

2023



# CEDRUS<sup>®</sup> Garden

 CEDRUS<sup>®</sup>  
Parts





 CEDRUS<sup>®</sup>  
Garden

 CEDRUS<sup>®</sup>  
Construction

 CEDRUS<sup>®</sup>  
Power+









## Kosiarki automatyczne C-MOW

 C-MOW M5 14 <small>NOWOŚĆ</small>	 C-MOW M10 15 <small>NOWOŚĆ</small>	 C-MOW L16 15 <small>NOWOŚĆ</small>	 C-MOW L20 15 <small>NOWOŚĆ</small>	 IKE XH6 18	 IKE XH10S 18
 IKE XH10R 19	 IKE XH13S 19	 IKE XH14 20 <small>NOWOŚĆ</small>	 IKE XH18S 20 <small>NOWOŚĆ</small>	 IKE XH25 20 <small>NOWOŚĆ</small>	 IKE XH35S 20 <small>NOWOŚĆ</small>
 Trekker Light 21 <small>NOWOŚĆ</small>	 Trekker Medium 21 <small>NOWOŚĆ</small>	 Trekker Premium 21 <small>NOWOŚĆ</small>	 Trekker S Medium 22	 Trekker S Premium 22	 Trekker XL S Ultra Premium 22






## Maszyny do układania przewodu

 Climber XH35 SR 23	 P Series 23	 Yard 1000S 24	 Yard 2000S 24	 Vonblon KVM600MH-LI 30	 Vonblon KVM600MH 30
--	---	---	---	---	--

## Traktory ogrodowe Cedrus







 Ecotech NT60 30	 Challenge AJ92/16H 34	 Challenge MJ102/22H 35	 Challenge MJ102/22H B&S 35	 Starjet UJ102/22H 36	 Starjet UJ102/22H B&S 36
---	---	--	--	--	--

## Traktor ogrodowy Ariens







 Goliat 4x4 92cm 37	 Goliat 4x4 92cm Kawasaki 37	 C40 XRD 38	 C100 XRD 38	 Regent SRD310 40	 Regent SRD360 40
--	---	--	---	--	--

## Rider akumulatorowy






## Traktory Zero-skreć Ariens

 WB81EC-B 41	 Edge 42 50	 Ikon 42 50	 Ikon 42 50	 Ikon 52 51	 Ikon 52 51
---	--	--	--	--	--











## Traktory Zero-skreć Ferris

 Apex 48 52	 Apex 52 52	 Zenith SD 53 <small>NOWOŚĆ</small>	 Zenith RD 53 <small>NOWOŚĆ</small>	 Zenith E 53 <small>NOWOŚĆ</small>	 400S 54
--	--	---	---	--	---




## Traktory Zero-skret Ferris

 ISX800 54	 ISX2200 132 cm 55	 ISX2200 155 cm 55	 ISX3300 155 cm 55	 ISX3300 183 cm 56	 IS2600Z 132 cm 56
--	---	---	---	---	---
















## Kosiarki z napędem Cedrus

 IS2600Z 155 cm 56	 IS6200 183 cm 56 <b>NOWOŚĆ</b>	 CEDKS56S 66	 CEDKS56S-H 66	 CEDKS53S 67	 CEDKS53S-E 67
 CEDKS53S-B 67	 CEDKS53S-L 67	 CEDKS53H 68	 CEDKS51S-ZT 68 <b>NOWOŚĆ</b>	 CEDKS48S 68	 CEDKS48S-H 68




## Kosiarki bez napędu Cedrus

 CEDKS48 69	 CEDKS42 69	 CEDKS51P 69
---	--	---

## Kosiarki spalinowe Weibang

 WB537SC V 3IN1-BBC 71	 WB537SC V AL-BBC 71	 WB537SC V AL 72			
 WB537SC V 3IN1 72	 WB507SC V 3IN1 72	 WB567SK V-R 72	 WB536B V 3IN1-DOV 73	 WB537SLC 3IN1 73	 WB537HCU 73
 WB506SC VE 3IN1 74	 WB506HC 3IN1 74	 WB506SB 3IN1-DOV 74	 WB506SC 3W1 74	 WB454HB 3IN1 75	 WB454SB 3IN1 75

## Kosiarki do wysokiej trawy Weibang

 WB456SC VE 3IN1 76	 WB455HC 3IN1 76	 WB455SC 3IN1 76
---	--	--

## Kosiarka spalinowa Kaaz

 WBBC537SCV 77 <b>NOWOŚĆ</b>	 WBG6813 77 <b>NOWOŚĆ</b>	 LM5360HXA-PRO 78
--	---	--

## Elektryczne maszyny ogrodnicze

 Stella Garden 79	 Stella PRO 79	 Stella PRO VARIO 79	 CEDKE34 86	 CEDKE38 86	 CEDKE42 86
---	---	--	--	--	--

**Elektryczne maszyny ogrodnicze**

**Wertykulatory spalinowe**



CEDPE27-40

87



CEDRE01

87



CEDRE02

87




WB384RB

92



WB486CRB

92



CEDWR01 2w1

93

**Aeratory spalinowe**

**Glebogryzarki spalinowe Cedrus**



CEDWR02R

93

NOWOŚĆ



WB517AB

94




WB457AB

94




GL450

100




GL01-B&S

101




GL01

101




GL07-LC

102



GL07-B&S

102



GLX-GT65-2L

102




GLX-GT65-2B&S

102



GL03PRO-LC

103



GL03PRO-B&S


103

**Glebogryzarki spalinowe Pubert**



GL05

103



GL06

103




GL1000N-3

104



GLX680

104



GLX720

104



VARIO 40HC3

105

**Traktory jednoosiowe**

**Łuparki elektryczne**



VARIO 65BC3

105



ROTO 408

105



CEDTJ01

110


NOWOŚĆ



CEDTJ02

110

NOWOŚĆ



LS02H

116



LS06V

116



LS07V

116



LS08V

117



LS09V


117



LS10V


117

**Rozdrabniacze spalinowe**



CEDRB02

118



CEDRB03

118

**Wykaszarki spalinowe Cedrus**




CEDRB04PRO-E

119




CEDRB05PRO-HE

119




KW27

124




KW35

124




KW45

124



KW53


124



CEDWK330

126

NOWOŚĆ



CEDWK430X

126

NOWOŚĆ



CEDWK520X

126

NOWOŚĆ




CEDUW520

127



CED305







128








CED415X

128







## Pilarki spalinowe Cedrus

 CED520X 128	 VS330 129	 PS25-10T 134	 PS25-12 134	 PS38-14 134	 PS40-16T 134
--	--	--	---	---	---

## Świdry spalinowe

 PS50-18T 135	 PS46-18 135	 PS52-18 135	 SW01 136	 SW03 6	 SW02 136
--	---	---	--	--	--

## Nożyce do żywopłotu







 AG500-TB50 136	 NZ01 137	 NZ02 137	 WBTR126H 140	 CEDKP01 140	 CEDKP02 140
--	--	--	--	---	---

## Koparki łańcuchowe

## Wycinarka do darni

## Frezy do pni

## Dmuchawy spalinowe Cedrus

 WBSC409H 141	 WBSG13H 141	 CEDFR01 141	 DM05PRO 146	 DM04 146	 DM03 2w1 146
--	---	---	---	--	--

## Opryskiwacze, otrząsarka, odkurzacz do orzechów







 BL6S 147	 BL1200 147	 OP04 148	 OP02 148	 OP03 148	 M1200 149
--	--	--	---	--	---

## Zamiatarki i odchwaszczarki spalinowe

 V1200B 149	 SC605 149	 SC02 154	 ZM02 154	 ZM04 154	 ZM06-E 4IN1 155
--	---	--	---	--	---

## Odkurzacze spalinowe

## Odśnieżarki

 ZM05PRO-E 155	 CEDLV58S 4w1 156	 WBLV506C 156	 WBLV50K 157	 WBDL5021R 157	 SB53 160
---	--	--	--	---	--

 SB56 160	 SB61-E 160	 SB71-E 160
--	--	--

# Spis treści

O nas .....	8
Nasze marki .....	9
Nasza oferta .....	10
Kosiarki automatyczne C-MOW .....	14
Kosiarki automatyczne Wiper .....	18
Maszyny do układania przewodu .....	30
Traktory ogrodowe .....	34
Traktory zero-skręt .....	50
Kosiarki spalinowe .....	66
Kosiarki bębnowe .....	79
Elektryczne maszyny ogrodnicze .....	86
Wertykulatory spalinowe .....	92
Aeratory spalinowe .....	94
Glebogryzarki spalinowe .....	100
Traktory jednoosiowe .....	110
Łuparki elektryczne .....	116
Rozdrabniacze spalinowe .....	118
Wykaszarki spalinowe .....	124
Pilarki spalinowe .....	134
Świdry spalinowe .....	136
Nożyce do żywopłotu .....	137
Koparki łańcuchowe .....	140
Wycinarka do darni, frezy do pni .....	141
Dmuchawy spalinowe .....	146
Opryskiwacze, otrząsarka, odkurzacz do orzechów .....	148
Zamiatarki i odchwasczarki spalinowe .....	154
Odkurzacze spalinowe .....	156
Odśnieżarki .....	160



# C CEDRUS®

**POMOCNY W OGRODZIE**

OD 30 LAT



# Cedrus - polska marka. Nasze maszyny - Twoje najlepsze rozwiązania

**CEDRUS to firma z doświadczeniem** - jeden z największych w Polsce dystrybutorów maszyn, narzędzi, części i akcesoriów dla lasu i ogrodu. Firma CEDRUS powstała w grudniu 1993 roku. Na początku zajmowaliśmy się głównie dystrybucją części zamiennych. Od 2007 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o maszyny. Wszystkie nasze urządzenia spełniają niezbędne europejskie normy i posiadają odpowiednie certyfikaty.

**CEDRUS to rozwój** - w 2015 zostaliśmy częścią bardzo dużej polskiej grupy kapitałowej. Jesteśmy aktualnie najszybciej rozwijającą się firmą w branży ogrodniczo - leśnej w naszym kraju, z najbardziej kompleksową ofertą, poszerzoną o sprzęt budowlany oraz urządzenia bateryjne. W asortymencie proponowanym przez CEDRUS znajdują się kosiarki, traktorki ogrodowe, glebogryzarki, wykaszarki, opryskiwacze, łuparki, dmuchawy, pilarki, rozdrabniacze, wertykulatory, świdry, zamiatarki, koparki łańcuchowe, frezy do pni, agregaty, pompy, zagęszczarki, stopy wibracyjne, betoniarki, transportery, zacieraczki i wiele innych. Proponujemy zarówno maszyny przeznaczone do użytku profesjonalnego, jak i domowego. Nie sztuką jest jednak sprzedać maszynę, ale zapewnić jej pełen serwis, dlatego w swojej ofercie posiadamy części zamienne do maszyn, akcesoria, materiały eksploatacyjne, artykuły BHP.


**CEDRUS to polska marka** - w 2016 roku wprowadziliśmy na rynek maszyny naszej marki. Aktualnie oferujemy już ponad 100 rodzajów maszyn ogrodniczych i budowlanych marki CEDRUS oraz kilkadziesiąt akcesoriów i części zamiennych tej marki. Oczywiście nie rezygnujemy z innych renomowanych, międzynarodowych brandów. W naszej ofercie można znaleźć m.in. produkty: Weibang, Wiper, Ferris, Ariens, Briggs&Stratton, Simplicity, Cifarelli, Rato, Pubert, Fiskars, Bahco, NGK, Walbro, Zama i wiele innych.

W 2022 roku zostaliśmy ponadto dystrybutorem cenionej marki Loncin, światowej sławy producenta silników i maszyn. Każdego roku poszerzamy nasz asortyment, by jak najlepiej sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Obecnie CEDRUS posiada sieć 1700 dilerów w całej Polsce, do których codziennie dociera z około 23 000 artykułami od 160 dostawców z całego świata.

**CEDRUS to innowacje** - Cedrus to nie tylko maszyny spalinowe. Szukamy ekologicznych rozwiązań na miarę XXI wieku. Od 2021 roku mamy w ofercie bezobsługowe roboty koszące marki WIPER ECOROBOT, należącej do renomowanej włoskiej grupy ZUCCHETTI. Od 2021 roku proponujemy też narzędzia akumulatorowe własnej marki Cedrus Power +. W 2023 roku uzupełnimy nasz asortyment o kosiarki automatyczne Cedrus C-MOW.

































**Wspieramy sprzedaż, poszerzając ofertę asortymentową, a także prowadząc liczne działania wspomagające sprzedaż:**

- platformę B2B dla Dilerów
- ogólnodostępną stronę [www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl) zawierającą bazę wiedzy oraz ofertę produktów firmy Cedrus
- sklep internetowy dla klientów detalicznych na stronach [www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl), [www.kosiarkiwiper.pl](http://www.kosiarkiwiper.pl)
- prezentacje, szkolenia, uczestnictwo w targach
- cotygodniowe promocje
- ratalną sprzedaż produktów
- aktywność w kanałach social media
- materiały reklamowe (ulotki, katalogi)
- internetowe akcje marketingowe (AdWords)





# Nasze marki

## Nasza oferta

Zdobyte przez lata doświadczenia zamieniamy na rozwiązania praktyczne, rozwijając markę Cedrus. W roku 2023 do naszej bogatej oferty dołączą kosiarki automatyczne Cedrus C-MOW, nowe modele narzędzi akumulatorowych serii Cedrus Power+, odśnieżarki spalinowe i wielofunkcyjne odkurzacze. Dla fanów nowoczesnych rozwiązań wprowadzamy do oferty profesjonalne maszyny akumulatorowe, których przykładem jest Ariens Zenith E. Wciąż poszerzamy asortyment agregatów prądotwórczych do których w tym roku dołączą maszyny napędzane silnikami Diesla. Poszerzamy także ofertę maszyn, silników oraz części zamiennych marki Loncin.

## Jesteśmy generalnym dystrybutorem marek o światowej renomie:

- Loncin - silniki, agregaty, pompy - **2 lata gwarancji**
- Weibang – kosiarki - **5 lat**, inne - **2 lata gwarancji**
- Wiper (Włochy) - kosiarki automatyczne - **do 6 lat gwarancji**
- Simplicity (USA) - traktorki ogrodowe - **3 lata gwarancji**
- Ferris (USA) - zero-skręty - **do 4 lat gwarancji**
- Ariens (UK) - traktorki ogrodowe - **do 4 lat gwarancji**
- Motor Jikov (Czechy) - kosiarki bębnowe - **2 lata gwarancji**
- SARP / Kaaz (Japonia) – wykasarki, kosiarki, świdry - **2 lata gwarancji**
- SARP / Pubert (Francja) - glebogryzarki, wertykulatory - **do 5 lat gwarancji**


## Oferujemy również:

- wyroby firmy Fiskars
- oleje do maszyn dwu i czterosuwowych
- świece zapłonowe NGK i Champion
- układy tnące do pilarek marek Cedrus, Sugihara, Sarp
- narzędzia i żyłki tnące do wykaszarek
- części zamienne do silników dwu i czterosuwowych
- paski klinowe
- noże i adaptory do kosiarek
- materiały eksploatacyjne
- akcesoria oraz narzędzia leśne i ogrodowe
- środki ochrony osobistej
- części zamienne i akcesoria do maszyn chińskich.

# 30 lat razem




**50**  
**EKSPERTÓW**  
wykwalifikowany  
zespół



**160**  
**DOSTAWCÓW**  
w naszej ofercie




**1700**  
**DILERÓW**  
na obszarze  
całego kraju



**23 000**  
**ARTYKUŁÓW**  
w ofercie handlowej



**500**  
**MASZYN**  
asortyment



**20 000**  
**CZĘŚCI**  
asortyment

KOSIARKI AUTOMATYCZNE

 CEDRUS®

POMOCNY W OGRODZIE

OD 30 LAT



#### Nasz sposób na idealny trawnik

! Marzysz o zadbanym trawniku, ale zawsze brakuje czasu by doprowadzić go do perfekcji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Nasze kosiarki automatyczne Cedrus C-MOW zaopiekują się Twoim trawnikiem, byś Ty mógł się cieszyć wolnym czasem.

#### Nowoczesny ogród z C-MOW

! Kosiarka automatyczna Cedrus C-MOW to urządzenie, które według harmonogramu skosi Twój trawnik, a następnie automatycznie wróci do stacji ładującej, aby czekać na kolejne zadanie.



**C MOW**  
**C CEDRUS®**

## Kosiarka automatyczna Cedrus C-MOW Twój osobisty ogrodnik

Automatyzacja już od wielu lat wkracza w każdą sferę naszego życia. Jej rozwój wymuszony jest poprzez ciągły brak czasu oraz zabieganie każdego z nas. Kiedy już mamy wolny weekend lub urlop, uświadamiamy sobie, że zamiast spędzić go wraz z rodziną, musimy jeszcze odrobić nasze obowiązki w domu czy w ogrodzie. Na szczęście możemy także skorzystać z prostych robotów, które pomogą nam odkurzyć, wymyć podłogę czy skosić trawnik. Także Cedrus wprowadza do oferty cztery modele kosiarek robotycznych serii C-MOW.

Nasze kosiarki automatyczne wyróżniają się jakością oraz pewnością wykonania powierzonej im pracy w połączeniu z przystępną ceną oraz bogatym wyposażeniem. Zestaw C-MOW składa się z kosiarki automatycznej, stacji ładującej, zasilacza, przewodu ograniczającego, szpilek oraz zapasowych noży tnących. Ilość przewodu oraz szpilek zależy od modelu kosiarki.

Roboty koszące C-MOW mogą obsłużyć powierzchnię od 500m<sup>2</sup> do 2000m<sup>2</sup>. Praca naszych kosiarek jest zupełnie automatyczna, kosiarka zaczyna kosić według zaprogramowanego wcześniej harmonogramu, a kiedy rozładuje się jej bateria, wróci do stacji ładującej, aby się naładować. Pracą kosiarki można sterować za pomocą klawiszy oraz wyświetlacza na obudowie lub za pomocą aplikacji na telefon.

Powierznię pracy kosiarek automatycznych Cedrus C-MOW wyznacza pętla z ułożonego w koło trawnika przewodu. Należy pamiętać, aby dobierając robota do koszenia wybierać zawsze maszynę, która jest w stanie obsłużyć powierzchnię większą o 20% od rzeczywistej powierzchni naszego trawnika.

# C-MOW - Twój osobisty ogrodnik

# C mow

Roboty C-MOW to dwie serie kosiarek automatycznych. Seria C-MOW M składa się z dwóch modeli C-MOW M5 oraz M10. Kosiarki serii M potrafią skosić powierzchnie odpowiednio 500 m<sup>2</sup> oraz 1000 m<sup>2</sup>. Druga seria nazywa się C-MOW L, różni się ona wielkością oraz posiada dodatkowe funkcje takie jak np. czujniki zbliżeniowe oraz pasek oświetlenie LED w przedniej części obudowy. Seria L to również dwa modele. C-MOW L16 potrafi obsłużyć trawnik o powierzchni 1600 m<sup>2</sup>, a model L20 nadaje się do ogrodów o wielkości 2000 m<sup>2</sup>. W przyszłości będziemy także wprowadzać większe modele.

## Robot plug and play

Jeżeli nie masz dużych wymagań co do harmonogramu pracy kosiarki automatycznej to wystarczy, że zamontujesz przewód ograniczający oraz stację ładowania w ogrodzie i włączysz kosiarkę. Każdy robot C-MOW jest wstępnie zaprogramowany, co pozwala mu na pracę zaraz po wyjęciu z pudełka.

## Wygoda obsługi z pomocą aplikacji

Są dwa sposoby zmiany parametrów pracy kosiarki C-MOW. Pierwszy polega na programowaniu za pomocą przycisków oraz wyświetlacza. Drugi wymaga od nas zainstalowania na telefonie aplikacji "Robotic-Mower Connect", ale dzięki temu zyskujemy intuicyjny dostęp do ustawień kosiarki, a po połączeniu kosiarki C-MOW z domowym wifi możemy sterować kosiarką oraz sprawdzać jej status z każdego miejsca na świecie.



### C-MOW M5

Nr C-MOW-M5

Powierzchnia pracy do 500m<sup>2</sup>, bateria 2,5Ah, czas pracy około 2h, czas ładowania około 2h 10min, 4 strefy, max. nachylenie terenu 36%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth i wifi

**NOWOŚĆ**





### C-MOW M10

Nr C-MOW-M10

Powierzchnia pracy do 1000m<sup>2</sup>, bateria 5,0Ah, czas pracy około 3h 10min, czas ładowania około 1h 40min, 4 strefy, max. nachylenie terenu 36%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth i wifi

**NOWOŚĆ**

Kosiarka automatyczna C-MOW kosi codzienny przyrost trawy za pomocą 3 uchylnych noży umieszczonych na tarczy. Ten niewielki ściniek trawy opada na powierzchnię w krótkim czasie rozkładając się, a zawarte w nim składniki odżywcze trafiają z powrotem do gleby.

## Skomplikowany trawnik to nie problem

Roboty koszące Cedrus posiadają oprogramowanie, które pozwala ustawić im 4 różne punkty startowe. W sytuacji kiedy główna część trawnika oddzielona jest od innej części za pomocą wąskiego pasa trawy, kosiarka po wyjeździe ze stacji ładującej podąża po przewodzie ograniczającym do zadanego przez nas punktu na jego obwodzie. Dojeżdża do niego i tam zaczyna koszenie.



### C-MOW L16

Nr C-MOW-L16

Powierzchnia pracy do 1600m<sup>2</sup>, bateria 5,0Ah, czas pracy około 2h 30min, czas ładowania około 1h 40min, 4 strefy, max. nachylenie terenu 36%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth i wifi, czujniki zbliżeniowe

**NOWOŚĆ**



### C-MOW L20

Nr C-MOW-L20

Powierzchnia pracy do 2000m<sup>2</sup>, bateria 5,0Ah, czas pracy około 2h 30min, czas ładowania około 1h 40min, 4 strefy, max. nachylenie terenu 36%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth i wifi, czujniki zbliżeniowe

**NOWOŚĆ**

**Zajmiemy się Twoim trawnikiem**

Czas to jedna z największych wartości, której ciągle nam brakuje. Pozwól naszym kosiarkom automatycznym zająć się Twoim trawnikiem. Ty możesz ten czas przeznaczyć na przyjemniejsze zajęcia.

!

**Zawsze idealnie przycięty trawnik**

Roboty koszące Wiper to nowoczesne maszyny, które zatroszczą się o Twój trawnik. Nie musisz nic robić. Wystarczy, że zainstalujesz kosiarkę w ogrodzie, a ona sama skosi trawę, naładuje się, a kiedy trawa będzie idealnie przystrzyżona, będzie czekać w gotowości na następne koszenie.

!

**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**







Odwiedź naszą stronę internetową:

[www.kosiarkiwiper.pl](http://www.kosiarkiwiper.pl)

## Kosiarki automatyczne Wiper Ecorobot

W każdej dziedzinie naszego życia widzimy postęp. Do niedawna samochody elektryczne były pieśnią przyszłości. W tej chwili na naszych ulicach jest ich coraz więcej, a liczne ograniczenia dla silników spalinowych powodują, że nie można ich używać w centrach niektórych wielkich miast. Podobnie sprawa wygląda z elektrycznym ogrzewaniem domów czy fotowoltaiką. Dzięki nim odchodzimy od tradycyjnych źródeł ogrzewania, które są nieekologiczne i przyczyniają się do powstawania smogu.

Kosiarki automatyczne też już nie są nowością wśród właścicieli ogrodów. Brak hałasu, brak spalin, w pełni automatyczna praca obejmująca powrót do stacji ładującej po rozładowaniu akumulatora oraz wznowienie pracy po jego naładowaniu - to tylko kilka zalet robotów koszących. Zawsze idealnie przycięty trawnik, brak potrzeby zbierania i utylizacji skoszonej trawy, kompaktowe rozmiary, łatwy serwis, obsługa za pomocą aplikacji mobilnych. To te cechy powodują, że właściciele ogrodów decydują się na instalację automatycznych kosiarek. Jeżeli dodamy do tego wolny czas, który zyskujemy, to sprawa zakupu robota koszącego wydaje się być przesądzona.

Prezentujemy Państwu markę kosiarek automatycznych Wiper Ecorobot. Włoski producent od dwóch dekad tworzy i udoskonala roboty koszące, aby spełnić najwyższe oczekiwania przyszłych użytkowników. Roboty Wiper to zaawansowane maszyny, które idealnie zajmą się Twoim trawnikiem. Wysoka jakość podzespołów, przemyślana i nowoczesna konstrukcja, dopracowana technologia łączności oraz obsługi sprawiają, że Wiper to niezastąpiony pomocnik w Twoim ogrodzie.

# Kosiarki automatyczne Wiper IKE



Kosiarki automatyczne Wiper Ecorobot to kilka serii maszyn różniących się budową, wyposażeniem oraz przewidzianą powierzchnią koszenia. Nasze kosiarki potrafią obsłużyć trawniki od 600 m<sup>2</sup> do nawet 20 000 m<sup>2</sup>. Poszczególne modele mogą być wyposażone w GPS, geolokalizację, geogrodzenie, wspomaganie koszenia za pomocą nawigacji satelitarnej, inteligentny powrót do stacji ładującej lub system Amico chroniący zwierzęta przed ewentualnym kontaktem z kosiarką.

## IKE Series do małych i średnich ogrodów

Seria IKE to kompaktowe roboty koszące posiadające większość zaawansowanych funkcji, ale wyróżniające się zwartą budową. Ich obsługa odbywa się za pomocą kilku przycisków umiejscowionych w centralnej części maszyny lub poprzez aplikację mobilną.

## Aplikacja mobilna "My Robot Wiper"

Kosiarki automatyczne Wiper posiadają wiele ustawień pozwalających na idealne dopasowanie kosiarki do koszonego obszaru. W modelach nieposiadających wyświetlacza, jak np. IKE, wszelkie zmiany w menu odbywają się za pomocą aplikacji mobilnej. W łatwy i przejrzysty sposób zaprogramujesz kosiarkę według własnych potrzeb i preferencji. Ustawisz harmonogram koszenia, wyznaczysz trudno dostępne strefy, czy określisz zasięg geogrodzenia.



### IKE XH6

Nr 20-5410-10

Powierzchnia pracy do 600m<sup>2</sup>, bateria 2,5Ah, czas pracy około 2h, czas ładowania około 1h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth




### IKE XH10S

Nr 20-5420-10

Powierzchnia pracy do 1000m<sup>2</sup>, bateria 2,5Ah, czas pracy około 2h, czas ładowania około 1h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GPS, GSM, geolokalizacja

# IKE XH10S



## IKE XH10R

Nr 20-5425-10

Powierzchnia pracy do 1000m<sup>2</sup>, bateria 5Ah, czas pracy około 4h, czas ładowania około 2h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, praca bez przewodu ograniczającego



## IKE XH13S

Nr 20-5430-10

Powierzchnia pracy do 1300m<sup>2</sup>, bateria 5Ah, czas pracy około 4h, czas ładowania około 1h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GPS, GSM, geolokalizacja

# Kosiarki automatyczne Wiper IKE



## IKE XH14

Nr 20-5440-10

Powierzchnia pracy do 1400m<sup>2</sup>, bateria 5,0Ah, czas pracy około 3h, czas ładowania około 1:30h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth

**NOWOŚĆ**



## IKE XH18S

Nr 20-5450-10

Powierzchnia pracy do 1800m<sup>2</sup>, bateria 5,0Ah, czas pracy około 3h, czas ładowania około 1:30h, 8 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GPS, GSM, geolokalizacja

**NOWOŚĆ**



## IKE XH25

Nr 20-5460-10

Powierzchnia pracy do 2500m<sup>2</sup>, bateria 5Ah, czas pracy około 3h, czas ładowania około 1:30h, 8 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GPS, GSM, geolokalizacja

**NOWOŚĆ**



## IKE XH35S

Nr 20-5470-20

Powierzchnia pracy do 3500m<sup>2</sup>, bateria 10Ah, czas pracy około 6h, czas ładowania około 1:30h, 8 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GPS, GSM, geolokalizacja

**NOWOŚĆ**



# Kosiarki automatyczne Wiper Trekker



## Trekker Light

Nr 20-9030-10/ 40PUF02L90

Powierzchnia pracy do 800m<sup>2</sup>, bateria 2,9Ah, czas pracy około 2:00h, czas ładowania około 1:30h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth

**NOWOŚĆ**

Kosiarki Trekker wyposażone są w intuicyjny panel kontrolny, czujnik deszczu, podwójne koła zmniejszające nacisk jednostkowy na koszoną powierzchnię. Roboty Wiper są bardzo bezpieczne dla dzieci oraz zwierząt - posiadają szereg czujników, które zatrzymają maszynę oraz wyłączą układ tnący w przypadku niebezpieczeństwa.

## Wiper Ecorobot wciąż się uczy i rozwija

Kosiarki Wiper Ecorobot posiadają zaawansowaną technologicznie płytę główną, która daje wręcz nieskończone możliwości programowania. Pozwala to na obsługę nawet najbardziej skomplikowanych ogrodów. Dzięki naszym robotom koszącym Twój trawnik zawsze będzie wyglądał świetnie.



## Trekker Medium

Nr 20-9030-10/ 40PUK05M90

Powierzchnia pracy do 1200m<sup>2</sup>, bateria 5,8Ah, czas pracy około 3:00h, czas ładowania około 1:30h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth

**NOWOŚĆ**



## Trekker Premium

Nr 20-9030-10/ 40PUV08P90

Powierzchnia pracy do 1800m<sup>2</sup>, bateria 8,7Ah, czas pracy około 4:00h, czas ładowania około 1:30h, 4 strefy, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth

**NOWOŚĆ**

# Kosiarki automatyczne Wiper Trekker S



## Trekker S Medium

Nr 20-9040-10/ 40PUK05M90

Powierzchnia pracy do 1800m<sup>2</sup>, bateria 5,8Ah, czas pracy około 2:45h, czas ładowania około 1:30h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy



## Trekker S Premium

Nr 20-9040-10/ 40PUV08P90

Powierzchnia pracy do 3200m<sup>2</sup>, bateria 8,7Ah, czas pracy około 3:45h, czas ładowania około 1:30h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy



## Trekker XL S Ultra Premium

Nr 20-9050-00/ 40PUG10P90

Powierzchnia pracy do 6000m<sup>2</sup>, bateria 10,35Ah, czas pracy około 4h, czas ładowania około 1:30h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy



## Profesjonalne kosiarki automatyczne Climber XH35 SR



### Climber XH35 SR

Nr 20-9510-20

Powierzchnia pracy do 3500m<sup>2</sup>, bateria 10Ah, czas pracy około 2:30h, czas ładowania około 1h, 8 stref, max. nachylenie terenu 75%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy

**NOWOŚĆ**



### P Series

Nr 50-3060-10

Powierzchnia pracy do 7000m<sup>2</sup>, bateria 15Ah, czas pracy około 7h, czas ładowania około 2:30h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy

# Kosiarki automatyczne Wiper P SERIES i Yard



## Innowacyjny system GPS wspomaga pracę kosiarki oraz chroni ją przed kradzieżą

Co to oznacza dla użytkownika? Bezpieczeństwo - zawsze dokładnie wiesz, gdzie znajduje się kosiarka. W przypadku kradzieży, aplikacja poinformuje Cię o incydencie. Satelitarny system nawigacji wspomaga także koszenie trawnika oraz powrót kosiarki do stacji ładującej.



### Yard 1000S

Nr 50-6510-20

Powierzchnia pracy do 10000m<sup>2</sup>, bateria 2x15Ah, czas pracy około 6h, czas ładowania około 5h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy



### Yard 2000S

Nr 50-6520-40

Powierzchnia pracy do 20000m<sup>2</sup>, bateria 4x15Ah, czas pracy około 11h, czas ładowania 10h, 8 stref, max. nachylenie terenu 45%, silniki bezszczotkowe, łączność bluetooth, GSM, GPS, wyświetlacz dotykowy



LATA **2** GWARANCJI

**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

OD 30 LAT



# Kosiarki automatyczne C-MOW

Model	C-MOW-M5	C-MOW-M10	C-MOW-L16	C-MOW-L20
Max. powierzchnia pracy [m <sup>2</sup> ]	500	1000	1600	2000
Punkty startowe	4	4	4	4
Max. dopuszczalne nachylenie [%]	36	36	36	36
Akumulator [Ah]	2,5 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Średni czas pracy +/- 20% [h]	02:00	03:10	02:30	02:30
Czas ładowania [h]	02:10	03:10	02:30	02:30
Czujnik deszczu	●	●	●	●
Interfejs użytkownika	Klawiatura, wyświetlacz	Klawiatura, wyświetlacz	Klawiatura, wyświetlacz	Klawiatura, wyświetlacz
Sterowanie za pomocą aplikacji	●	●	●	●
Odbiornik bluetooth	●	●	●	●
Moduł WIFI	●	●	●	●
Zabezpieczenie kodem PIN	●	●	●	●
Typ noża	3 wymienne noże na tarczy	3 wymienne noże na tarczy	3 wymienne noże na tarczy	3 wymienne noże na tarczy
Szerokość koszenia [cm]	18	18	22	22
Wysokość koszenia [mm]	20-60	20-60	20-60	20-60
Regulacja wysokości koszenia	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna
Czujniki zbliżeniowe	○	○	●	●
Ochrona stacji ładowującej	●	●	●	●
Tryb ładowania	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy
Waga z baterią [kg]	7,4	7,7	10,6	10,6
Poziom hałas [dB]	62	62	62	62
Przewód w zestawie [m]	130	180	200	250
Szpilki w zestawie	180	250	280	300

# Akcesoria Kosiarki automatycznej

<b>Kod</b>	C-MOW-ROOF-M	C-MOW-ROOF-L	C-MOW-GPS-L	CEDPO03
<b>Producent</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Ostona stacji ładującej C-MOW seria M	Ostona stacji ładującej C-MOW seria L	Moduł GPS C-MOW seria L	Przewód ograniczający 100m 3,4mm

<b>Kod</b>	CEDPO04	CEDPO01	CEDPO02	783551
<b>Producent</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	3M
<b>Nazwa</b>	Przewód ograniczający 250m 3,4mm	Przewód ograniczający 500m 2,7mm	Przewód ograniczający 500m 3,4mm	Złączka przewodu ograniczającego

<b>Kod</b>	NZ656	NZ655	015Z11800A	075Z45800A
<b>Producent</b>	Cedrus	Cedrus	Wiper	Wiper
<b>Nazwa</b>	Złączka przewodu ograniczającego	Szpilki do przewodu ograniczającego	Obudowa stacji ładującej IKE	Obudowa stacji ładującej Trekker

<b>Kod</b>	CS_E0002_1	CS_E0002_2	CS_E0002_3	CS_E0002_5
<b>Producent</b>	Wiper	Wiper	Wiper	Wiper
<b>Nazwa</b>	Przewód ograniczający 100m 3,0mm	Przewód ograniczający 200m 3,0mm	Przewód ograniczający 300m 3,0mm	Przewód ograniczający 500m 3,0mm

# Kosiarki automatyczne

Model	IKE XH6	IKE XH10S	IKE XH10R	IKE XH13S	IKE XH14	IKE XH18S	IKE XH25	IKE XH35s
Max. powierzchnia pracy [m <sup>2</sup> ]	600	1000	1000	1300	1400	1800	2500	3500
Liczba stref	4	4	4	4	4	8	8	8
Max. dopuszczalne nachylenie [%]	45	45	45	45	45	45	45	45
Akumulator [Ah]	2,5 (64Wh)	2,5 (64Wh)	5 (130 Wh)	5 (130Wh)	5 (130Wh)	5 (130Wh)	5 (130Wh)	10 (260 Wh)
Średni czas pracy +/- 20% [h]	02:00	02:00	04:00	04:00	03:00	03:00	03:00	06:00
Czas ładowania [h]	01:00	01:00	02:00	01:00	01:30	01:30	01:30	01:30
Max. prędkość (domyślna) [m/min]	28	28	28	28	28	28	28	28
Czujnik deszczu	●	●	●	●	●	●	●	●
Interfejs użytkownika	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura
Sterowanie za pomocą aplikacji	●	●	●	●	●	●	●	●
Odbiornik bluetooth	●	●	●	●	●	●	●	●
Moduł GPS –GSM	○	●	○	●	○	●	○	●
Zabezpieczenie kodem PIN	●	●	●	●	●	●	●	●
GPS Alarm (geoogrodzenie)	○	●	○	●	○	●	○	●
Typ noża	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny
Szerokość koszenia [cm]	18	18	18	18	25	25	28	29
Prędkość noża	4200	4200	4200	4200	3000	3000	2800	2800
Wysokość koszenia [mm]	25-70	25-70	25-70	25-70	25-60	25-60	25-60	25-60
Regulacja wysokości koszenia	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Elektryczna
System koszenia wspierany GPS	○	●	○	●	○	●	○	●
Ochrona stacji ładowującej	○	○	○	○	○	○	○	○
Tryb ładowania	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy
Waga z baterią [kg]	7,1	7,2	7,5	7,5	11	11	13	13
Poziom hałas [dB]	57	57	57	57	60	60	63	63

Trekker Light	Trekker Medium	Trekker Premium	Trekker S Medium	Trekker S Premium	Trekker XLS Ultra Premium	Climber XH35 SR	P Series	Yard 1000S	Yard 2000S
800	1200	1800	1800	3200	6000	3500	7000	10000	20000
4	4	4	8	8	8	8	8	8	8
45	45	45	45	45	45	75	45	45	45
2,9 (73Wh)	5,8 (146Wh)	8,7 (220Wh)	5,8 (146Wh)	8,7 (220Wh)	10,35 (260Wh)	10 (260 Wh)	15 (388Wh)	2x15 (777Wh)	4x15 (1554Wh)
02:00	03:00	04:00	02:45	03:45	04:00	02:30	07:00	06:00	11:00
01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	01:30	01:00	02:30	05:00	10:00
30	30	30	30	30	35	30	35	40	40
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klawiatura	Klawiatura	Klawiatura	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz	Wyświetlacz
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⦿	⦿	⦿	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⦿	⦿	⦿	●	●	●	●	●	●	●
4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	6-zębna	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny	4-ramienny
25	25	25	25	25	36	29	36	84 (3 noże)	84 (3 noże)
3000	3000	3000	3000	3000	2500	3000	2500	3000	3000
20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	25-70	24-64	25-70	25-70
Ręczna	Ręczna	Ręczna	Elektryczna	Elektryczna	Elektryczna	Elektryczna	Ręczna	Elektryczna	Elektryczna
○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	●	○	○
Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy	Kontaktowy
15	15,3	15,6	15,5	15,8	15,8	18,5	18,4	45	49
63	63	63	63	63	63	63	69	69	69

## Maszyny do układania przewodu



**KVM600MH-LI**

Bateria LI-ION 82V 6AH, głębokość robocza 4-6cm, prędkość 15m/min, wydajność 600m/h, waga 31,5kg, nóż oscylacyjny, napęd na koła, w zestawie bateria i ładowarka

Podczas instalacji kosiarki w ogrodzie najwięcej czasu trzeba poświęcić na ułożenie przewodu ograniczającego. W naszej ofercie dostępne są trzy maszyny do układania przewodu.

### Model Vonblon KVM600MH

Charakteryzuje się nożem przesuniętym w stronę lewego koła, dzięki czemu przewód ograniczający można położyć bliżej przeszkód. Jej zaletą jest także niska waga i kompaktowe rozmiary. Maszyna ta dostępna jest także w wersji akumulatorowej.

### Maszyna Ecotech NT60

Posiada bardziej masywną budowę, a jej najważniejszą cechą jest nóż w postaci wiertła, który świetnie poradzi sobie z twardą glebą czy korzeniami. Do maszyn dostępne są także akcesoria ułatwiające pracę.

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**Vonblon KVM600MH**

Silnik Honda GXH50, głębokość robocza 4-6cm, prędkość 15m/min, wydajność 600m/h, waga 30,5kg, nóż oscylacyjny, napęd na koła

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**Ecotech NT60**

Silnik Honda GCV160, głębokość robocza 1-6cm, prędkość 36m/min, waga 45kg, nóż - wiertło, napęd na koła

# Maszyny do układania przewodu

<b>Marka</b>	Ecotech	Vonblon	Vonblon
<b>Model</b>	NT60	KVM600MH	KVM600MH-LI
<b>Model silnika</b>	Honda GCV160	Honda GXH50	82V / 6Ah
<b>Głębokość układania przewodu [mm]</b>	10-60	40-60	40-60
<b>Prędkość robocza [m/min]</b>	36	15	15
<b>Regulowany uchwyt</b>	●	●	●
<b>Urządzenie robocze</b>	Wiertło	Nóż	Nóż
<b>Napęd</b>	●	●	●
<b>Waga [kg]</b>	45	30,5	31,5

# Akcesoria maszyn do układania przewodu

<b>Marka</b>	Wiper	Wiper	Wiper	Wiper
<b>Nazwa</b>	Licznik przewodu NT60	Prowadnik do tworzenia wysp NT60	Nóż NT60 - 3szt	Wiper Nóż wzmocniony NT60 - 3szt
<b>Numer katalogowy</b>	7599L	7771	7403	7403H

<b>Marka</b>	Vonblon	Vonblon	Vonblon	Vonblon
<b>Nazwa</b>	Licznik przewodu KVM600MH	Prowadnik do tworzenia wysp KVM600MH	Nóż dwustronny KVM600MH	Nóż ze stali hartowanej KVM600MH
<b>Numer katalogowy</b>	PORPWMA-0006	PORPWMA-0017	POR10-0303	PORPWMA-0008

<b>Marka</b>	Vonblon	Vonblon
<b>Nazwa</b>	Akumulator 6Ah	Ładowarka akumulatora 6Ah
<b>Numer katalogowy</b>	PCA-0203	PCA-0231

**Radość z koszenia tylko z naszymi traktorami**

Pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Koszenie trawnika za pomocą naszych niezawodnych traktorów pozwala więcej czasu przeznaczyć na przyjemności na tle Twojego ogrodu. Szybko, komfortowo i dokładnie to hasła opisujące pracę z naszymi maszynami.

**Jedna maszyna - wiele zastosowań!**

Koszenie, odśnieżanie, zmiatanie, wertykulacja, transport to tylko kilka zastosowań naszych traktorów ogrodniczych. Sprawdź osprzęt dostępny do Twojej maszyny.

 Cedrus  
STARJET UJ102/22H





**CEDRUS**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**



**Zobacz film**  
**Traktory ogrodowe**

## **Nasze traktory zostały stworzone, aby pomóc Tobie w pracy w ogrodzie**

Traktory ogrodnicze renomowanych marek Cedrus, Simplicity, Ariens gwarantują wysoką jakość koszenia oraz uniwersalne wykorzystanie maszyn. W zależności od modelu charakteryzują się różnymi systemami koszenia, abyś mógł dobrać maszynę spełniającą Twoje oczekiwania. Nasze traktory zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Szeroki asortyment dostępnych akcesoriów pomoże nie tylko przy koszeniu trawy, ale także jesienią przy zbieraniu liści, zimą przy odśnieżaniu, czy wiosną w trakcie wykonywania wertykulacji. Każdy traktor posiada bogate wyposażenie. Hydrostatyczne przekładnie czołowych producentów, elektryczne załączanie noży, światła do pracy po zmierzchu, czujnik napełnienia kosza to tylko kilka funkcji, które znajdują się w standardowym wyposażeniu naszych traktorów. System zbierania do kosza, mulczowania oraz wyrzutu trawy zapewnia wydajne koszenie bez względu na warunki.

Maszynom wyposażonym w napęd 4x4 nie będzie straszna praca w trudno dostępnym terenie. Sprawdź naszą ofertę traktorów i wybierz model najbardziej pasujący do Twoich potrzeb.

# Traktory ogrodowe Cedrus



Traktory Cedrus zostały stworzone w Europie na bazie doświadczeń oraz sugestii użytkowników, z myślą o wszystkich funkcjach, które mają usprawnić koszenie naszych ogrodów. Bogate wyposażenie seryjne oraz mnogość zastosowań pozwala korzystać z pomocy naszych maszyn przez cały rok.

## Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu bezstopniowej przekładni hydrostatycznej

Sterowanie jazdą odbywa się za pomocą dwóch pedałów umieszczonych z prawej strony maszyny. Jeden pedał służy do jazdy do przodu, drugi do jazdy do tyłu. Kiedy chcemy przyspieszyć, wciskamy pedał mocniej, natomiast kiedy chcemy się zatrzymać, przestajemy go naciskać.

## Zbieranie nawet mokrej trawy to nie problem

Specjalnie zaprojektowany układ koszący perfekcyjnie ścina trawę nie pozostawiając na powierzchni trawnika żadnych ścinków, nawet kiedy musimy skosić wilgotną trawę.



### Challenge AJ92/16H

Nr S536027047703

Silnik Loncin LC1P92F1 7,8kW, szerokość koszenia 92cm, pojemność kosza 300l, hydrostatyczna przekładnia, elektrycznie załączane noże

# Cedrus Starjet UJ102/22H



Światła do pracy po zmierzchu ●

Wysoki komfort i ergonomia ●

Przekładnia hydrostatyczna ●

Kosz o pojemności 320 l ●

Wysokiej jakości silniki Loncin 22 KM V-TWIN ●

Opony nieniszczące darni ●

Szerokość koszenia 102 cm ●

7 pozycji regulacji wysokości ●



## Challenge MJ102/22H

Nr S536027054706

Silnik Loncin LC2P77F V-TWIN 12,6kW, szerokość koszenia 102cm, pojemność kosza 300l, hydrostatyczna przekładnia, elektryczne załączanie noży



## Challenge MJ102/22H B&S

Nr S536026054027

Silnik Briggs&Stratton Intek 7220EXI V-TWIN, szerokość koszenia 102cm, pojemność kosza 300l, hydrostatyczna przekładnia, elektryczne załączanie noży

# Traktory ogrodowe Cedrus



Traktory Cedrus Starjet UJ to kosiarki przeznaczone do koszenia dużych powierzchni. Wybierać możemy spośród dwóch modeli silników Briggs&Stratton oraz Loncin. Duża szerokość koszenia 102cm oraz kosz o pojemności 320l pozwala na wydajną pracę. Traktory te są bardzo bogato wyposażone. W standardzie znajdziemy hydrostatyczną przekładnię, elektryczne załączanie noży, wygodny fotel, światła LED czy czujnik napełnienia kosza. Wytrzymała rama oraz elementy zawieszenia pozwolą wykorzystać traktor do odśnieżania w zimie przy użyciu opcjonalnego lemiesza.



## Ergonomia na pierwszym miejscu

Wszystkie dźwignie, pedały oraz wyłączniki zostały w taki sposób zaprojektowane oraz wykonane, aby praca naszymi traktorami była jak najbardziej intuicyjna i wygodna dla operatora. Dodatkowo nad bezpieczeństwem pracy czuwa szereg czujników, które w razie potrzeby wyłączą maszynę oraz układ roboczy.

**LONCIN**



### Starjet UJ102/22H

Nr S536027051732

Silnik Loncin LC2P77F V-TWIN 12,6kW, szerokość koszenia 102cm, pojemność kosza 320l, hydrostatyczna przekładnia, elektryczne załączanie noży, wzmocniona rama



### Starjet UJ102/22H B&S

Nr S536026051028

Silnik Briggs&Stratton Intek 7220EXi V-TWIN 11,8kW, szerokość koszenia 102cm, pojemność kosza 320l, hydrostatyczna przekładnia, elektryczne załączanie noży, wzmocniona rama



## Cedrus Goliat 4x4



### Goliat 4x4 92cm

Nr S536027044763/S532986015973

Silnik Briggs&Stratton Vanguard 23HP V-TWIN 14,1KW, szerokość koszenia 92cm, hydrostatyczna przekładnia, napęd 4x4

Powered by  
**Kawasaki**



### Goliat 4x4 92cm Kawasaki

Nr S536027044548/S532986015973

Silnik Kawasaki FS730V, szerokość koszenia 92cm, hydrostatyczna przekładnia, napęd 4x4

# Traktor ogrodowy Ariens



Firma Ariens, założona w 1933 roku, jest wiodącym producentem kosiarek do trawy, ciągników ogrodowych i siewników oraz odśnieżarek. Traktorki kosiarki Ariens wyróżniają się bogatym wyposażeniem i wytrzymałą konstrukcją. Unikalnym rozwiązaniem dostępnym w traktorkach Ariens jest możliwość montowania z tyłu aktywnych przystawek napędzanych za pomocą paska. Specjalnie zaprojektowany kosz wyposażony jest w szczotkę, która zbiera trawę. Opcjonalnie szczotkę można wymienić na kasetę z nożami do wertykulacji.



## Specjalna szczotka zbierze trawę w każdych warunkach

Do podstawowych korzyści maszyny należy koszenie i zbieranie nawet mokrej trawy, dzięki dodatkowo dostępnemu zbiornikowi na trawę ze specjalną szczotką, która zmiata wszystko z trawnika wrzucając do kosza. W wyposażeniu traktorka znajduje się rozbudowana deska rozdzielcza z najważniejszymi parametrami maszyny.



**C40 XRD**  
Nr A1100140

Silnik jednocylindrowy Ariens, 10,5kW, szerokość koszenia 97cm, wyrzut do tyłu, hydrostatyczna przekładnia, dodatkowe sprzęgło z tyłu, opcjonalnie kosz 300l ze szczotką



**C100 XRD**  
Nr A1100148

Silnik Kawasaki FR730 V-TWIN, 10,8kW, szerokość koszenia 122cm, wyrzut do tyłu, hydrostatyczna przekładnia, dodatkowe sprzęgło z tyłu, opcjonalnie kosz 300l ze szczotką



# Traktory ogrodowe Simplicity



Simplicity to marka Briggs&Stratton, amerykańskiego producenta maszyn ogrodniczych z długoletnią tradycją. Wieloletnie doświadczenie oraz najwyższa jakość pozwalają marce plasować się w samej czołówce rynku traktorów ogrodowych. Kosiarki samojezdne Simplicity posiadają wiele unikalnych cech. Model Regent SRD360 jest jedynym na rynku traktorem ogrodowym z koszem, który posiada pełne sprężynowe zawieszenie obu osi, co przekłada się na komfort pracy oraz wytrzymałość podzespołów maszyny.



## Najwyższej jakości silniki Briggs&Stratton

Przekładnie Hydro-Gear oraz Tuff Torq, solidna rama, żeliwna belka przedniego zawieszenia, to tylko kilka cech gwarantujących niezawodność i długie lata użytkowania.



### Regent SRD310

Nr 2691687

Briggs&Stratton Professional Series 8270PXi V-TWIN 12,0kW, szerokość koszenia 107cm, pojemność kosza 350l, hydrostatyczna przekładnia



### Regent SRD360

Nr 2691688

Briggs&Stratton Professional Series 8270PXi V-TWIN 12,0kW, szerokość koszenia 107cm, pojemność kosza 350l, hydrostatyczna przekładnia, amortyzowane zawieszenie





# Rider akumulatorowy Weibang

## Ekologiczny i efektywny

Akumulatorowy traktor ogrodowy Weibang to ekologiczna alternatywa dla kosiarek spalinowych. Nowoczesne baterie Samsung 72V 31Ah zapewniają wydajną pracę oraz długi czas działania, bez potrzeby dodatkowego ich ładowania. Weibang WB81EC to najnowsza maszyna w ofercie, wyposażona w kosz o pojemności 190l, układ tnący o szerokości 81 cm, pozwalający na dostęp do węższych zakamarków.



### WB81EC-B

72V 31Ah, szerokość koszenia 81cm, pojemność kosza 190l, 2 noże, elektryczne silniki: napędowy oraz urządzenia roboczego



# Traktory ogrodowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	Challenge AJ 92/16H	Challenge MJ 102/22H	Challenge MJ 102/22H B&S	Starjet UJ 102/22H	Starjet UJ 102/22H B&S	Goliat 4x4 92cm
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin	Briggs&Stratton	Loncin	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Model silnika</b>	LC1P92F1	LC2P77F V-TWIN	Intek 7220EXi V-TWIN	LC2P77F V-TWIN	Intek 7220EXi V-TWIN	Vanguard 23HP V-TWIN
<b>Moc znamionowa [kW/obr./min]</b>	7,8/2700	12,6/2700	11,5/2700	12,6/2700	11,8/2800	14,1/3100
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	452	708	656	708	656	627
<b>Liczba cylindrów</b>	1	2	2	2	2	2
<b>Hydrostatyczna skrzynia biegów</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Producent przekładni</b>	Hydro Gear T2	Hydro Gear T2	Hydro Gear T2	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K664 Kanzaki KXH 10
<b>Elektryczne załączenie noży</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Szerokość koszenia [cm]</b>	92	102	102	102	102	92
<b>Liczba noży</b>	2	2	2	2	2	1
<b>Układ tnący</b>	Wytłaczany	Wytłaczany	Wytłaczany	Wytłaczany	Wytłaczany	Spawany
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	30-90	25-80	25-80	25-80	25-80	50-130
<b>Pojemność kosza [l]</b>	300	300	300	320	320	○
<b>Rozmiar kół przód/tył</b>	15x6/18x8,5	15x6/18x8,5	15x6/18x8,5	16x6,5/20x10	16x6,5/20x10	16x6,5/20x10
<b>Przednia oś żeliwna</b>	●	●	●	●	●	-
<b>Pojemność zbiornika paliwa</b>	7,5	7,5	7,5	11,9	11,9	15,2
<b>Prędkość jazdy przód/tył [km/h]</b>	8/5	8/5	8/5	9/6	9/6	9/5
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / ○ / ○	○ / ○ / ●
<b>Reflektory</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Układ zawieszenia</b>	○	○	○	○	○	○
<b>Waga netto [kg]</b>	226	242	255	276	271	390

Cedrus	Simplicity	Simplicity	Ariens	Ariens	Weibang
Goliat 4x4 92cm Kawasaki	SRD310	SRD360	C40 XRD	C100 XRD	WB81EC-B
Kawasaki	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Ariens	Kawasaki	Bateria Samsung
Kawasaki FS730V-TWIN	Professional Series 8270PXi V-TWIN	Professional Series 8270PXi V-TWIN	LC1P91F	Kawasaki FR730 V-TWIN	Bateria 72V / 31AH
14,1/3100	12/2600	12/2600	10,5/2900	10,8/2900	Nie dotyczy
726	724	724	546	726	Nie dotyczy
2	2	2	1	2	Nie dotyczy
●	●	●	●	●	Silniki elektryczne
Tuff Torq K664 Kanzaki KXH 10	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Nie dotyczy
●	●	●	●	●	●
92	107	107	97	122	81
1	2	2	3	3	2
Spawany	Wytłaczany	Wytłaczany	Spawany	Spawany	Wytłaczany
50-130	45-90	45-90	12-101	25-102	25-130
○	350	350	●	●	190
16x6,5/20x10	15x6/22x9,5	15x6/22x9,5	15x6/20x8	15x6/20x8	11x4/13x5
-	●	●	●	●	○
15,2	11	11	7	7	Nie dotyczy
9/5	7,7 / 4,5	7,7 / 4,5	10/6	10/6	6,5/5
○ / ○ / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ○	● / ● / ○	● / ○ / ●
●	●	●	●	●	●
○	○	●	○	○	○
390	291	299	280	300	174

## Akcesoria Traktorów Cedrus



<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wkładka mieląca AJ92/16H	Wkładka mieląca MJ102/22H	Wkładka mieląca UJ102/22H	Deflektor wyrzutu tylnego UJ,MJ,AJ
<b>Numer katalogowy</b>	S532986015323	S532986018903	S532986017143	S532974472733

## Akcesoria Traktorów Simplicity



<b>Marka</b>	Simplicity	Simplicity	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wkładka mieląca SRD310, SRD360	Deflektor wyrzutu tylnego SRD310, SRD360	Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie
<b>Numer katalogowy</b>	885959YP	1688033	ACC0105

## Akcesoria Traktorów Ariens



<b>Marka</b>	Ariens	Ariens	Ariens	Ariens
<b>Nazwa</b>	Kosz PGC+ 300l do modeli serii B i C	Siewnik aktywny 50cm	Lemiesz do śniegu 120cm do modeli serii B i C	Kaseta wertykująca PGC+ do kosza serii B i C
<b>Numer katalogowy</b>	30100022/40100022	50100010	50100055	30100057



Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Pług śnieżny 120 cm,  
elektryczne podnoszenie  
model AJ, MJ

Pług śnieżny 120 cm,  
elektryczne podnoszenie  
model UJ

Pług śnieżny,  
ręczny 120cm  
model AJ, MJ

Pług śnieżny,  
ręczny 120cm  
model UJ

ACC0127

ACC0128

ACC0154

ACC0157

# Akcesoria Traktorów



<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Podnośnik boczny do traktorów do 400kg, wysokość podnoszenia 80cm, szerokość najazdu 100cm	Podnośnik boczny do traktorów do 400kg, wysokość podnoszenia 80cm, szerokość najazdu 120cm	Pług traktorów Husqvarna, Partner, Craftsman, McCulloch	Pług traktorów Viking, Alko, Oleo-Mac	Pług traktorów Cedrus Challenge	Pług traktorów Cedrus Starjet
<b>Numer katalogowy</b>	ACC0161	ACC0166	ACC0152	ACC0153	ACC0154	ACC0157



<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Pług śnieżny Husqvarna Rider Seria 200	Pług śnieżny Husqvarna Rider Seria 300	Aerator rurkowy, szer. robocza 122cm, max. gł. 8cm, 8 zespołów roboczych po 4 rurki, max. obciążenie 63,5kg	Aerator z siewnikiem, szerokość robocza 103cm, pojemność siewnika 80l	Aerator z siewnikiem 81,3cm, pojemność siewnika 43,5l
<b>Numer katalogowy</b>	ACC0107	ACC0108	SP31102	SP31519	SP31509



<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Walec / aerator 91cm, pojemność 90l, głębokość robocza do 6,35cm	Walec / aerator 122cm, pojemność 94,8l, głębokość robocza do 6,35cm	Walec / aerator 152,4cm, pojemność 117,5l, głębokość robocza do 6,35cm	Walec 91cm, pojemność 86l, waga z wodą 136kg	Walec 122cm, pojemność 116l, waga z wodą 172kg
<b>Numer katalogowy</b>	SP31129	SP31130	SP31131	SP45103	SP45203



Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie Husqvarna Partner Craftsman

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie John Deere

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie Simplicity

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie VIKING, ALKO, OLEOMAC

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie Cedrus Challenge

Pług śnieżny 120cm, elektryczne podnoszenie Cedrus Starjet

ACC0102

ACC0103

ACC0105

ACC0123

ACC0127

ACC0128



Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Cedrus

Rozsiewacz do 3,5m, pojemność 29l

Rozsiewacz do 3,5m, pojemność 60l

Brona pazurowa, szerokość robocza 100cm, 10 podwójnych zespołów roboczych

Przyczepka z tworzywa sztucznego 225kg

Przyczepka metalowa 225kg

Przyczepka 600kg

SP31507

SP31508

SP31101

SP22111

SP22124

SP22102



Cedrus

Cedrus

Cedrus

Walec 152cm, pojemność 170l, waga z wodą 225kg

Zbieracz, szerokość robocza 97cm, pojemność kosza 340l

Zbieracz, szerokość robocza 122cm, pojemność kosza 400l

SP45303

SP31105

SP31109



**Najbardziej zwrotne kosiarki**

Co daje nam zerowy promień skrętu? Niesamowitą zwrotność w każdych warunkach. Każde koło napędowe wyposażone jest w osobną przekładnię hydrostatyczną, która sterowana jest za pomocą drążka kierowniczego.



**Wydajność na najwyższym poziomie!**

Jeżeli szukasz zwrotnej kosiarki, która w krótkim czasie jest w stanie skosić dużą powierzchnię, to zero-skręt jest idealną maszyną dla Ciebie.







**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**



**Zobacz film  
Traktory Zero-skręt**

## **Jedynie na rynku kosiarki wyposażone w pełny system amortyzacji zawieszenia!**

W gamie kosiarek z zerowym promieniem skrętu znajdują się maszyny przeznaczone do pielęgnacji prywatnych ogrodów oraz profesjonalne kosiarki do prac komunalnych.

Bez względu na zastosowanie, wszystkie nasze zero-skręty wyróżniają się specjalnym wyposażeniem wpływającym na komfort, a co za tym idzie wydajność pracy. Opatentowany system niezależnego zawieszenia, wytrzymały układ roboczy ze specjalnymi wzmocnieniami, najwyższej jakości komercyjne przekładnie serii ZT, oraz silniki Briggs&Stratton z systemem Oil Guard wpływają na niezawodność użytkowania podczas wielogodzinnej pracy w terenie.

Dla firm poszukujących ekologicznych rozwiązań, wprowadziliśmy akumulatorową kosiarkę z zerowym promieniem skrętu Ariens Zenith E. Jest to profesjonalna maszyna do komercyjnego koszenia dużych powierzchni, charakteryzująca się długim czasem koszenia na jednym ładowaniu oraz wysokim komfortem pracy.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest długoletnia gwarancja obejmująca poszczególne podzespoły maszyn. Nasze maszyny spełnią ponadprzeciętne oczekiwania operatorów, pozwalając cieszyć im się wolnym czasem po pracy, bez nadmiernego zmęczenia wywołanego wibracjami. Sprawdź naszą ofertę i umów się na jazdę testową.

# Traktory Zero-skręt Ariens



Kosiarki z zerowym promieniem skrętu Ariens to nowoczesne maszyny przeznaczone do szybkiego koszenia dużych połaci terenu. W ofercie Ariens dostępne są maszyny do zastosowań amatorskich oraz do profesjonalnego utrzymania terenów zielonych.

## Ariens - wydajność i komfort pracy

Ariens rozumie, że najważniejszym aspektem, który wpływa na produktywność maszyny jest osoba, która z niej korzysta. Zero-skręty Ariens zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o operatorze. Innowacyjne funkcje, takie jak progresywny układ kierowniczy i miękkie, wysokie oparcie fotela z podłokietnikami, zapewnia wygodę podczas całodziennego użytkowania.



### Edge 42

Nr 915339

Silnik Ariens 635cm<sup>3</sup> V-TWIN 11,8kW, szerokość koszenia 107cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear EZT, spawany układ tnący



### Ikon 42

Nr 915340

Silnik Kawasaki FR651 V-TWIN, 13,9kW, szerokość koszenia 107cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear EZT, spawany układ tnący, regulacja wysokości koszenia za pomocą pokrętła



### Ikon 42

Nr 915342

Silnik Ariens V-TWIN 764cm<sup>3</sup>, 15,5kW, szerokość koszenia 107cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear EZT, spawany układ tnący, regulacja wysokości koszenia za pomocą pokrętła



## Ariens - szybkość i zwrotność

Kosiarka z zerowym promieniem skrętu kosi dwa razy szybciej niż typowy traktor ogrodowy. Może obracać się w miejscu o 360°, co pozwala jej kosić w każdą stronę. Wszystkie modele wyposażone są w agregaty z wyrzutem bocznym, ale opcjonalnie można je wyposażyć w zestaw do mulczowania.



**Ikon 52**  
Nr 915341

Silnik Kawasaki FR691 V-TWIN, 16,5kW, szerokość koszenia 132cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear EZT, spawany układ tnący, regulacja wysokości koszenia za pomocą pokrętła



**Ikon 52**  
Nr 915343

Silnik Ariens V-TWIN 764cm<sup>3</sup>, 15,5kW, szerokość koszenia 132cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear EZT, spawany układ tnący, regulacja wysokości koszenia za pomocą pokrętła

# Traktory Zero-skręt Ariens



Kosiarki z zerowym promieniem skrętu Ariens to nowoczesne maszyny przeznaczone do szybkiego koszenia dużych połaci terenu. W ofercie Ariens dostępne są maszyny do zastosowań amatorskich oraz do profesjonalnego utrzymania terenów zielonych.

## Ariens - wydajność i komfort pracy

Ariens rozumie, że najważniejszym aspektem, który wpływa na produktywność maszyny jest osoba, która z niej korzysta. Zero-skręty Ariens zostały od podstaw zaprojektowane z myślą o operatorze. Innowacyjne funkcje, takie jak progresywny układ kierowniczy i miękkie, wysokie oparcie fotela z podłokietnikami, zapewnia wygodę podczas całodziennego użytkowania.



### Kawasaki



**Apex 48**  
Nr 991316

Silnik Kawasaki FR691 V-TWIN, 16,8kW, szerokość koszenia 122cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3100, spawany układ tnący

### Kawasaki



**Apex 52**  
Nr 991315

Silnik Kawasaki FR691 V-TWIN, 16,8kW, szerokość koszenia 132cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3100, spawany układ tnący



 **Kawasaki**



### Zenith SD

Nr 991322

Silnik Kawasaki FX730 V-TWIN, 16,3kW, szerokość koszenia 152cm, wyrzut boczny, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3200, spawany układ tnący

**NOWOŚĆ**

## Ariens - szybkość i zwrotność

Kosiarka z zerowym promieniem skrętu kosi dwa razy szybciej niż typowy traktor ogrodowy. Może obracać się w miejscu o 360°, co pozwala jej kosić w każdą stronę. Wszystkie modele wyposażone są w agregaty z wyrzutem bocznym, ale opcjonalnie można je wyposażyć w zestaw do mulczowania.

 **Kawasaki**



### Zenith RD

Nr 991323

Silnik Kawasaki FX730 V-TWIN, 16,3kW, szerokość koszenia 152cm, wyrzut do tyłu, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3200, spawany układ tnący

**NOWOŚĆ**



### Zenith E

Nr 997305

Napęd akumulatorowy, 4 baterie 56V 4k Wh Li-ion, szerokość koszenia 152cm, wyrzut boczny, elektryczne silniki kół oraz noży, spawany układ tnący

**NOWOŚĆ**

# Traktory Zero-skręt Ferris



Maszyny marki Ferris są produkowane w USA, w fabryce koncernu Briggs&Stratton. Wysoka trwałość zastosowanych podzespołów, przemyślana konstrukcja oraz innowacyjne rozwiązania pozwalają na profesjonalne wykorzystanie maszyn. Dzięki systemowi niezależnego zawieszenia każdego koła, kosiarki te osiągają wysoką wydajność, dając jednocześnie operatorowi komfort i ergonomię pracy. Moc odpowiednią do komercyjnej pracy zapewniają potężne silniki Vanguard EFI oraz Kawasaki FX.



## Poczuj komfort stosując system zawieszenia ISX Ferris



Każde koło naszej kosiarki wyposażone zostało w amortyzator renomowanej marki Monroe. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększono trwałość maszyny, poprawiono warunki pracy operatora, a co za tym idzie zwiększono wydajność koszenia.



### 400S

Nr 5901990

Silnik Briggs&Stratton Commercial Series 8230 V-TWIN 15,3kW, szerokość koszenia 122cm, wyrzut boczny, mielenie, wyrzut do tyłu, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3100, spawany układ tnący, amortyzowane zawieszenie



### ISX800

Nr 5901991

Silnik Briggs&Stratton Commercial Series 8270 V-TWIN 15,9kW, szerokość koszenia 132cm, 3 metody koszenia, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT3400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół

# Traktory Zero-skręt Ferris



## ISX2200 132 cm

Nr 5902029

Silnik Briggs&Stratton Vanguard EFI V-TWIN 21kW, szerokość koszenia 132cm, 3 metody koszenia, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT4400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół, Oil Guard



## ISX2200 155 cm

Nr 5902030

Silnik Briggs&Stratton Vanguard EFI V-TWIN 21kW, szerokość koszenia 155cm, 3 metody koszenia, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT4400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół, Oil Guard



## ISX3300 155 cm

Nr 5901914/5901917

Silnik Briggs&Stratton Big Block EFI V-TWIN 22,1kW, szerokość koszenia 155cm, 3 metody koszenia, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT5400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół, Oil Guard



## ISX3300 183 cm

Nr 5901914/5901932

Silnik Briggs&Stratton Big Block EFI V-TWIN 22,1kW, szerokość koszenia 183cm, 3 metody koszenia, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT5400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół, Oil Guard

# Traktory Zero-skręt Ferris



## IS2600Z 132 cm

Nr 5901930

Silnik Diesla Yanmar 3-cylindrowy 17,8kW EURO5, szerokość koszenia 132cm, wyrzut do tyłu, mielenie, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT4400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół

## Dlaczego Ferris?

Od dziesięcioleci produkuje urządzenia klasy komercyjnej, które pomogą Ci sprostać każdemu wyzwaniu, zapewniając wydajność, trwałość i komfort na najwyższym poziomie. Dodatkowo najlepsza w branży obsługa klienta zapewnia spokój ducha przez cały rok. Przygotuj się więc do wykonywania ciężkiej pracy w komforcie i dobrym nastroju, dzięki maszynom marki Ferris.



## IS2600Z 155 cm

Nr 5901931

Silnik Diesla Yanmar 3-cylindrowy 17,8kW EURO5, szerokość koszenia 155cm, wyrzut do tyłu, mielenie, hydrostatyczne przekładnie Hydro Gear ZT4400, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół



## IS6200 183 cm

Nr 5901850

Silnik Diesla Caterpillar 3-cylindrowy 36kW EURO5, szerokość koszenia 183cm, 3 funkcje koszenia, pompy Hydro Gear PV, silniki kół Parker TG0335 z chłodnicą oleju i filtrem, spawany układ tnący, niezależne zawieszenie 4 kół

**NOWOŚĆ**





# Traktory Zero-skręt

<b>Marka</b>	Ariens	Ariens	Ariens	Ariens	Ariens
<b>Model</b>	Edge 42	Ikon 42	Ikon 42	Ikon 52	Ikon 52
<b>Producent silnika</b>	Ariens	Kawasaki	Ariens	Kawasaki	Ariens
<b>Model silnika</b>	V-TWIN	FR651 V-TWIN	V-TWIN	FR651 V-TWIN	V-TWIN
<b>Moc silnika [kW / obr./min]</b>	11,8/2600	13,9/2600	15,5/2500	16,5/3050	15,5/2500
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	635	726	764	726	764
<b>Liczba cylindrów</b>	2	2	2	2	2
<b>Przekładnia hydrostatyczna</b>	●	●	●	●	●
<b>Model przekładni</b>	Hydro Gear EZT	Hydro Gear EZT	Hydro Gear EZT	Hydro Gear EZT	Hydro Gear EZT
<b>Elektryczne załączanie noży</b>	●	●	●	●	●
<b>Szerokość koszenia [cm]</b>	107	107	107	132	132
<b>Liczba noży</b>	2	3	3	3	3
<b>Układ tnący</b>	Spawany	Spawany	Spawany	Spawany	Spawany
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	38-114	38-114	38-114	38-114	38-114
<b>Pojemność kosza [l]</b>	○	○	○	○	○
<b>Rozmiar kół przód/tył</b>	11x4 / 20x8	11x4 / 20x8	11x4 / 20x8	11x4 / 20x10	11x4 / 20x10
<b>Zbiornik paliwa [l]</b>	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>Prędkość przód/tył [km/h]</b>	9/4,8	11/4,8	11/4,8	11/4,8	11/4,8
<b>Wydajność [ha/h]</b>	0,6	0,8	0,8	1	1
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●
<b>Reflektory</b>	○	○	○	○	○
<b>Układ zawieszenia</b>	○	○	○	○	○
<b>Waga netto [kg]</b>	229	269	269	289	289

Ariens	Ariens	Ariens	Ariens	Ariens
Apex 48	Apex 52	Zenith SD	Zenith RD	Zenith E
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	
FR691 V-TWIN	FR691 V-TWIN	FX730 V-TWIN	FX730 V-TWIN	4 baterie 56V 4kWh Li-Ion
16,8/3350	16,8/2950	16,3/3100	16,3/3100	
726	726	726	726	
2	2	2	2	
●	●	●	●	●
Hydro Gear ZT3100	Hydro Gear ZT3100	Hydro-Gear® ZT-3200	Hydro-Gear® ZT-3200	Elektryczna
●	●	●	●	●
122	132	152	152	152
3	3	3	3	3
Spawany	Spawany	Spawany	Spawany	Spawany
38-96,5	38-96,5	38-127	38-127	38-127
○	○	○	○	○
13x6,5 / 20x10	13x6,5 / 20x10,5	13x6,5 / 20x10	13x6,5 / 20x10,5	13x6,5 / 20x10
18,9	18,9	19,3	19,3	
12,8/6,4	12,8/6,4	13,7/6,4	13,7/6,4	17,7/8,3
1,25	1,5	1,9	1,9	1,9
○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●	○ ● ●
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
374	394	419	415,2	595

# Traktory Zero-skręt

<b>Marka</b>	Ferris	Ferris	Ferris	Ferris	Ferris
<b>Model</b>	400S	ISX800	ISX2200 132 cm	ISX2200 155 cm	ISX3300 155 cm
<b>Producent silnika</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Model silnika</b>	Commercial Series 8230 V-TWIN	Commercial Series 8270 V-TWIN	Vanguard 28HP EFI V-TWIN	Vanguard 28HP EFI V-TWIN	Vanguard 37HP EFI V-TWIN
<b>Moc silnika [kW / obr./min]</b>	15,3/3200	15,9/2900	21/3600	21/3600	22,1/3100
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	724	810	810	810	993
<b>Liczba cylindrów</b>	2	2	2	2	2
<b>Przekładnia hydrostatyczna</b>	●	●	●	●	●
<b>Model przekładni</b>	Hydro-Gear ZT3100	Hydro-Gear ZT3400	Hydro-Gear ZT4400	Hydro-Gear ZT4400	Hydro-Gear ZT5400
<b>Elektryczne załączanie noży</b>	●	●	●	●	●
<b>Szerokość koszenia [cm]</b>	122	132	132	155	155
<b>Liczba noży</b>	3	3	3	3	3
<b>Układ tnący</b>	Spawany	Spawany	Spawany	Spawany	Spawany
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	38-114	38-127	38-127	38-127	38-127
<b>Pojemność kosza [l]</b>	● 227	○	○	○	○
<b>Rozmiar kół przód/tył</b>	11x4 / 20x10	13X5 / 23x10,5	13x5 / 24X9,5	13x6,5 / 24X12	13x6,5 / 26x12
<b>Zbiornik paliwa [l]</b>	21	21	42	42	42
<b>Prędkość przód/tył [km/h]</b>	12,8/6,4	16/8	18/8	18/8	20/10
<b>Wydajność [ha/h]</b>	1,25	1,69	2,23	2,23	2,23
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	● / ● / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ●
<b>Reflektory</b>	○	●	●	●	●
<b>Układ zawieszenia</b>	●	●	●	●	●
<b>Waga netto [kg]</b>	369	480	594	639	655

Ferris	Ferris	Ferris	Ferris
ISX3300 183cm	IS2600Z 132 cm	IS2600Z 155 cm	IS6200 183 cm
Briggs&Stratton	Yanmar	Yanmar	Caterpillar
Vanguard 37HP EFI V-TWIN	3TNM74F-SAFS	3TNM74F-SAFS	C1.7 DIESEL
22,1/3100	17,8	17,8	36
993	1699	1699	1699
2	3	3	3
●	●	●	●
Hydro-Gear ZT5400	Hydro-Gear ZT4400	Hydro-Gear ZT4400	Hydro-Gear PW 21 cm <sup>3</sup> Parker TG0335
●	●	●	●
183	132	155	183
3	3	3	3
Spawany	Spawany	Spawany	Spawany
38-127	38-127	38-127	38-152
○	○	○	○
13x6,5 / 26x12	13x6,5 / 24x9,5	13x6,5 / 24x12	13x6,5 / 26x12
42	42	42	51
20/10	18/8	18/8	20/10
2,93	1,90	2,23	2,93
○ / ● / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ●	○ / ● / ●
●	●	●	●
●	●	●	●
695	727	743	1158

# Akcesoria Ferris



<b>Marka</b>	Ferris	Ferris	Ferris	Ferris
<b>Nazwa / opis</b>	Podnośnik serwisowy Ferris (wymagany adapter)	Adapter podnośnika Ferris 400S	Adapter podnośnika Ferris modele ISX	Adapter podnośnika Ferris modele IS
<b>Numer katalogowy</b>	5601080	5601098	5601235	5601077



<b>Marka</b>	Ferris	Ferris	Ferris
<b>Nazwa / opis</b>	Zestaw świateł LED Ferris	Zaczepek przyczepki dla modeli IS i ISX	Kosz 229I z turbiną 400S
<b>Numer katalogowy</b>	5600891	5600031	5601252

# Democar Cedrus

Wiemy, że zakup sprzętu ogrodniczego to trudna decyzja. Dlatego dajemy Ci możliwość przetestowania produktu przed zakupem. Aby ułatwić tę decyzję, Democar przywiezie maszyny, a wykwalifikowany personel firmy Cedrus przeprowadzi dla Ciebie profesjonalną prezentację maszyn. Dzięki temu będziesz miał możliwość zobaczyć sprzęt, sprawdzić go w warunkach pracy oraz zadać pytania.

Chcesz zaprezentować asortyment swoim Klientom? Już ruszamy w drogę!



Organizujesz pokazy, dni otwarte lub szkolenie?  
Chcesz wziąć udział w wystawie branżowej?

## Chcesz, aby Democar Cedrus zjawił się u Ciebie – Skontaktuj się z nami

Sebastian Dutka  
General Product Manager  
sdutka@cedrus.com.pl  
tel. 533 341 014

Marcin Zalewski  
Product Manager  
mzalewski@cedrus.com.pl  
tel. 887 871 688





**Z nami skosisz każdy trawnik!**

Kosiarki najwyższej klasy zapewnią pierwszorzędne rezultaty koszenia przez wiele lat. Niezawodne silniki, komponenty wysokiej jakości i przemyślane rozwiązania sprawiają, że każde koszenie będzie przyjemnością, do której chętnie będziesz wracał.

**Uważaj: ilość opcji może zawrócić Ci w głowie!**

Jeśli standardowe rozwiązania Cię nie interesują, wczytaj się w ofertę, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Rodzaje kosiarek, ich wyposażenie i funkcjonalność sprawiają, że będziesz mógł kosić jeden trawnik na wiele sposobów!



**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**

**CEDRUS®**  
Garden



**Sprawdź ofertę!  
Kosiarki Cedrus z napędem**

## **Idealny trawnik wymaga najlepszych rozwiązań!**

Od Ciebie zależy jaki będzie Twój trawnik. Dzięki kosiarkom firmy Cedrus koszenie jest niezwykle łatwe i przyjemne. Zdając sobie sprawę z faktu, że nie istnieje jedno dobre rozwiązanie, nasza oferta zapewnia duży wybór maszyn: kosiarki pchane, spalinowe z napędem, spalinowe bez napędu, bębnowe do wysokiej trawy oraz automatyczne.

Ponadto w marce Cedrus dopracowana została gama funkcjonalnych rozwiązań ułatwiających pracę, takich jak: zbieranie trawy, mulczowanie, tylny i boczny wyrzut, a także centralna regulacja wysokości koszenia.

Maszyny Cedrus są napędzane silnikami światowych producentów i tworzone z komponentów jedynie wysokiej jakości. Każda nasza kosiarka jest solidna, trwała i zapewnia optymalne koszenie.

Nie musisz już szukać dalej, bo u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz! Zarówno, jeśli chcesz zadbać o swój przydomowy ogród, czy pielęgnowiesz tereny zielone zawodowo. Nasza maszyna pozwoli Ci kosić bez wysiłku przez wiele lat!

# Kosiarki z napędem Cedrus



Szeroka gama kosiarek marki Cedrus zadowoli nawet najbardziej wymagających właścicieli przydomowych ogródków. Wszystkie kosiarki cechuje niezawodność i pewność działania, dzięki najwyższej jakości silnikom, gwarantującym bezawaryjne użytkowanie kosiarki przez długie lata. Dla wyższego komfortu pracy, proponujemy kosiarki z napędem, wyposażone w solidne przekładnie napędowe. Napęd na tylne koła, załączany za pomocą wygodnej dźwigni, minimalizuje wysiłek operatora podczas pracy w dużych ogrodach.

## Różne systemy koszenia to większa funkcjonalność!

Kosiarki marki Cedrus to wielofunkcyjne maszyny 4w1 z napędem. W zależności od potrzeby, operator może wybrać dogodną dla siebie opcję: mulczowanie, zbieranie trawy do kosza, wyrzut boczny lub tylny.

## Efektywny system zbierania trawy

Kosiarka posiada specjalny system zbierania trawy dzięki wyprofilowanemu dyfuzorowi, co poprawia dokładność usuwania skoszonej trawy. Dodatkowo, szeroki otwór wlotowy do kosza zapewnia efektywne zbieranie trawy, nie pozostawiając resztek na trawniku.



**CEDKS56S**

Silnik Cedrus 4,2kW, szerokość koszenia 56cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**CEDKS56S-H**

Silnik Honda 3,9kW, szerokość koszenia 56cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



**CEDKS53S**

Silnik Cedrus 4,2kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



**CEDKS53S-E**

Silnik Cedrus 4,2kW, elektryczny rozrusznik, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



**CEDKS53S-B**

Silnik Briggs&Stratton 2,7kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



**CEDKS53S-L**

Silnik Loncin 3,5kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa

# Kosiarki z napędem Cedrus



**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**CEDKS53H**

Silnik Honda 3,4kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



**CEDKS51S-ZT**

Silnik Cedrus 4,2kW, szerokość koszenia 51cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa, przednie koła skrętne

**NOWOŚĆ**



**CEDKS48S**

Silnik Cedrus 2,6kW, szerokość koszenia 48cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**CEDKS48S-H**

Silnik Honda 3,4kW, szerokość koszenia 48cm, pojemność kosza 65l, napęd, obudowa stalowa



## Kosiarki bez napędu Cedrus



**CEDKS48**

Silnik Cedrus 2,6kW, szerokość koszenia 48cm, pojemność kosza 65l, obudowa stalowa

### Dbanie o kosiarki marki Cedrus to przyjemność!

Po zakończonej pracy możesz w bardzo łatwy i wygodny sposób umyć swoją kosiarkę. Kosiarki marki Cedrus zawierają bowiem przyłącze do węża, aby umożliwić wygodne mycie urządzenia wodą.



**CEDKS42**

Silnik Cedrus 2,6kW, szerokość koszenia 42cm, pojemność kosza 45l, obudowa stalowa



**CEDKS51P**

Silnik Cedrus 2,9kW, szerokość koszenia 51cm, bez kosza, bez napędu, obudowa stalowa

# Kosiarki spalinowe Weibang

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Kosiarki Weibang zadowolą nawet najbardziej wybrednych użytkowników, zapewniając skuteczne koszenie i radość użytkowania na długie lata. Szeroka gama kosiarek spalinowych przeznaczona jest do koszenia zarówno mniejszych, jak i większych terenów. Sercem maszyny są niezawodne silniki najlepszych marek, Briggs&Stratton, Loncin, które zapewnią odpowiednią moc, gwarantując jednocześnie długoletnie bezawaryjne działanie.



## Nowoczesny system przeniesienia napędu



Kosiarki Weibang zapewniają wysoki komfort pracy operatora. Większość modeli posiada napęd na tylne koła, w znacznym stopniu ułatwiający manewrowanie maszyną. Maszyny do najcięższych zadań posiadają przeniesienie napędu za pomocą wałka, co sprawia, że układ napędowy jest wyjątkowo trwały i bezobsługowy, a komfort pracy jest dodatkowo zwiększony.



### Sprzęgło noża

Modele WB537SC V 3IN1-BBC oraz WB537SC V AL-BBC są wyposażone w sprzęgło noża (BBC). Dźwignia BBC umożliwia uruchamianie i wyłączenie noża bez wyłączenia silnika. Dzięki temu nie ma konieczności wyłączenia silnika na czas opróżniania kosza.



# Weibang WB537SC V 3IN1-BBC



**LONCIN**

**WB537SC V 3IN1-BBC**

Silnik Loncin 3,1kW z ciężkim kołem magnesowym, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, sprzęgło noża, napęd za pomocą wałka



**LONCIN**

**WB537SC V AL-BBC**

Silnik Loncin 3,1kW z ciężkim kołem magnesowym, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, sprzęgło noża, napęd, aluminiowa obudowa, napęd za pomocą wałka

**LONCIN**



**WB537SC V AL**

Silnik Loncin 3,1kW z ciężkim kołem magnesowym, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, napęd za pomocą wałka, obudowa aluminiowa

**LONCIN**



**WB537SC V 3IN1**

Silnik Loncin 3,1kW z ciężkim kołem magnesowym, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, napęd za pomocą wałka

**LONCIN**



**WB507SC V 3IN1**

Silnik Loncin 3,1kW z ciężkim kołem magnesowym, szerokość koszenia 49cm, pojemność kosza 60l, napęd za pomocą wałka

Powered by  
**Kawasaki**



**WB567SK V-R**

Silnik Kawasaki 3,0kW, szerokość koszenia 56cm, pojemność kosza 90l, regulowany napęd, tylna rolka ugniatająca





# Kosiarki spalinowe Weibang

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Kosiarki spalinowe Weibang są dopracowane nawet w najmniejszych szczegółach. Wytrzymała przekładnia o żywotności określonej na 600-800 godzin pracy, gwarantuje bezproblemowe użytkowanie kosiarki przez wiele lat, a regulowany uchwyt ułatwia także transport i przechowywanie maszyny.

## Maszyny do zadań specjalnych

W modelach kosiarek Weibang, z symbolem V w nazwie, możliwa jest regulacja prędkości jazdy przy użyciu wygodnej manetki znajdującej się na uchwycie. Profesjonalna, 3-biegowa skrzynia sprawia, że układ napędowy jest wyjątkowo trwały, a komfort pracy wysoki.



**WB536SB V 3IN1-DOV**

Silnik Briggs&Stratton 2,7kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, regulowany napęd



**WB537SLC 3IN1**

Silnik Loncin 3,1kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, napęd



**WB537HCU**

Silnik Loncin 3,1kW, szerokość koszenia 53cm, obudowa stalowa



**LONCIN**

**WB506SC VE 3IN1**

Silnik Loncin 2,5kW, szerokość koszenia 49cm, pojemność kosza 60l, napęd, elektryczny rozrusznik



**LONCIN**

**WB506HC 3IN1**

Silnik Loncin 2,7kW, szerokość koszenia 49cm, pojemność kosza 60l, bez napędu



**WB506SB 3IN1-DOV**

Silnik Briggs&Stratton 2,7kW, szerokość koszenia 49cm, pojemność kosza 60l, napęd



**LONCIN**

**WB506SC 3W1**

Silnik Loncin 2,7kW, szerokość koszenia 49cm, pojemność kosza 60l, napęd



# Kosiarki spalinowe Weibang

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Poddawane ciągłym testom technicznym, kosiarki spalinowe Weibang są najczęściej wybieranymi maszynami przez profesjonalistów. Kluczowym argumentem potwierdzającym najwyższą jakość wykonania i niezawodność kosiarek Weibang jest objęcie wszystkich modeli 5-letnią gwarancją dla konsumentów detalicznych.



## Najwyższa jakość wykonania

Kosiarki spalinowe Weibang to bardzo solidne maszyny o zwartej konstrukcji i stalowej obudowie malowanej proszkowo antykorozyjną farbą. Specjalnie stworzone koła posiadają podwójne łożyskowanie, aby ułatwić prowadzenie kosiarki.



**WB454HB 3IN1**

Silnik Briggs&Stratton 1,94kW, szerokość koszenia 45cm, pojemność kosza 50l, bez napędu



**WB454SB 3IN1**

Silnik Briggs&Stratton 1,94kW, szerokość koszenia 45cm, pojemność kosza 50l, napęd



**LONCIN**

**Sprawdź ofertę!  
Kosiarki Weibang**

**WB456SC VE 3IN1**

Silnik Loncin 2,5kW, szerokość koszenia 45cm, pojemność kosza 50l, napęd, elektryczny rozrusznik

**Funkcjonalny kosz**

Materiałowy kosz na trawę został zaprojektowany z myślą o łatwym czyszczeniu, konserwacji i bezproblemowym opróżnianiu trawy. Dodatkowo system sygnalizacji, dzięki specjalnemu wskaźnikowi, poinformuje operatora w momencie, gdy kosz na trawę będzie pełny.



**LONCIN**

**WB455HC 3IN1**

Silnik Loncin 2,5kW, szerokość koszenia 45cm, pojemność kosza 50l, bez napędu



**LONCIN**

**WB455SC 3IN1**

Silnik Loncin 2,5kW, szerokość koszenia 45cm, pojemność kosza 50l, napęd


# Kosiarki do wysokiej trawy Weibang

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Nowe maszyny w gamie produktów Weibang to dwie kosiarki do koszenia wysokiej trawy oraz chwastów. Są to profesjonalne urządzenia do pracy na dużych powierzchniach. WBBC537SCV to nożowa kosiarka idealnie nadająca się do mielenia rzadko koszonych terenów. Model WBGT6813 charakteryzuje się bijakowymi nożami, umieszczonymi na poziomym wale. Dzięki mocnemu silnikowi i innowacyjnej przekładni CVT, maszyna poradzi sobie z wysokimi zaroślami oraz odrostami korzeniowymi.

## Co wyróżnia kosiarki Weibang?

Weibang to wysoka jakość wykonania oraz niezawodność, innowacyjne rozwiązania, podzespoły renomowanych dostawców, ergonomia, duża wydajność, długa gwarancja oraz przyjemność i komfort w czasie wykonywania pracy. Weibang - perfekcja to nasza pasja.



**LONCIN**



**WBBC537SCV**

Silnik Loncin 3,4kW, szerokość koszenia 53cm, mulczowanie trawy, napęd za pomocą wałka, specjalny nóż w kształcie litery, sprzęgło noża, regulowany uchwyt

**NOWOŚĆ**

**LONCIN**



**WBGT6813**

Silnik Brilliant 6,6kW, kosiarka bijakowa, szerokość koszenia 68cm, 38 noży Y, przekładnia CVT, regulowany uchwyt

**NOWOŚĆ**

# Kosiarka spalinowa Kaaz



Produkt jest wykonany w Japonii i zapewnia najwyższą jakość. Obudowa układu tnącego kosiarki to pancerna, aluminiowa konstrukcja, dodatkowo wzmocniona metalowym pierścieniem na krawędzi. Wyposażona również w duże, podwójnie łożyskowane koła, kosiarka zapewni profesjonalne koszenie każdego trawnika.



## Profesjonalny silnik Honda GXV

Kosiarka jest napędzana silnikiem Honda GXV 160 z żeliwną tuleją cylindra i kutym wałem korbowym na łożyskach kulkowych. Ten japoński silnik gwarantuje płynną i bezawaryjną pracę silnika, a także wytrzymałość na duże obciążenia i wysokie temperatury.

### Napęd przenoszony za pomocą wału

To rozwiązanie sprawia, że układ napędowy kosiarki jest wyjątkowo trwały i bezobsługowy nawet wtedy, gdy kosiarka poddana jest wysokim obciążeniom i narażona na działanie bardzo wysokich temperatur i sił tarcia.

### Sprzęgło BBC

Umożliwia zatrzymanie noża bez konieczności wyłączenia silnika. Możemy zatem przy włączonym silniku bezpiecznie pozierać przeszkody stojące na drodze kosiarki lub opróżnić kosz, a następnie kontynuować pracę bez ponownego rozruchu linką.



**HONDA**  
POWER PRODUCTS

### LM5360HXA-PRO

Silnik Honda GXV 3,2kW, szerokość koszenia 53cm, pojemność kosza 70l, napęd, sprzęgło noża, aluminiowa obudowa

# Kosiarki bębnowe

**MOTOR JIKOV  
GREEN**

Kosiarki bębnowe Motor Jikov, wyprodukowane w Czechach, to solidne urządzenia wysokiej klasy. Zostały wyposażone w noże rotacyjne osadzone na bębnie i zapewniają możliwość koszenia wysokiej trawy oraz zdrewniałych samosiewów.

## Niezawodne silniki gwarancją sukcesu

Wykorzystanie jednostek napędowych wysokiej klasy zapewnia niezawodne i bezawaryjne użytkowanie, pozwalające zawsze wykonać zaplanowaną pracę.



### Stella Garden

Nr 5316SLV

Silnik Rato, szerokość koszenia 58cm, 4 noże, napęd, terenowe opony



### Stella PRO

Nr 0105316SP\_875

Silnik Briggs&Stratton 3,1kW, szerokość koszenia 58cm, 4 noże, napęd, terenowe opony



### Stella PRO VARIO

Nr 0105316SPV\_875

Silnik Briggs&Stratton 3,1kW, szerokość koszenia 58cm, 4 noże, regulowany napęd, terenowe opony

# Kosiarki spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	KS51P	KS42	KS48	KS48S	KS48S-H	KS51S-ZT
<b>Producent silnika</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model silnika</b>	Y170V	Y145V	Y145V	Y145V	GCV170	Y196V
<b>Moc silnika [kW]</b>	2,9/2800	2.6/2800	2.6/2800	2.6/2800	3,4/2800	4,2 /2800
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	170	145	145	145	170	196
<b>Materiał obudowy</b>	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	○ \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●
<b>Napęd</b>	○	○	○	●	●	●
<b>Regulacja prędkości</b>	○	○	○	○	○	○
<b>Przeniesienie napędu</b>	○	○	○	Pasek	Pasek	Pasek
<b>Szerokość koszenia [cm]</b>	51	42	48	48	48	51
<b>Ilość noży</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni
<b>Regulacja wysokości koszenia</b>	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
<b>Pojemność kosza</b>	○	45	65	65	65	65
<b>Średnica kół przód/ tył</b>	7"/10"	6"/7"	7"/10"	7"/10"	7"/10"	8"/11"
<b>Sugerowana pow. pracy [m²]</b>	<2000	<1000	<1500	<1500	<1500	<2000
<b>Waga netto [kg]</b>	32	25	29	36	36	40,3



Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
KS53S	KS53S-E	KS53S-L	KS53S-B	KS53H	KS56S	KS56S-H
Cedrus	Cedrus	Loncin	Briggs&Stratton	Honda	Cedrus	Honda
Y196V	Y196V e-start	LC1P70FC	750EX Series	GCV170	Y196V	GCV200
4,2 /2800	4,2/2800	3,5 /2800	2,7 /2800	3,4 /2800	4,2 /2800	3,9 / 2500
196	196	196	161	170	196	201
Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
● \ ● \ ● \ ●	● \ ● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ●	● \ ● \ ● \ ●	● \ ● \ ● \ ●
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
Pasek	Pasek	Pasek	Pasek	Pasek	Pasek	Pasek
53	53	53	53	53	56	56
1	1	1	1	1	1	1
25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni	25-75 / 6 stopni
Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
65	65	65	65	65	65	65
8"/11"	8"/11"	8"/11"	8"/11"	8"/11"	8"/11"	8"/11"
<2000	<2000	<2000	<2000	<2000	<4000	<4000
39	40	39	39	36,3	42	42

# Kosiarki spalinowe

<b>Marka</b>	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang
<b>Model</b>	WB456SCVE 3IN1	WB455HC 3IN1	WB455SC 3IN1	WB454HB 3IN1	WB454SB 3IN1	WB506HC 3IN1	WB506SB 3IN1-DOV	WB456SC VE 3IN1
<b>Producent silnika</b>	Loncin e-start	Loncin	Loncin	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Loncin	Briggs&Stratton	Loncin e-start
<b>Model silnika</b>	1P65FE-2	1P65FE	1P65FE	500E Series	500E Series	1P65FA	750EX Series	1P65FE-2
<b>Moc silnika [kW]</b>	2,5/2800	2,17/2800	2,17/2800	1,94/2800	1,94/2800	2,7/2800	2,7/2800	2,5/2800
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	166	139	139	140	140	159	161	166
<b>Materiał obudowy</b>	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Napęd</b>	●	○	●	○	●	○	●	●
<b>Regulacja prędkości</b>	●	○	○	○	○	○	○	●
<b>Przeniesienie napędu</b>	Pasek	○	Pasek	○	Pasek	○	Pasek	Pasek
<b>Szerokość koszenia [cm]</b>	45	45	45	45	45	49,2	49,2	49,2
<b>Ilość noży</b>	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni	20-70 / 8 stopni
<b>Regulacja wysokości</b>	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
<b>Pojemność kosza</b>	50	50	50	50	50	60	60	60
<b>Średnica kół przód/ tył</b>	7"/9"	7"/9"	7"/9"	7"/9"	7"/9"	8"/8"	8"/9"	8"/9"
<b>Pow. pracy [m<sup>2</sup>]</b>	<600	<600	<600	<600	<600	600-1000	600-1000	600-1000
<b>Waga netto [kg]</b>	40,9	31	37	30	33	37	46	43

Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang	Weibang
WB506SC 3IN1	WB537SLC 3IN1	WB536SB 3IN1-DOV	WB507SC V 3IN1	WB537SC V 3IN1	WB537SC V 3IN1-BBC	WB537SC V AL/ WB537SC V AL-BBC	WB537HCU	WB567SK V-R
Loncin	Loncin	Briggs&Stratton	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin	Kawasaki
1P65FE-2	1P70FC	750EX Series	1P70FC	1P70FC	1P70FC	1P70FC	1P70FC	FJ180V
2,7/2800	3,1/2800	2,7/2800	3,1/2800	3,1/2800	3,1/2800	3,1/2800	3,1/2800	3,14/2800
166	196	161	196	196	196	196	196	179
Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Aluminium	Stal	Aluminium
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ○	○ / ● / ○	○ / ● / ○
●	●	●	●	●	●	●	○	●
○	○	●	●	●	●	●	○	●
Pasek	Pasek	Pasek	Wałek	Wałek	Wałek	Wałek	○	Pasek
49,2	53	53	49,2	53	53	53	53	56
1	1	1	1	1	1	1	1	1
20-70 / 8 stopni	25-80 / 8 stopni	25-80 / 8 stopni	25-70 / 8 stopni	25-85 / 8 stopni	25-85 / 8 stopni	25-85 / 8 stopni	11-64/7 stopni	13-67/7 stopni
Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna	Centralna
60	70	70	60	70	70	70	-	90
8"/9"	8"/9"	8"/9"	8"/9"	8"/9"	8"/9"	8"/9"	8"/8"	7"/5" rolka
600-1000	1000-3000	1000-3000	1000-2000	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
41	54	46,5	42,5	49,5	52,6	54	32,4	68,3

# Kosiarki do wysokiej trawy

<b>Marka</b>	Weibang	Weibang
<b>Model</b>	WBBC537SCV	WBG6813
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Brilliant
<b>Model silnika</b>	LC1P70FC	GT1300PE
<b>Moc silnika [kW]</b>	3,4/3600	6,6/3600
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	196	392
<b>Materiał obudowy</b>	Stal	Stal
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	○ ○ ●	○ ○ ●
<b>Napęd</b>	●	●
<b>Przeniesienie napędu</b>	Wałek	Weibang CVT
<b>Szerokość koszenia</b>	53 cm	68 cm
<b>Ilość noży</b>	1	38 noży bijakowych Y
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	15-90/6 stopni	0-90 mm / 6 stopni
<b>Regulacja wysokości</b>	3 stopniowa	szybka regulacja za pomocą wahacza
<b>Pojemność kosza</b>	Brak	Brak
<b>Średnica kół przód/ tył</b>	8"/10,5"	8"/16"
<b>Pow. pracy [m<sup>2</sup>]</b>	<10000 m <sup>2</sup>	<10000 m <sup>2</sup>
<b>Waga netto [kg]</b>	75,4 kg	243 kg

# Kosiarki bębnowe

<b>Marka</b>	Motor Jikov	Motor Jikov	Motor Jikov
<b>Model</b>	Stella Garden Rato	Stella PRO	Stella PRO VARIO
<b>Producent silnika</b>	Rato	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Model silnika</b>	RV225	875E Series	875E Series
<b>Moc silnika [kW]</b>	2,2/2900	3,2/2900	3,2/2900
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	223	190	190
<b>Materiał obudowy</b>	Stal	Stal	Stal
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	○ ● ○	○ ● ○	○ ● ○
<b>Napęd</b>	●	●	●
<b>Przeniesienie napędu</b>	Pasek	Pasek	Pasek
<b>Szerokość koszenia</b>	58 cm	58 cm	58 cm
<b>Ilość noży</b>	4	4	4
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	35	35	35
<b>Regulacja wysokości</b>	Brak	Brak	Brak
<b>Pojemność kosza</b>	Brak	Brak	Brak
<b>Średnica kół przód/ tył</b>	3,5 x 6	3,5 x 6	3,5 x 6
<b>Pow. pracy [m<sup>2</sup>]</b>	<2000 m <sup>2</sup>	<3000 m <sup>2</sup>	<3000 m <sup>2</sup>
<b>Waga netto [kg]</b>	55 kg	60 kg	60 kg

# Elektryczne maszyny ogrodnicze

Maszyny zasilane z sieci idealnie sprawdzą się w niewielkich ogrodach. Do zalet takich maszyn należą kompaktowa budowa, niewielka waga, brak nieprzyjemnego zapachu spalin oraz cicha praca.

## Wybierz kosiarkę dla siebie

W naszej ofercie dostępne są trzy modele kosiarek elektrycznych różniące się szerokością koszenia i mocą oraz typem silnika. Wszystkie posiadają obudowę z tworzywa, kosz na trawę, duże tylne koła oraz centralną regulację wysokości koszenia.



**CEDKE34**

Silnik 1400W, szerokość robocza 34cm, centralna regulacja wysokości koszenia, duże tylne koła, zbieranie do kosza i mielenie, obudowa z tworzywa



**CEDKE38**

Silnik indukcyjny 1600W, szerokość robocza 38cm, centralna regulacja wysokości koszenia, duże tylne koła, zbieranie do kosza i mielenie, obudowa z tworzywa



**CEDKE42**

Silnik indukcyjny 1800W, szerokość robocza 42cm, centralna regulacja wysokości koszenia, duże tylne koła, zbieranie do kosza i mielenie, obudowa z tworzywa



### CEDPE27-40

Silnik 2700W, układ tnący Oregon, długość prowadnicy 40cm, niska waga, łatwy start



### CEDRE01

Silnik 2800W, max średnica gałęzi 4,4cm, pojemnik na zrębki 60l, bieg wsteczny



### CEDRE02

Silnik 2500W, max średnica gałęzi 4,4cm, worek na zrębki 45l, bieg wsteczny, cichy silnik

## Kosiarki elektryczne

<b>Model</b>	KE34	KE38	KE42
<b>Typ silnika</b>	Szczotkowy	Bezsztotkowy	Bezsztotkowy
<b>Moc silnika [W]</b>	1400	1600	1800
<b>Szerokość robocza [mm]</b>	34	38	42
<b>Materiał obudowy</b>	Plastik	Plastik	Plastik
<b>Kosz / Wyrzut / Mielenie</b>	● / ○ / ●	● / ○ / ●	● / ○ / ●
<b>Wysokość koszenia [mm]</b>	20-65	26-68	26-68
<b>Regulacja wysokości koszenia [°]</b>	Centralna / 5	Centralna / 5	Centralna / 5
<b>Pojemność kosza [l]</b>	35	40	50
<b>Średnica kół przód/ tył ["]</b>	4 / 6	7 / 10	7/10
<b>Powierzchnia pracy [m<sup>2</sup>]</b>	<300	500	<700
<b>Waga [kg]</b>	8,9	17,3	21,0

## Rozdrabniacz elektryczny

<b>Model</b>	RE01	RE02
<b>Typ silnika</b>	Szczotkowy	Szczotkowy
<b>Moc silnika [W]</b>	2800	2500
<b>Max średnica gałęzi [mm]</b>	44	44
<b>Regulacja średnicy</b>	●	●
<b>Bieg wsteczny</b>	●	●
<b>Wyłącznik przeciążeniowy</b>	●	●
<b>Pojemność zbiornika [l]</b>	60	45
<b>Waga [kg]</b>	20,5	10,5



# Pilarka elektryczna

<b>Model</b>	PE27-40
<b>Typ silnika</b>	Szczotkowy
<b>Moc silnika [W]</b>	2700
<b>Prowadnica [cm]</b>	40 Oregon
<b>Łańcuch</b>	3/8" 1,3mm Oregon
<b>Zbiornik oleju [ml]</b>	170
<b>Waga [kg]</b>	4,6

**Masz więcej opcji niż możesz sobie wyobrazić!**

Usuwanie darni, przygotowanie terenu do instalacji systemu nawodnienia, pozbywanie się starych pni i wiele innych, jest możliwe z naszymi specjalistycznymi maszynami ogrodniczymi.

**Pielęgnacja trawnika to nie tylko koszenie**

Podstawowym zabiegiem, dzięki któremu usuniemy wierzchnią warstwę filcu z naszego trawnika, wpływając pozytywnie na jego stan, jest wertykulacja. Proces ten polega na pionowym nacinaniu darni.



 **CEDRUS**<sup>®</sup>**POMOCNY W OGRODZIE****OD 30 LAT**

**Zobacz film**  
**Wertykulatory i Aeratory**  
**spalinowe**

## Ty i Twój ogród zasługujecie na najlepsze

Poznaj najwyższej klasy wertykulatory i aeratory sprawdzonych producentów Cedrus i Weibang. To dzięki nim Twój trawnik jest napowietrzony i oczyszczony, a co za tym idzie zadbane. Wertykulatory i aeratory z silnikami spalinowymi Briggs & Stratton, Rato, Cedrus to gwarancja niezawodności.

Maszyny są gotowe do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach, zapewniając jednocześnie komfort pracy dzięki ergonomicznym uchwytem, ułatwiającym prowadzenie maszyny. Duża szerokość robocza napowietrzaczy oraz głębokość nakłuwania gleby daje zdumiewające efekty, pozwala efektywniej pracować i zwiększyć wydajność działań na dużej powierzchni. Możliwość regulacji pozwala dobrać odpowiednie ustawienie maszyny do rodzaju pracy, a dźwignia bezpieczeństwa chroni przed uruchomieniem maszyny przez dzieci lub osoby niepowołane. Wykorzystanie systemu uchylnych noży zapobiega uszkodzeniu ostrzy przez odbicie i odwrócenie ostrza przy uderzeniu w kamień.

W połączeniu z wytrzymałą konstrukcją i obudową malowaną proszkowo, otrzymujemy sprzęt z gwarancją wieloletniego i bezawaryjnego użytkowania. Nie pozostaje Ci nic innego jak wybrać jeden z niezawodnych sprzętów i cieszyć się pięknym zielonym trawnikiem.

Specjalistyczne maszyny ogrodnicze znajdują również swoje zastosowanie przy najtrudniejszych pracach ogrodowych - zarówno usuwający pnie drzew i karczujący frez, jak i koparka kopiąca w zbitej glebie, trudnej do przekopania ręcznie. Wycinarki darni wyposażone są w najmocniejsze silniki Honda. Siła drzemiąca w tych maszynach sprawia, że nie ma rzeczy niemożliwych do osiągnięcia w Twoim ogrodzie.

# Wertykulatory spalinowe

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Dzięki dbałości o każdy najdrobniejszy element, wertykulatory Weibang to doskonała propozycja. Malowana proszkowo obudowa, niczym tarcza chroni wszystkie podzespoły, stanowiąc jednocześnie solidną konstrukcję. Wytrzymałość zapewniają profesjonalne silniki najlepszych światowych producentów.



## Mamy receptę na bujną trawę

Jednym z podstawowych komponentów są uchylne noże ze stali węglowej, które precyzyjnie usuwają starą trawę i resztki blokujące dostęp powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni traw, dodatkowo nacinając darń, co wpływa na szybszy wzrost gęstej i zdrowej trawy.



**WB384RB**

Silnik Briggs&Stratton 3,5kW, szerokość robocza 38cm, pojemność kosza 40l, głębokość robocza 4cm, 22 uchylne noże



**WB486CRB**

Silnik Briggs&Stratton 3,5kW, szerokość robocza 47cm, bez kosza, głębokość robocza 4 cm, 28 uchylnych noży

## Weibang WB384RB

Niezawodny  
silnik Briggs & Stratton  
750 Series

Łatwa regulacja  
głębokości  
roboczej

Szerokość  
robocza 38 cm

22 szt. noży  
uchylnych


Wytrzymała  
malowana  
proszkowo  
obudowa

Kosz o pojemności  
40 litrów

Podwójny pas  
napędowy  
z napinaczem

Duże koła  
ułatwiające  
prowadzenie  
maszyny

po trawniku  
Łożyskowy  
wał roboczy



### CEDWR01 2w1

Silnik 4,0kW, szerokość robocza 40cm, pojemność kosza 45l,  
18 stałych noży, dodatkowy walek do aeracji

**LONCIN**



### CEDWR02R

Nr CEDWR01

Silnik Loncin 4,0 kW, szerokość robocza 40 cm, pojemność kosza 50 l,  
głębokość robocza 18 mm, 32 uchylne noże

**NOWOŚĆ**

# Aeratory spalinowe

**WEIBANG**<sup>®</sup>  
GARDEN MACHINES

Aerator czy wertykulator? Bez względu na wybór sprzętu jedno jest pewne: wybierz najlepszego specjalistę w dziedzinie pielęgnacji trawników, wybierz Weibang!

## Stawiamy na wytrzymałość

Wyposażony w rurki z wysokogatunkowej stali, wybierany jest przez profesjonalistów. System sprzęgła aeratora umożliwia niezależne załączanie silnika i rurek napowietrzających.

Wysokoobrotowy napęd, z przełożeniem łańcuchowym, zapewnia maksymalną wydajność pracy i wytrzymałość, szczególnie przy pracy z ciężką glebą.



**WB517AB**

Silnik Briggs&Stratton 3,5kW, szerokość robocza 53cm, rozstaw rurek 100x200mm, głębokość robocza 7 cm, 2 obciążniki 9kg i 22kg



**WB457AB**

Silnik Briggs&Stratton 3,5kW, szerokość robocza 45cm, rozstaw rurek 100x200mm, głębokość robocza 7cm, 2 obciążniki po 16kg

A man in a blue and white plaid shirt is kneeling on a green lawn, adjusting a red and black Cedrus tillage machine. The machine has four large black tires and a central shaft with several metal tines. The background shows a modern house with a wooden deck and a clear sky.

**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**

# Wertykulatory

<b>Marka</b>	Weibang	Weibang	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	WB384RB	WB486CRB	WR01 2w1	WR02R
<b>Producent silnika</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton	Cedrus	Loncin
<b>Model silnika</b>	750 Series	750 Series	H170F	LC165F
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	3,5	3,5	4,0	4,0
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	163	163	212	182
<b>Kosz</b>	40	○	45	50
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	38	47	40	40
<b>Max. głębokość robocza [mm]</b>	16	16	15	18
<b>Ilość noży</b>	22 - uchylne	28 - uchylne	18	32-uchylne
<b>Średnica kół przód/ tył</b>	8"/8"	8"/8"	8"/8"	7"/7"
<b>Napęd kół</b>	○	○	○	○
<b>Waga netto [kg]</b>	46	55	39	44



# Aeratory spalinowe

<b>Marka</b>	Weibang	Weibang
<b>Model</b>	WB457AB	WB517AB
<b>Producent silnika</b>	Briggs&Stratton	Briggs&Stratton
<b>Model silnika</b>	750 Series	750 Series
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	3,5	3,5
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	163	163
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	45	53
<b>Max głębokość robocza [cm]</b>	7	7
<b>Ilość rurek</b>	24	30
<b>Rozstaw rurek [mm]</b>	100x200	100x200
<b>Napęd kół</b>	●	●
<b>Wydajność [m<sup>2</sup>/h]</b>	1600	2700
<b>Waga netto [kg]</b>	140	173

**Dla kogo?**

Glebogryzarki marki Cedrus, dzięki swojej solidnej konstrukcji, przygotowane są do ciężkiej pracy w ogrodach, tunelach foliowych, szklarniach oraz gospodarstwach rolniczych, uprawiających rośliny rzędowo. Sprawdzą się tam, gdzie potrzebne jest przekopanie, spulchnienie lub napowietrzenie gleby.

**Ergonomia dla każdego**

Dzięki biegom do przodu i wstecz, operatorowi łatwiej jest manewrować glebogryzarką w terenie. Dodatkowa opcja regulacji uchwytu w pionie i poziomie daje możliwość dopasowania maszyny do warunków fizycznych operatora.

 **CEDRUS®****POMOCNY W OGRODZIE****OD 30 LAT** **CEDRUS®**  
Garden

**Zobacz film**  
**Glebogryzarki spalinowe**

## Nowy wymiar pielęgnacji gleby

Glebogryzarka to jednoosiowa maszyna ogrodnicza, przeznaczona do użytku w ogródkach, tunelach foliowych lub niewielkich uprawach. Najważniejszymi cechami tych maszyn gwarantującymi wytrzymałość i bezawaryjność jest mocny silnik, solidne urządzenie robocze, zmiana kierunku obrotu noży i kilkubiegowa przekładnia.

Glebogryzarki Cedrus i Pubert to niezawodne maszyny do najcięższych prac ogrodowych i rolniczych. Trudne warunki pracy to dla nich pestka, a co najważniejsze praca na najtwardszej, gliniastej, a nawet mokrej ziemi to żaden wysiłek dla operatora glebogryzarki. Biegi do przodu i do tyłu, napęd na koła, regulacja głębokości pracy sprawia, że przygotowanie gleby pod uprawy przy pomocy naszych glebogryzarek staje się łatwe, szybkie i przyjemne.

Dodatkowo regulowana szerokość układu roboczego pozwoli nam na zastosowanie maszyny w międzyrzędach o różnej szerokości. Każda glebogryzarka zawiera koła służące do transportu maszyny. Koniec z przekopywaniem grządek, Twoja łopata i Ty możecie odpocząć. Nadszedł czas na glebogryzarki.

# Glebogryzarki spalinowe Cedrus



Glebogryzarki spalinowe Cedrus to szeroka linia profesjonalnego sprzętu do przekopywania, spulchniania i napowietrzania gleby, wzbogacona o liczne akcesoria umożliwiające wielorakie wykorzystanie maszyny. Profesjonalny sprzęt ogrodniczy można doposażyć, używając pługa do orania, kół żelaznych, zestawu do odśnieżania oraz zestawu do obsypywania.

## Dopasuj szerokość i głębokość roboczą do rodzaju pracy

Możliwość regulacji szerokości roboczej w glebogryzarkach Cedrus i Pubert pozwala dostosować obszar roboczy do miejsca pracy glebogryzarką. Dodatkowa regulacja głębokości daje efekt idealnie spulchnionej ziemi.



**GL450**  
Nr CEDRUSGL08

Silnik Weima 1,7kW, szerokość robocza 42cm, głębokość robocza 10cm, 1 bieg do przodu

# Glebogryzarka GL03 PRO

1 bieg do przodu  
1 bieg do tyłu

Najwyższej jakości silnik

Solidna osłona silnika

Opony z agresywnym bieżnikiem

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia załączania układu roboczego oraz jazdy  
Regulacja uchwytu roboczego

Ogranicznik głębokości roboczej

Duża szerokość robocza to większa wydajność pracy

Regulowane osłony boczne



## GL01-B&S

Nr CEDRUSGL01-B&S

Silnik Briggs&Stratton 4,2kW, szerokość robocza regulowana 30 - 60 - 80cm, głębokość robocza 18cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu



## GL01

Nr CEDRUSGL01

Silnik Loncin 4,1kW, szerokość robocza regulowana 30 - 60 - 80cm, głębokość robocza 18cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

**LONCIN**



**GL07-LC**

Nr CEDRUSGL07-LC

Silnik Loncin 4,1kW, szerokość robocza regulowana 30 - 80 cm, głębokość robocza 20cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**



**GL07-B&S**

Nr CEDRUSGL07-B&S

Silnik Briggs&Stratton 4,2kW, szerokość robocza regulowana 30 - 80 cm, głębokość robocza 20cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

**LONCIN**



**GLX-GT65-2L**

Nr CEDRUSGLX-GT65-2L

Silnik Loncin 4,1kW, szerokość robocza 50cm, max głębokość robocza 17cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**



**GLX-GT65-2B&S**

Nr CEDRUSGLX-GT65-2B&S

Silnik Briggs&Stratton 4,2kW, szerokość robocza 50cm, max głębokość robocza 17cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

**LONCIN**



**GL03PRO-LC**

Nr CEDRUSGL03PRO-LC

Silnik Loncin 4,1 kW, szerokość robocza 45 cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu, zmiana kierunku obrotu noży

POWERED BY  
**BRIGGS & STRATTON**



**GL03PRO-B&S**

Nr CEDRUSGL03PRO-B&S

Silnik Briggs&Stratton 4,2 kW, szerokość robocza 45 cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu, zmiana kierunku obrotu noży

**RATO**™



**GL05**

Nr CEDRUSGL05

Silnik Rato 4,2kW, szerokość robocza 30-85cm, głębokość robocza 18cm, 2 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu, koła pompowane w zestawie

**RATO**™



**GL06**

Nr CEDRUSGL06

Silnik Rato 6,5kW, szerokość robocza 40-135cm, głębokość robocza 18cm, 2 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu, pompowane koła w zestawie

# Glebogryzarki spalinowe Cedrus

**CEDRUS**  
Garden

Nowe glebogryzarki z silnikami Weima posiadają wytrzymałe przekładnie oraz wzmocnione ramy. W naszej ofercie dostępne są cztery modele przeznaczone do różnych zastosowań.

## Jedna maszyna wiele zastosowań

Glebogryzarka Cedrus GLX680 w zestawie wyposażona jest w koła gumowe oraz metalowe, noże do spulchniania ziemi, noże frezujące oraz noże do usuwania chwastów. Model GLX720 to traktor jednoosiowy, który sprzedawany jest w zestawie z glebogryzarką. Opcjonalnie do obu maszyn dostępne są takie akcesoria jak pług, wyorywacz czy obsypnik.



**GL1000N-3**  
Nr CEDRUSGL09

Silnik Weima 4,0kW, szerokość robocza 34-100cm, głębokość robocza 10cm, 3 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu, koła pompowane w zestawie



**GLX680**  
Nr CEDRUSGL10

Silnik Weima 4,0kW, szerokość robocza 44-68 cm, 2 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu, zmiana kierunku obrotu noży, 3 rodzaje noży w zestawie, metalowe koła



**GLX720**  
Nr CEDRUSGL11

Silnik Weima 4,0kW, szerokość robocza 40-66cm, 3 biegi do przodu, 2 biegi do tyłu, traktor jednoosiowy z WOM





# Glebogryzarki spalinowe Pubert

Francuska marka Pubert wie, że w dziedzinie produkcji glebogryzarek nie ma sobie równych. Zwłaszcza glebogryzarek z najlepszymi silnikami na rynku. Dlatego na wszystkie maszyny Pubert z silnikiem Honda GP160 obowiązuje 5 lat gwarancji.



**HONDA**  
POWER PRODUCTS



## VARIO 40HC3

Nr 3000022106/3000482106

Silnik Honda 3,6kW, szerokość robocza regulowana 40 - 60 - 85cm, głębokość robocza 17cm, 2 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu



## VARIO 65BC3

Nr 3000482202/300048210

Silnik Briggs&Stratton 4,2kW, szerokość robocza regulowana 40 - 60 - 85cm, głębokość robocza 17cm, 2 biegi do przodu, 1 bieg do tyłu

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



## ROTO 408

Nr 3200020204/3200480201

Silnik Honda 3,6kW, szerokość robocza 48cm, głębokość robocza 17cm, 1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu

# Glebogryzarki spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	GL02	GL450	GL01	GL01-B&S	GL07-LC	GL07-B&S	CEDRUSGLX-GT65-2B&S	CEDRUSGLX-GT65-2L
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Weima	Loncin	B&S	Loncin	B&S	B&S	Loncin
<b>Model silnika</b>	LC1P61FA	W80F	G200F	CR950	G200F	CR950	CR950	G200F
<b>Moc silnika [kW]</b>	2,2	1,7	4,1	4,2	4,1	4,2	4,8	4,1
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	122	78,5	196	208	196	208	208	196
<b>Max. głębokość robocza [cm]</b>	26	10	18	18	20	20	18	18
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	38	42	30-80	30-80	30-85	30-85	50	50
<b>Biegi przód / tył</b>	1 / -	1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
<b>Prędkość obrotu ostrzy [obr./min]</b>	155	134	155	155	180	180	180	180
<b>Zmiana kierunku obrotów noży</b>	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Zalecana powierzchnia pracy [m<sup>2</sup>]</b>	600	1000	1000	1000	1500	1500	2500	2500
<b>Waga netto [kg]</b>	36	29	61	64	52	52	80	80

Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Pubert	Pubert	Pubert
GL03PRO-LC	GL03PRO-B&S	GL05	GL06	GL1000N-3	GLX680	GLX720	VARIO 40HC3	VARIO 65BC3	ROTO 408
Loncin	B&S	Rato	Rato	Weima	Weima	Weima	Honda	B&S	Honda
G200F	CR950	R210	R390	WM170F/P	WM170F/P	WM170F/P	GP160	CR950	GP160
4,1	4,2	4,2	6,5	4,0	4,0	4,0	3,6	4,2	3,6
196	208	212	389	212	212	212	163	208	163
17	17	18	18	10	10	18	17	17	17
45	45	30-85	40-135	34-62-100	44-68	40-50-66	40-60-85	40-60-85	48
1 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3/1	2/1	3/2	2 / 1	2 / 1	1 / 1
190	190	190	145	60-121-156	bd	bd	28-165	28-165	207,3
●	●	○	○	○	●	○	○	○	○
2500	2500	3000	5000	2000	4000	5000	2500	2500	3500
93	93,5	61	125	52	83	123	57	60	73

# Akcesoria Glebogryzarek Cedrus

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Łącznik przystawek glebogryzarki GL01	Łącznik przystawek glebogryzarki GL01 - PL	Łącznik przystawek glebogryzarki GL07	Łącznik przystawek glebogryzarki GL07 - uniwersalny PL	Łącznik przystawek glebogryzarki GL06 - PL	Łącznik przystawek glebogryzarki GL-1000N-3 GL09 - PL
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRGL06	CEDRGL32	CEDRGL15	CEDRGL41	CEDRGL43	CEDRGL29
<b>Wymaga zastosowania</b>	-	-	-	-	-	-

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Pług dwustronny - obrotowy glebogryzarki Cedrus GL05, GL06	Wyorywacz do ziemniaków glebogryzarki GL01	Wyorywacz do ziemniaków glebogryzarki GL05	Wyorywacz glebogryzarki GL01, GL06, GL07, GL09, GL10, GL11 - PL	Obsypnik z regulacją szerokości glebogryzarki GL01	Obsypnik glebogryzarki GL01
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRGL21	CEDRGL02	CEDRGL10	CEDRGL37	CEDRGL12	CEDRGL13
<b>Wymaga zastosowania</b>	-	CEDRGL06		GL01 - łącznik CEDRGL32 GL06 - łącznik CEDRGL43 GL07 - łącznik CEDRGL41 GL09 - łącznik CEDRGL29 GL10 - łącznik CEDRGL30 GL11 - łącznik CEDRGL31	CEDRGL06	CEDRGL06

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wertykulator glebogryzarki Cedrus GL01- PL	Koła żelazne z osiami glebogryzarki GL01	Koła żelazne z osiami glebogryzarki GL05	Koła żelazne z osiami glebogryzarki GL06 - PL	Koła żelazne z osiami glebogryzarki GL09 - PL	Koła żelazne z osiami glebogryzarki GL011 - PL
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRGL40	CEDRGL04/05	CEDRGL23	CEDRGL42	CEDRGL33	CEDRGL34
<b>Wymaga zastosowania</b>		-	-	-	-	-

Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
Łącznik przystawek glebogryzarki GLX680 GL10 - PL	Łącznik przystawek glebogryzarki GLX720 GL11 - PL	Pług do orania glebogryzarki GL01	Pług regulowany glebogryzarki GL01, GL06, GL07, GL09, GL10, GL11 - PL	Pług regulowany glebogryzarki Cedrus GL05, GL06	Pług regulowany glebogryzarki Cedrus GL05 - z łącznikiem
CEDRGL30	CEDRGL31	CEDRGL03	CEDRGL35	CEDRGL16	CEDRGL17
-	-	CEDRGL06	GL01 - łącznik CEDRGL32 GL06 - łącznik CEDRGL43 GL07 - łącznik CEDRGL41 GL09 - łącznik CEDRGL29 GL10 - łącznik CEDRGL30 GL11 - łącznik CEDRGL31	GL06 - łącznik CEDRGL22	-
Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
Obsypnik duży glebogryzarki GL01, GL06, GL07, GL09, GL10, GL11 - PL	Obsypnik glebogryzarki GL05	Pielnik/radetko regulowane glebogryzarki GL06	Pielnik/radetko regulowane glebogryzarki GL05	Wał strunowy glebogryzarki GL01, GL06, GL07, GL09, GL10, GL11 - PL	Aerator glebogryzarki GL01 - PL
CEDRGL36	CEDRGL08	CEDRGL25	CEDRGL26	CEDRGL38	CEDRGL39
GL01 - łącznik CEDRGL32 GL06 - łącznik CEDRGL43 GL07 - łącznik CEDRGL41 GL09 - łącznik CEDRGL29 GL10 - łącznik CEDRGL30 GL11 - łącznik CEDRGL31		CEDRGL22		GL01 - łącznik CEDRGL32 GL06 - łącznik CEDRGL43 GL07 - łącznik CEDRGL41 GL09 - łącznik CEDRGL29 GL10 - łącznik CEDRGL30 GL11 - łącznik CEDRGL31	
Cedrus	Cedrus	Cedrus			
Zestaw do orania glebogryzarki GLX-GT65	Zestaw do orania glebogryzarki GL03PRO	Obciążniki kół glebogryzarki GLX-GT65 GL03PRO			
ACC0146	ACC0147	ACC0148			
ACC0148	ACC0148	-			

# Traktory jednoosiowe

Traktor jednoosiowy to nośnik narzędzi, do którego zainstalować można wiele różnych akcesoriów, dzięki którym wykonasz wszelkie prace w ogrodzie. Jest to uniwersalna maszyna dla właścicieli dużych działek, amatorów ogrodnictwa, firm komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

## Jedna maszyna wiele zastosowań

Bogata oferta akcesoriów dedykowanych do traktorów jednoosiowych Cedrus zawiera urządzenia aktywne napędzane za pomocą wałka WOM są to m.in. glebogryzarka, kosiarka, brona aktywna, odśnieżarka, zmiatarka. Drugą grupę stanowią akcesoria pasywne do których należą pług, obsypnik, lemiesz do odśnieżania itp.



**CEDTJ01**  
Nr TJ01

Loncin 9,0kW, rozrusznik elektryczny, sprzęgło hydromechaniczne - mokre, blokada mechanizmu różnicowego, 3 biegi do przodu i do tyłu, 125kg

**NOWOŚĆ**



**CEDTJ02**  
Nr TJ02

Loncin 9,0kW, rozrusznik elektryczny, sprzęgło mechaniczne - suche, blokada mechanizmu różnicowego, 3 biegi do przodu, 2 biegi do tyłu, 115kg

**NOWOŚĆ**

# Traktory jednoosiowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	TJ01	TJ02
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin
<b>Model silnika</b>	G420F	G420F
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	9/3600	9/3600
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	420	420
<b>Rozrusznik elektryczny</b>	Tak	Tak
<b>Rodzaj sprzęgła</b>	Hydromechaniczne - mokre	Mechaniczne - suche
<b>Blokada mechanizmu różnicowego</b>	Tak	Tak
<b>Biegi przód/tył</b>	3 / 3	3 / 2
<b>Prędkość [km/h]</b>	1,5 do 4,5	1,5 do 11,2
<b>Wielkość kół</b>	5"x 10"	5"x 10"
<b>Waga [kg]</b>	125	115

# Akcesoria do traktorów jednoosiowych

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Brona wirnikowa	Siewnik aktywny	Glebogryzarka	Glebogryzarka
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRTJ01	CEDRTJ02	CEDRTJ03	CEDRTJ04
<b>Specyfikacja</b>	szerokość robocza 75 cm, głębokość robocza 10 cm (regulowana), 10 ostrzy	szerokość robocza 75 cm, głębokość robocza 20 cm	szerokość robocza 63,5 cm, głębokość robocza 20 cm, 290 obr./min	szerokość robocza 80 cm, głębokość robocza 20 cm, 290 obr./min
<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Pług regulowany z odkładnicą	Obsypnik	Kosiarka listwowa	Kosiarka bijakowa
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRTJ10	CEDRTJ11	CEDRTJ12	CEDRTJ13
<b>Specyfikacja</b>			szerokość robocza 100 cm, wysokość koszenia regulowana 1,27 do 6,35 cm, podwójne ostrza, przekładnia w kąpiel olejowej	szerokość robocza 97 cm, 48 noży typu "Y", wysokość koszenia od 1,27 do 10,16 cm, regulowane koła samonastawne
<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Siodelko z kołami	Szybkozłącze	Przedłużka WOM	Łącznik do kół
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRTJ21	CEDRTJ22	CEDRTJ23	CEDRTJ25
<b>Specyfikacja</b>				



Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
Glebogryzarka	Pług-frez	Pług aktywny, obrotowy, dwustronny	Pług aktywny, jednostronny	Pług obrotowy, dwustronny
CEDRTJ05	CEDRTJ06	CEDRTJ07	CEDRTJ08	CEDRTJ09
szerokość robocza 101,5 cm, robocza 20cm, 290 obr./min	szerokość robocza 35 cm, głębokość robocza 25 cm	głębokość robocza 30 cm, szerokość robocza 25 cm	głębokość robocza 30 cm, szerokość robocza 25 cm	głębokość robocza 30 cm, szerokość robocza 25 cm
Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
Kosiarka nożowa	Mulczer	Zamiatarka	Odśnieżarka	Lemiesz
CEDRTJ14	CEDRTJ15	CEDRTJ16	CEDRTJ17	CEDRTJ18
szerokość robocza 97 cm, kosz 140 l	szerokość robocza 80 cm	szerokość robocza 100 cm, średnica szczotki 48 cm, regulacja wysokości	szerokość robocza 71 cm, wysokość robocza 53 cm,	szerokość robocza 100 cm
Cedrus	Cedrus	Cedrus		
Obciążniki kół	Obciążniki kół	Koła metalowe		
CEDRTJ27	CEDRTJ28	CEDRTJ29		
waga 17 kg	waga 34kg			



#### Jeden ruch, cztery kawałki

Nasze łuparki mogą być wyposażone w specjalny klin rozłupujący drewno na cztery części, dzięki czemu za jednym ruchem dostajemy polano idealnie pasujące do kominka.



#### Duża wydajność rozdrobnienia

Specjalny system roboczy, wykorzystujący ostrza oraz bijaki, rozdrabnia gałęzie o dużej średnicy. Rozdrobniony materiał idealnie nadaje się na kompost lub opał. Maszyna może rozdrabniać zębki drzewne, gałęzie drzew i odpady leśne.





**CEDRUS**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**



**CEDRUS**  
Garden



**Sprawdź ofertę!  
Łuparki elektryczne**

## O łupaniu i rozdrabnianiu drewna wiemy wszystko

Sadzimy drzewa, przycinamy, ścinamy, łupimy, rozdrabniamy. Przez cały cykl życia drzewa towarzyszą mu profesjonalne maszyny dla lasu i ogrodu. Łuparki i rozdrabniacze marki Cedrus to wytrzymałe i niezawodne maszyny. Nasze łuparki poradzą sobie z łupaniem najtwardszych kawałków drewna. Dodatkowe kliny do rozłupywania pozwalają za jednym razem podzielić drewno na 4 części. Ogromna siła nacisku pozwala pracować maszynie lekko, bez przeciążania mechanizmu.

W zależności od zapotrzebowania, w asortymencie znajdziecie łuparki do drewna pionowe i poziome, idealne dla amatorów i profesjonalistów, którzy potrzebują łupać drewno do własnego kominka lub zajmują się dostawą drewna kominkowego zawodowo. Ważnymi cechami, zwłaszcza dla profesjonalistów, jest kilkugodzinna praca bez przestoju oraz maksymalna długość drewna, do której przystosowana jest łuparka Cedrus.

Z gałęziami najlepiej poradzi sobie rozdrabniacz firmy Cedrus. Dwa noże zamontowane na tarczy świetnie poradzą sobie z gałęziami o średnicy do 10 cm. Największą wydajność uzyskamy rozdrabniając świeże gałęzie.

# Łuparki elektryczne

Nasza szeroka gama łuparek pozwala Ci dobrać maszynę w zależności od wymiarów drewna, które chcesz łupać. Łuparki poziome służą do pracy z drewnem o niewielkich wymiarach, a łuparki pionowe mogą poradzić sobie z większymi polanami.

## Podnośnik do łuparki - ulga dla Twojego kręgosłupa

Podnośnik, pomagający ustawić gruby kawałek kłody pod klinem, bez konieczności podnoszenia go ręcznie, odciąża plecy. Mechaniczny podnośnik sprawdza się przy pracy z każdym rodzajem drewna.

**CEDRUS**  
Garden



### LS02H

Nr CEDLS02H

Łuparka pozioma, silnik jednofazowy 2,2kW, siła nacisku 7T, długość łupanego drewna 52cm, opcjonalnie klin na 4 części



### LS06V

Nr CEDLS06V

Łuparka pionowa, silnik jednofazowy 3,0kW, siła nacisku 7T, długość łupanego drewna 55cm, opcjonalnie klin na 4 części, klin poszerzony



### LS07V

Nr CEDLS07V

Łuparka pionowa, silnik trzyfazowy 3,5kW, siła nacisku 8T, długość łupanego drewna 55cm, opcjonalnie klin na 4 części, klin poszerzony



### LS08V

Nr CEDLS08V

Łuparka pionowa, silnik trzyfazowy 3,0kW, siła nacisku 11T, długość łupanego drewna 104cm, opcjonalnie klin na 4 części, klin poszerzony



### LS09V

Nr CEDLS09

Łuparka pionowa, silnik trzyfazowy 3,5kW, siła nacisku 14T, długość łupanego drewna 104cm, opcjonalnie klin na 4 części, klin poszerzony



### LS10V

Nr CEDLS08V

Łuparka pionowa, silnik trzyfazowy 5,1kW, siła nacisku 22T, długość łupanego drewna 110cm, opcjonalnie klin na 4 części, klin poszerzony

# Rozdrabniacze spalinowe



Z pozostałościami po wiosennych i jesiennych porządkach w ogrodzie oraz po ścinie drzew pomogą nam rozdrabniacze spalinowe Cedrus. W gamie ofertowej znajdują się cztery maszyny o różnej średnicy rozdrabnianych gałęzi - od 10 do 15cm. Najpopularniejszym rozwiązaniem układu tnącego rębaka jest bęben z dwoma nożami. Wśród proponowanych przez nas rębaków znajdzie się także model wyposażony w dodatkowe noże rozdrabniające oraz hydrauliczny podajnik gałęzi. Niektóre modele wyposażone zostały w elektryczny rozrusznik, dzięki któremu w łatwy sposób uruchomimy maszynę.



## Niezawodna konstrukcja systemu napędowego

Przeniesienie napędu z silnika na układ roboczy następuje poprzez dwa paski napędowe. Ich odpowiednie napięcie gwarantuje bezawaryjną pracę oraz mniejsze zużycie podzespołów. Należy pamiętać o harmonogramie przeglądów i serwisów maszyn.

**Loncin**



**CEDRB02**

Silnik Loncin 3,6kW, średnica gałęzi do 10cm, 2 ostrza na bębnie, zestaw transportowy

**Loncin**



**CEDRB03**

Silnik Loncin 6,6kW, średnica gałęzi do 12cm, 2 ostrza na bębnie, zestaw transportowy



## Zwiększona wydajność

W większości naszych rozdrabniaczy gałęzie podawane są do układu tnącego ręcznie. W modelu RB05PRO-HE zastosowany został hydrauliczny podajnik, który według ustawionej przez użytkownika szybkości podaje materiał na noże rozdrabniające. Dodatkowo model ten wyposażony jest w elektryczny rozrusznik silnika.



**CEDRB04PRO-E**

Silnik Loncin 6,6kW, średnica gałęzi do 15cm, 2 ostrza na bębnie, zestaw transportowy, elektryczny rozrusznik



**CEDRB05PRO-HE**

Silnik Loncin 6,6kW, średnica gałęzi do 12cm, tarcza z dwoma nożami tnącymi, 10 noży rozdrabniających, zestaw transportowy, elektryczny rozrusznik, podajnik hydrauliczny

## Łuparki elektryczne

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	LS02H	LS06V	LS07V	LS08V	LS09V	LS10V
<b>Rodzaj</b>	Pozioma	Pionowa	Pionowa	Pionowa	Pionowa	Pionowa
<b>Moc silnika [W]</b>	2200	3000	3500	3000	3500	5100
<b>Napięcie / Częstotliwość [V/Hz]</b>	230 / 50	230 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
<b>Siła nacisku [T]</b>	7	7	8	11	14	22
<b>Max długość drewna [cm]</b>	52	55	55	104	104	110
<b>Klin łupiący na 4 części</b>	○	●	●	●	●	●
<b>Klin poszerzany</b>	○	●	●	●	●	●
<b>Waga netto [kg]</b>	45	99	108	178	187	308

## Rozdrabniacze spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	RB02	RB03	RB04PRO-E	RB05PRO-HE
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
<b>Model silnika</b>	G200F	G420F	G420F e-start	G420F e-start
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	196	420	420	420
<b>Średnica gałęzi [cm]</b>	do 10	do 12	do 15	do 12
<b>Wydajność [m<sup>3</sup>/h]</b>	3-5	4-6	5-7	4-6
<b>Układ tnący</b>	2 noże	2 noże	2 noże	2 noże tnące, 10 noży rozdrabniających
<b>Waga netto [kg]</b>	85	185	260	293



# Akcesoria Łuparek

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa / opis</b>	Stojak łuparki LS02H	Klin na 4 części do LS02H	Klin na 4 części do LS06V	Klin na 4 części do LS07V	Klin na 4 części do LS08V i LS09V	Klin na 4 części do LS10V
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRLS01	CEDRLS02	CEDRLS03	CEDRLS04	CEDRLS08	CEDRLS09

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa / opis</b>	Klin poszerzony do LS06V	Klin poszerzony do LS07V	Klin poszerzony do LS08V i LS09V	Klin poszerzony do LS10V
<b>Numer katalogowy</b>	CEDRLS05	CEDRLS06	CEDRLS13	CEDRLS12

**Japońska jakość wykonania gwarancją niezawodności!**

Nasze wykaszarki serii KW są zaprojektowane i wyprodukowane w kraju kwitnącej wiśni. Wykaszarki zostały wyposażone w silniki renomowanej marki Kawasaki. Każdy element tych maszyn stworzono z myślą o profesjonalistach.

**Bogate wyposażenie pozwala pracować w każdych warunkach**

Bez względu na profesjonalne lub amatorskie przeznaczenie, nasze wykaszarki zostały wyposażone w nóż do wysokiej trawy, głowicę żytkową oraz wygodne szelki zapewniające komfort użytkownikowi.





**CEDRUS®**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**

**CEDRUS®**  
Garden



**Zobacz film  
Wykaszarki spalinowe**

## **Ciężka praca w komfortowych warunkach - sprawdź ofertę wykaszarek Cedrus**

Wykaszarka często jest jedynym narzędziem, dzięki któremu możesz uporać się z trawą w niedostępnym terenie. Wielogodzinne wykaszanie skarp czy rowów nie musi wiązać się z ciężką pracą. Nasze wykaszarki zostały zaprojektowane tak, aby ich moc, rozkład ciężaru na ciele operatora oraz niski poziom wibracji zapewniały komfortową i efektywną pracę.

Półautomatyczne głowice żytkowe pozwalają kontrolować ilość zużywanej żytki, która jest istotnym czynnikiem wpływającym na efekt oraz koszt pracy wykaszarką spalinową. W asortymencie naszej firmy znajduje się bogata oferta żytek o różnej długości na szpuli, kształcie oraz wytrzymałości.

Wysokiej jakości silniki dwusuwowe, w które zostały wyposażone nasze wykaszarki, posiadają dużą moc oraz funkcje potrzebne podczas częstej, ciężkiej pracy.

# Wykaszarki spalinowe Cedrus



Nowa linia wykaszarek Cedrus serii KW powstała z myślą o wymagających właścicielach dużych ogrodów oraz profesjonalistach poszukujących trwałych, niezawodnych maszyn do komercyjnego wykorzystania w swoich firmach.

## Przetestuj japońską jakość i precyzję wykonania nowej serii wykaszarek Cedrus KW z silnikami Kawasaki

**MADE IN JAPAN**

Powered by  
**Kawasaki**



**KW27**  
Nr CEDRUSKW27

Silnik Kawasaki TJ27E 1,05KM,  
gaźnik Walbro, podwójny uchwyt,  
szelki

Powered by  
**Kawasaki**



**KW35**  
Nr CEDRUSKW35

Silnik Kawasaki TJ35E 1,4KM,  
gaźnik Walbro, podwójny uchwyt,  
szelki

Powered by  
**Kawasaki**



**KW45**  
Nr CEDRUSKW45

Silnik Kawasaki TJ45E 1,93KM,  
gaźnik Walbro, podwójny uchwyt,  
szelki

Powered by  
**Kawasaki**



**KW53**  
Nr CEDRUSKW53

Silnik Kawasaki TJ53E 2,72KM,  
gaźnik Walbro, podwójny uchwyt,  
szelki

## Wykaszarka KW45

Intuicyjna manetka sterująca pracą wykaszarki

Podwójny uchwyt typu rogi daje większą kontrolę podczas pracy

Solidna konstrukcja rury oraz wałka napędowego



Gaźnik  
Walbro

Silnik Kawasaki zaprojektowany z myślą o ciężkiej pracy

Ostona głowicy z nożykiem regulującym długość żytki

Profesjonalna przekładnia kątowa

Wytrzymała głowica półautomatyczna



**Przemysłana konstrukcja, najwyższej jakości komponenty - wszystko, czego szukasz!**

**Kawasaki od lat projektuje jedne z najlepszych na świecie silników do maszyn ogrodniczych**

### Pracuj bez obaw o sprzęt

Przekładnia kątowa to bardzo ważny element budowy wykaszarki. Łożyska oraz zębátky przenoszą napęd z wału na głowicę lub nóż do trawy. Pamiętaj o konserwacji i smarowaniu przekładni.

### Wygoda w czasie pracy to większa wydajność

Odpowiednie rozłożenie ciężaru maszyny zapewniają specjalnie zaprojektowane szelki. Dzięki nim możesz cieszyć się komfortem, nawet w czasie wielogodzinnej pracy.

# Wykaszarki spalinowe Cedrus



Nowa grupa wykaszarek Cedrus serii WK odznacza się wyjątkową trwałością oraz bogatym wyposażeniem. Maszyny uzbrojone zostały w bardzo efektywny system tłumienia wibracji, co w znacznym stopniu zmniejsza zmęczenie operatora. Każda maszyna zawiera głowicę żyłkową, nóż do trawy oraz wygodne szelki.

**Dzięki naszym kosom spalinowym poradzisz sobie z wysokimi zaroślami oraz precyzyjnie wykosisz trawnik w pobliżu drzew, płotów i innych przeszkód.**

Głowica żyłkowa służy do regularnego koszenia trawy. Kiedy chcesz zrobić porządek z rzadko koszonym terenem głowicę warto zamienić na nóż do wysokiej trawy.



**CEDWK330**

Moc silnika 1,22KM, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy

**NOWOŚĆ**



**CEDWK430X**

Moc silnika 1,77KM, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy, system antywibracyjny

**NOWOŚĆ**



**CEDWK520X**

Moc silnika 2,04KM, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy, system antywibracyjny

**NOWOŚĆ**

Wypróbuj nową serię wykaszarek Cedrus, które zostały stworzone, aby poradzić sobie z trawą w każdych warunkach.



# Urządzenie wielofunkcyjne Cedrus



**CEDUW520**

Moc silnika 1,55KM, uchwyt pojedynczy, uniwersalne wykorzystanie, 4 funkcje: podkaszarka z głowicą oraz nożem, nożyce na wysięgniku, pilarka na wysięgniku, przedłużka

# Wykaszarki spalinowe Cedrus



Kosy spalinowe Cedrus to praktyczne urządzenia ręczne do koszenia trawy na nierównym terenie. Idealnie sprawdzą się w przypadku wysokiej trawy, w pobliżu drzew i w innych trudno dostępnych miejscach. Najczęściej wykorzystywane są do wykaszania wysokich chwastów oraz roślinności na pochyłym terenie, na którym nie ma możliwości koszenia kosiarką.

## Dwusuwowe silniki zapewniają dużą moc roboczą i wysoki moment obrotowy, co znacząco zwiększa wydajność pracy

Seria wykaszarek Cedrus to maszyny wyposażone w niezawodny silnik i wytrzymałą konstrukcję, które są stworzone do przydomowych ogródków. To lekkie, ergonomiczne i idealne maszyny do wykaszania trudno dostępnych miejsc. Wykaszarka Cedrus to najlepszy partner prac ogrodowych, który będzie Ci służyć przez wiele lat.



**CED305**

Moc silnika 1,4KM, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy



**CED415X**

Moc silnika 1,6KM, gaźnik Walbro, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy, system amortyzacji



**CED520X**

Moc silnika 2,0KM, gaźnik Walbro, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy, system amortyzacji

Skuteczność systemu antywibracyjnego jest odczuwalna nawet po kilku godzinach pracy, dzięki czemu operator pracuje w komfortowych warunkach odciażając ręce i ramiona.





**KAAZ** **SARP**

Wykaszarki Kaaz / Sarp cechuje najlepsza proporcja mocy do masy pozwalająca na komfortową pracę bez nadmiernego wysiłku. Silniki Mitsubishi i Honda znakomicie radzą sobie nawet z wysoką trawą i chwastami. Półautomatyczna głowica żytkowa sprawia, że to Ty decydujesz o podawaniu żytki.

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



### VS330

Nr VS330/W/ GX35

Silnik czterosuwowy Honda GX35 1,3KM, podwójny uchwyt, szelki, nóż do wysokiej trawy

# Wykaszarki spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	KW27	KW35	KW45	KW53	WK330	WK430X
<b>Rodzaj silnika</b>	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw
<b>Model silnika</b>	Kawasaki TJ27E	Kawasaki TJ35E	Kawasaki TJ45E	Kawasaki TJ53E	Cedrus	Cedrus
<b>Moc [(KM) / obr./min]</b>	1,05 / 7500	1,40 / 7000	1,93 / 7500	2,72 / 8500	1,22 / 7500	1,77 / 7500
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	26,3	34,4	45,4	53,2	32,6	42,7
<b>Zbiornik paliwa [l]</b>	0,5	0,7	0,9	1,1	0,9	1,1
<b>Gaźnik</b>	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro	Producenta	Producenta
<b>Paliwo</b>	Mieszanka 50:1	Mieszanka 50:1	Mieszanka 50:1	Mieszanka 50:1	Mieszanka 40:1	Mieszanka 40:1
<b>Średnica rury [mm]</b>	24	28	28	28	26	28
<b>Głowica</b>	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna
<b>Szelki</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Nóż</b>	3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny
<b>Waga [kg]</b>	5,5	7,4	8,2	8,9	7,1	7,5

Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Sarp - Kaaz	Cedrus
WK520X	CED305	CED415X	CED520X	VS330	UW520
2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	4-suw	2-suw
Cedrus	Producenta	Producenta	Producenta	Honda GX35	Cedrus
2,04 / 7500	1,40 / 7500	1,60 / 7500	2,00 / 7500	1,3 / 7500	1,77 / 7500
51,7	32,6	42,7	51,7	35,8	52
1,1	0,9	1	1	0,7	0,96
Producenta	Producenta	Walbro	Walbro	Honda	Producenta
Mieszanka 40:1	Mieszanka 40:1	Mieszanka 40:1	Mieszanka 40:1	Benzyna	Mieszanka 40:1
28	28	28	28	28	26
Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna	Półautomatyczna
●	●	●	●	●	●
3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny	3-zębny
7,5	7,1	7,5	7,9	7,2	11,5

#### Funkcjonalność ułatwiająca pracę

Tworzone z myślą o wykorzystaniu do prac w lesie oraz ogrodzie, posiadają szereg funkcji pozwalających w prosty sposób wykonać pracę.

#### Najwyższej klasy układ tnący

Pilarki spalinowe Cedrus zostały wyposażone w prowadnicę oraz łańcuchy renomowanej marki Oregon, zapewniającej jakość oraz wysoką wydajność.



 **CEDRUS**

**POMOCNY W OGRODZIE**

**OD 30 LAT**

 **CEDRUS**  
Garden



**Zobacz produkt na naszej stronie**  
[www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl)

## **Od sadzenia poprzez przycinanie, aż do ścinania - nasze maszyny pomogą w każdej pracy!**

Pilarki spalinowe Cedrus zostały stworzone dla użytkownika, który potrzebuje mocnej, łatwej w obsłudze, trwałej i niezawodnej maszyny do obalania i cięcia. Wiele modeli o różnej mocy, różnej długości prowadnicy oraz konstrukcji uchwytów pozwoli dobrać maszynę do Twoich potrzeb. Łatwy rozruch, pompka paliwowa, boczny napinacz łańcucha, wymienne kółko pływające, hamulec łańcucha to tylko kilka funkcji wpływających na komfort i bezpieczeństwo pracy.

Także inne nasze dwusuwowe maszyny pozwolą zaoszczędzić Ci czas oraz pieniądze. Nasze nożyce do żywopłotu to gwarancja jakości i solidnej budowy. Wyposażone w japońską listwę tnącą pozwolą uporać się z przerośniętym żywopłotem.

Świdry głębokie dostępne w naszej ofercie ułatwią budowę ogrodzenia, czy sadzenie drzewek w sadzie.

Naszym głównym celem jest tworzenie maszyn, dzięki którym praca w ogrodzie, lesie i sadzie będzie dla Ciebie przyjemnością. Wypróbuj maszyny marki Cedrus już dzisiaj!



# Pilarki spalinowe Cedrus

**CEDRUS**  
Garden



## PS25-10T

Nr CEDPS25-10T

Moc silnika 1,2KM, układ tnący Oregon, prowadnica 10", łańcuch 3/8" 1,3mm, pilarka z górnym uchwytem dla arborystów



## PS25-12

Nr CEDPS25-12

Moc silnika 1,1KM, układ tnący Oregon, prowadnica 12", łańcuch 3/8" 1,3mm, pilarka z górnym uchwytem dla arborystów



## PS38-14

Nr CEDPS38-14

Moc silnika 1,6KM, układ tnący Oregon, prowadnica 14", łańcuch 3/8" 1,3mm



## PS40-16T

Nr CEDPS40-16T

Moc silnika 2,0KM, układ tnący Oregon, prowadnica 16", łańcuch 3/8" 1,3mm,



### PS50-18T

Nr CEDPS50-18T

Moc silnika 3,0KM, układ tnący Oregon, prowadnica 18", łańcuch 0,325" 1,5mm, automatyczna pompka olejowa, boczny napinacz łańcucha

## Wyważona konstrukcja i niski poziom wibracji

Specjalne amortyzatory izolują uchwyt od silnika, aby oszczędzić pilarzowi nadmiernych drgań wynikających z pracy silnika. Nasze pilarki zostały zaprojektowane tak, aby praca z różnej długości prowadnicami była komfortowa.



### PS46-18

CEDPS46-18

Moc silnika 2,2KM, układ tnący Oregon, prowadnica 18", łańcuch 0,325" 1,5mm, automatyczna pompka olejowa, boczny napinacz łańcucha



### PS52-18

CEDPS46-18

Moc silnika 2,8KM, układ tnący Oregon, prowadnica 18", łańcuch 0,325" 1,5mm, automatyczna pompka olejowa, boczny napinacz łańcucha

# Świdry spalinowe



## SW01

Nr CEDRUSSW01

Silnik 2,0KM, sprzęgło odśrodkowe, wiertło 200mm, sprężyna bezpieczeństwa



## SW03

Nr CEDSW03

Silnik 1,8KM, sprzęgło odśrodkowe, wiertło 200mm, sprężyna bezpieczeństwa



## SW02

Nr CEDRUSSW02

Silnik Zongshen XP140A 4,5KM, sprzęgło odśrodkowe, różne rodzaje wiertel do wyboru



## AG500-TB50

Silnik Mitsubishi 2,44KM, sprzęgło odśrodkowe, różne rodzaje wiertel do wyboru





## Przycinaj pod każdym kątem z tym samym komfortem

Nożyce spalinowe Cedrus mają regulowany w 5 pozycjach uchwyt, dzięki któremu możesz dobrać odpowiedni kąt pracy. Dodatkowe wyposażenie wpływające na jakość i trwałość naszych nożyc to japońska listwa tnąca oraz gwarantujący pewność działania gaźnik Walbro.



### NZ01

Nr CEDRUSNZ01

Moc silnika 0,9 KM, gaźnik Walbro, długość listwy 65 cm, 5 regulacji uchwytu, łatwy rozruch



### NZ02

Nr CEDRUSNZ02

Moc silnika 1,1KM, długość listwy 61cm, odległość między zębami 35mm, regulacja uchwytu, łatwy rozruch

## Pilarki spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	PS25-10T	PS25-12	PS38-14	PS40-16T	PS46-18	PS50-18T	PS52-18
<b>Rodzaj silnika</b>	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw
<b>Moc silnika [KM / obr./min]</b>	1,2 / 7500	1,1 / 7500	1,6 / 7500	2,0 / 7500	2,2 / 7500	3,0 / 7500	2,8 / 7500
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	25,4	25,4	37,2	40,1	45,8	50,1	50,8
<b>Długość prowadnicy</b>	10" Oregon	12" Oregon	14" Oregon	16" Oregon	18" Oregon	18" Oregon	18" Oregon
<b>Łańcuch [mm]</b>	3/8" 1,3	3/8" 1,3	3/8" 1,3	3/8" 1,3	0,325" 1,5	0,325" 1,5	0,325" 1,5
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	0,31	0,23	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Pojemność zbiornika oleju [l]</b>	0,21	0,16	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Gaźnik</b>	Producenta	Walbro	Walbro	Producenta	Walbro	Producenta	Walbro
<b>Mieszanka paliwowa</b>	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1	40:1
<b>Max obroty podczas pracy [obr./min]</b>	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
<b>Obroty biegu jałowego [obr./min]</b>	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
<b>Waga netto [kg]</b>	4,5	4,0	4,9	4,7	5,6	5,1	5,8

## Nożyce do żywopłotu

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	NZ01	NZ02
<b>Pojemność silnika [cm³]</b>	21,7	24,5
<b>Moc silnika [KM / obr./min]</b>	0,9 / 7500	1,1 / 7500
<b>Długość listwy tnącej [cm]</b>	65	61
<b>Odstęp między zębami [mm]</b>	28	35
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	0,24	0,24
<b>Gaźnik</b>	Walbro	Producenta
<b>Regulacja uchwytu</b>	5 pozycji	5 pozycji
<b>Waga netto [kg]</b>	5,0	5,5

# Świdry spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Kaaz / Sarp
<b>Model</b>	SW01	SW02	SW03	AG500-TB50
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	51,7	141	51,7	47,1
<b>Moc silnika [KM]</b>	2	4,5	1,8	2,44
<b>Prędkość obrotowa [obr./min]</b>	170	200	310	170
<b>Przekazanie napędu</b>	Sprzęgło odśrodkowe	Sprzęgło odśrodkowe	Sprzęgło odśrodkowe	Sprzęgło odśrodkowe
<b>Pojemność oleju w przekładni [ml]</b>	250	-	-	-
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	1,1	0,8	0,96	0,9
<b>Waga netto [kg]</b>	15,5 z wiertłem 200mm	17,5	13,7 z wiertłem 200mm	9,3
<b>W zestawie</b>	Wiertło 200mm x 800mm, sprężyna bezpieczeństwa		Wiertło 200mm x 800mm, sprężyna bezpieczeństwa	
<b>Opcja</b>	Wiertło 100 mm, 150 mm, 200mm	Wiertło 100, 150, 200, 250, 300mm przedłużka wiertła 15cm, 30cm, 45cm	Wiertło 100mm, 150mm, 200mm	Wiertło 60, 80, 100, 150, 200, 250mm x750mm, przedłużka wiertła 300mm

## Akcesoria do świdrów

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wiertło 100mm do SW01	Wiertło 150mm do SW01	Wiertło 200mm do SW01	Wiertło 100mm do SW03	Wiertło 150mm do SW03	Wiertło 200mm do SW03
<b>Kod</b>	DRILL 100MM C	DRILL 150MM C	DRILL 200MM C	600151	600152	600153

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wiertło 100mm do SW02	Wiertło 150mm do SW02	Wiertło 200mm do SW02	Wiertło 250mm do SW02	Wiertło 300mm do SW02	Wiertło 80mm do AG500
<b>Kod</b>	DRILL 100MM C2	DRILL 150MM C2	DRILL 200MM C2	DRILL 250MM C2	DRILL 300MM C2	DRILL 80MM G

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Nazwa</b>	Wiertło 100mm do AG500	Wiertło 150mm do AG500	Wiertło 200mm do AG500	Wiertło 250mm do AG500
<b>Kod</b>	DRILL 100MM G	DRILL 150MM G	DRILL 200MM G	DRILL 250MM G

## Koparki łańcuchowe

Koparki łańcuchowe to maszyny idealne do prac związanych z instalacją systemów nawadniających lub prowadzeniem przewodów elektrycznych. Kompaktowe rozmiary pozwalają na użycie ich w nawet bardzo wąskich i ciasnych zakamarkach ogrodów. Koparka łańcuchowa składa się z ramy z zamontowanym silnikiem spalinowym, który za pomocą pasków lub łańcuchów napędza łańcuch roboczy, wyposażony w specjalne zęby. Wykopywana ziemia układana jest obok wykopu, aby później łatwo można było nią go zasypać. W zależności od modelu głębokość wykopu wynosi od 15 do 60cm, a szerokość około 10cm.

**HONDA**  
 POWER PRODUCTS

**WBTR126H**

Koparka łańcuchowa, silnik Honda 4,8kW, głębokość robocza 30,5cm, szerokość robocza 10cm, ślimak układający ziemię z boku wykopu, regulacja kąta ramienia

**LONCIN**

**CEDKP01**

Koparka łańcuchowa, silnik Loncin 9kW, głębokość robocza 20, 40, 60cm, szerokość robocza 10cm, ślimak układający ziemię z boku wykopu, regulacja kąta ramienia

**LONCIN**

**CEDKP02**

Koparka łańcuchowa, silnik Loncin 4,8kW, głębokość robocza 15, 25, 35, 45cm, szerokość robocza 10cm, ślimak układający ziemię z boku wykopu, regulacja kąta ramienia



# Wycinarka do darni, frezy do pni

## Wszystko w zasięgu ręki

Komfort pracy operatora to jeden z najważniejszych wyznaczników w konstruowaniu maszyn, dlatego wszystkie dźwignie i przełączniki tych maszyn zostały umiejscowione w zasięgu rąk operatora, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo pracy.

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**WBS409H**

Wycinarka do darni, silnik Honda 6,3kW, szerokość robocza 35cm, głębokość robocza 5cm, napęd, regulacja kąta oraz głębokości pracy noża, koła transportowe

**HONDA**  
POWER PRODUCTS



**WBSG13H**

Frez do pni, silnik Honda 8,7kW, średnica tarczy 35,5cm, ilość zębów: 8, napęd za pomocą paska, regulacja kąta pracy

**LONCIN**



**CEDFR01**

Frez do pni, silnik Loncin 9kW, średnica tarczy 30cm, ilość zębów 9, napęd za pomocą paska, regulacja kąta pracy

## Koparki łańcuchowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Weibang
<b>Model</b>	KP01	KP02	WBTR126H
<b>Model silnika</b>	Loncin G420F	Loncin G200F	Honda GX160
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	420	196	163
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	9	4,8	4,8
<b>Głębokość kopania [cm]</b>	20-40-60	15-25-35-45	30,5
<b>Szerokość kopania [cm]</b>	10	10	10,2
<b>Ilość zębów</b>	27	21	21
<b>Prędkość łańcucha [m/min]</b>	550	550	102,5
<b>Waga netto [kg]</b>	185	128	110

## Wycinarka do darni

<b>Marka</b>	Weibang
<b>Model</b>	WBSC409H
<b>Model silnika</b>	Honda GX270
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	270
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	6,3
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	35
<b>Max głębokość robocza [cm]</b>	5
<b>Prędkość robocza [km/h]</b>	0,6 - 0,8
<b>Max wydajność [m<sup>2</sup>/h]</b>	1000
<b>Waga netto [kg]</b>	180

# Frezy do pni

<b>Marka</b>	Cedrus	Weibang
<b>Model</b>	FR01	WBSG13H
<b>Model silnika</b>	Loncin G420F	Honda GX390
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	420	390
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	9,0	8,7
<b>Średnica tarczy tnących [cm]</b>	30	35,5
<b>Ilość zębów tnących</b>	9	8
<b>Wysokość pracy nad ziemią [cm]</b>	60	53,4
<b>Głębokość pracy pod ziemią [cm]</b>	23,5	22,9
<b>Waga netto [kg]</b>	110	137



**Jedna maszyna - wiele zastosowań!**

Maszyna Cedrus DM03 2W1 sprawdzi się jako dmuchawa oraz odkurzacz. Wciągany materiał rozdrabniany jest w proporcji 16:1, za pomocą specjalnego noża umieszczonego na wentylatorze.

**Cicha jak szum drzew**

Emisja hałasu to duży problem w przypadku dmuchaw do liści, powodujący liczne ograniczenia i dyskomfort operatora. W dmuchawie Cifarelli BL6S problem został rozwiązany obniżając poziom hałasu do 64 dB(A) /15 mt. To jedyna, dostępna na naszym rynku, dmuchawa o tak niskiej emisji hałasu.



 CEDRUS®**POMOCNY W OGRODZIE****OD 30 LAT** CEDRUS®  
Garden

## Dmuchamy i chuchamy na Twój ogród i sad

Twój ogród niczym Twój dom wymaga regularnych porządków. Dlatego kompleksowa oferta firmy Cedrus zawiera sprawdzone i niezawodne dmuchawy spalinowe. W trosce o kondycję Twoich roślin i upraw przygotowaliśmy ofertę opryskiwaczy, nieocenionych w czasie wykonywania zabiegów ochrony i nawożenia roślin.

Dbając o Twój komfort, przedstawiamy otrząsarki firmy Cifarelli, które umożliwiają mechaniczny zbiór przemysłowo przetwarzanych owoców, osiągając ponad pięciokrotne zwiększenie wydajności w porównaniu ze zbiorami ręcznymi.

Wszystkie przedstawione maszyny zaliczamy do maszyn ręcznych i plecakowych, których waga została zredukowana do absolutnego minimum. Mając na względzie wielogodziną pracę, każdy ze sprzętów został zaopatrzony w ergonomiczne pasy i szelki niwelujące uczucie zmęczenia oraz systemy amortyzacji i antywibracyjny.

Do produkcji wykorzystano najwyższej jakości komponenty, dobrane z myślą o odporności na uszkodzenia. Wysokie parametry sprzętów umożliwiają wykonanie nawet najcięższych prac ogrodowych, np.: zdmuchiwanie mokrych liści, czy oprysk do 16 m w pionie i 18 m w poziomie, ograniczając przy tym emisję hałasu i umożliwiając prace wieczorne lub w miejscach wymagających zachowania ciszy.

Pamiętaj, każdy profesjonalista potrzebuje niezawodnego sprzętu, dlatego wybierz dmuchawy, opryskiwacze i otrząsarki sprawdzone przez nas.

# Dmuchały spalinywe Cedrus

Lekki sprzęt o wielkiej mocy! Poznaj szeroką ofertę dmuchaw spalinywych Cedrus, stworzoną z myślą o usuwaniu liści z przydomowych ogrodów, jak i dużych obszarów przestrzeni miejskiej.

## Bez drgań, bez urazów

Silnik nie przenosi drgań na operatora, dzięki specjalnym amortyzatorom izolującym go od uchwytów sterujących pracą dmuchawy. Praca to czysta przyjemność.

**CEDRUS**  
Garden



**DM05PRO**  
Nr CEDDM05PRO

Moc silnika 4,2KM, duża prędkość powietrza, system antywibracyjny, wygodne szelki, pompka paliwa



**DM04**  
Nr CEDDM04

Moc silnika 2KM, duża prędkość powietrza, system amortyzacji, wygodne szelki, pompka paliwa, gaźnik Walbro



**DM03 2w1**  
Nr CEDDM03 2IN1

Moc silnika 0,85KM, duża prędkość powietrza, system amortyzacji, funkcja odkurzacza i dmuchawy, rozdrabnianie wciąganego materiału, łatwy rozruch



 CIFARELLI



## W nich tkwi moc

Cifarelli BL1200 to jedna z dmuchaw o najwyższej mocy na rynku, wyposażona w silnik 5KM. Wysoka prędkość wylotowa powietrza pozwala oczyszczać nawet wilgotne tereny i to z dużej ilości liści. Sprawdza się w czyszczeniu dużych terenów, np. stadionów czy parków.



### BL6S

Moc silnika 2,3KM, duża prędkość powietrza, system amortyzacji, wygodne szelki, pompka paliwa, bardzo cicha praca 64dB



### BL1200

Moc silnika 5,0KM, duża prędkość powietrza, system amortyzacji, wygodne szelki, pompka paliwa, łatwy system montażu rur

# Opryskiwacze, otrząsarka, odkurzacz do orzechów

**CEDRUS**  
Garden

Przedstawiamy poszerzoną linię opryskiwaczy spalinowych marki Cedrus. Bazując na oczekiwaniach użytkowników i własnych doświadczeniach, stworzyliśmy nowe, niezawodne modele. Sprawdź to!

## Mgietka czy strumień - wielkość kropli zależy od Ciebie

Pozwala równomiernie rozprowadzić oprysk na dużej przestrzeni. Idealnie rozpyla ciecz na drobną mgietkę, zapewniając najlepsze wchłanianie się oprysku, minimalizując straty. Dysza ma 9 pozycji regulacji rozmiaru kropli. Wytwarza wszystkie stopnie rozpylenia: od strumienia do delikatnej mgły.



### OP04

Nr CEDOP04

Moc silnika 2,04KM, pojemność zbiornika cieczy 14l, zasięg oprysku 12m, regulowana wielkość kropli, funkcja dmuchawy, wygodne szelki, pompka wspomagająca



### OP02

Nr CEDOP02

Moc silnika 4,1KM, pojemność zbiornika cieczy 14l, zasięg oprysku 17m, regulowana wielkość kropli, funkcja dmuchawy, wygodne szelki, dodatkowa pompka zwiększająca zasięg oprysku w pionie



### OP03

Nr CEDOP03

Moc silnika 1,0KM, pojemność zbiornika cieczy 15l, zasięg oprysku 30m, pompa ciśnieniowa z regulacją bezstopniową, 2 lance



**CIFARELLI**



**M1200**

Opryskiwacz, moc silnika 5KM, pojemność zbiornika cieczy 17l, zasięg oprysku 18m, regulowana wielkość kropeł, funkcja dmuchawy, wygodne szelki, duża amortyzacja



**V1200B**

Odkurzacz do orzechów i żołądki, moc silnika 3,6kW, pojemność zbiornika 20l, średnica rury 100mm, waga 16,5kg



**SC605**

Otrząsarka, moc silnika 2,3KM, teleskopowy drążek 2 do 4,25m, ponad 2000 wstrząsów/min, skok zaczepu 62mm, wydajny system amortyzacji, wygodne szelki

## Dmuchawy spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cifarelli	Cifarelli
<b>Model</b>	DM04	DM03 2w1	DM05PRO	BL6S	BL1200
<b>Rodzaj silnika</b>	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw	2-suw
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	41,5	22,5	75,6	52	77
<b>Moc silnika [KM]</b>	2,04	0,85	4,2	2,3	5
<b>Objętość powietrza [m<sup>3</sup>/min]</b>	15	7,8	24,8	20	27
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	1,5	0,6	2,1	3	2,15
<b>Poziom natężenia hałasu</b>	110	112	112	64	103
<b>Waga netto [kg]</b>	7,8	4,8	11,0	10,7	10,3

## Odkurzacz do orzechów

<b>Marka</b>	Cifarelli
<b>Model</b>	V1200B
<b>Model silnika</b>	C7
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	77
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	3,6
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	2
<b>Pojemność zbiornika na orzechy [l]</b>	20
<b>Średnica rury [mm]</b>	100
<b>Waga netto [kg]</b>	16,5

# Opryskiwacze spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cifarelli
<b>Model</b>	OP04	OP02	OP03	M1200
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	41,5	79,4	25,4	77
<b>Moc silnika [KM]</b>	2,04	4,1	1	5
<b>Pojemność zbiornika cieczy [l]</b>	14	14	15	17
<b>Pojemność zbiornika paliwa [l]</b>	2	2	2	2,15
<b>Zasięg oprysku</b>	12	17	30	18
<b>Regulacja wypływu cieczy</b>	●	●	●	●
<b>Waga netto [kg]</b>	11	14	9	11,8

# Otrząsarka spalinowa

<b>Marka</b>	Cifarelli
<b>Model</b>	SC605
<b>Moc silnika [KM]</b>	2,3
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	52
<b>Paliwo</b>	Mieszanka 50:1
<b>Drażek teleskopowy [m]</b>	od 2 do 4
<b>Ilość wstrząsów na minutę</b>	>1800
<b>Skok zaczepu [mm]</b>	55
<b>Szerokość uchwytu górnego [mm]</b>	42
<b>Waga netto [kg]</b>	10,8

#### Szczotki na wysokich obrotach

Zamiatasz żwir, piach, liście, odśnieżasz? Na kostce brukowej, chodniku, parkingu? Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy dobierzesz odpowiednie parametry dzięki regulacji obrotów szczotki. Wszystko po to, aby pracę wykonać szybciej, dokładniej, bez wysiłku.

#### Zamiatarka czy odśnieżarka? Decyzja należy do Ciebie

Zamiatarki to urządzenia uniwersalne. Zestaw akcesoriów dodatkowych pozwala, przy użyciu lemiesz, zamienić maszynę w odśnieżarkę lub ułatwić zbieranie odpadów po zamontowaniu kosza.





 CEDRUS®**POMOCNY W OGRODZIE****OD 30 LAT** CEDRUS®  
Garden**Zobacz film  
Zamiatarki spalinowe**

## Pozamiatane!

Latem i wiosną zmiata piach i inne nieczystości, jesienią doskonale radzi sobie z liśćmi, zimą odśnieża. Zamiatarka spalinowa to jedno z urządzeń wielofunkcyjnych, pracujących cały rok. Koniec z miotłami, szczotkami i łopatami oraz godzinami spędzonymi na sprzątanii czy odśnieżeniu posesji.

Dzięki dużej szerokości roboczej (max. 100cm) z regulowanym kątem pracy, możemy zamieść duży obszar z wysoką wydajnością, np. ulice, chodniki, ścieżki rowerowe, podjazdy i inne utwardzone nawierzchnie. Alternatywę dla zamiatarek stanowią odkurzacze do liści. Tradycyjne odkurzacze do liści oraz odkurzacze naburtowe to jedne z najbardziej wytrzymałych maszyn ogrodowych. Montowane do burty przyczepy lub posiadające kosz na odpady i napęd, idealnie nadają się do szybkiego sprzątnięcia dużych ogrodów, parków i innych rozległych terenów zielonych.

Wyposażone w rury ssące o długości nawet 5m zapewniają duży zasięg pracy bez konieczności przenoszenia sprzętu. Wybraliśmy dla Ciebie sprzęt najwyższej jakości. Co wybierasz? Zamiatarkę czy odkurzacz spalinowy?

# Zamiatarki i odkurzaczarki spalinowe

**CEDRUS**  
Garden

Nasze zamiatarki spalinowe są wyposażone w wielostopniowe przekładnie mechaniczne, dzięki którym dostosujesz prędkość pracy do warunków zewnętrznych. Zmiana prędkości odbywa się za pomocą dźwigni zmiany biegów, zlokalizowanej na czytelnym panelu sterującym.

## Kąt widzenia zależy od kąta zamiatania!

Zamiatarki Cedrus posiadają regulację kąta zamiatania w prawo i w lewo w zakresie do 15°, co znacznie wpływa na komfort pracy operatora.



**SC02**  
Nr CEDSC02

Silnik Loncin 2,4kW, szerokość robocza 70cm, 9 prętów na tarczy, bez napędu, osłona układu roboczego

**NOWOŚĆ**

**LONCIN**



**ZM02**  
Nr CEDRUSZM02

Silnik Loncin 4,1kW, szerokość robocza 60cm, 5 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, regulacja kąta co 15° opcjonalnie kosz, lemiesz do odśnieżania

**LONCIN**



**ZM04**  
Nr CEDRUSZM04

Silnik Loncin 4,1kW, szerokość robocza 80cm, 5 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, regulacja kąta co 15° opcjonalnie kosz, lemiesz do odśnieżania

## Cedrus ZM05PRO-E

Dźwignia załączenia napędu kół ●

Dźwignia regulacji prędkości obrotowej szczotki ●

Elektryczny start ●

Rozrusznik ręczny ●

Dźwignia regulacji wysokości szczotki ●

Montaż akcesoriów: kosz, lemiesz do odśnieżania ●

● Ssanie

Dźwignia załączenia obrotów szczotki ●

Dźwignia regulacji uchwytu ●

Potężny silnik gwarantuje nieprzerwaną pracę ●

3 biegi do przodu ●  
1bieg do tyłu ●

Duże koła z wyraźnym bieżnikiem ●

Szczotka o szerokości 100 cm ●



**LONCIN**



**ZM06-E 4IN1**

Nr CEDRUSZM06-E 4IN1

Silnik Loncin 4,1kW z elektrycznym rozruchem (gniazdo 230V), szerokość robocza 80cm, 5 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, regulacja kąta co 15°, w zestawie odśnieżarka wimikowa, lemiesz, kosz



**ZM05PRO-E**

Nr CEDRUSZM05PRO-E

Silnik Cedrus Y173V 3,6kW elektryczny start, szerokość robocza 100cm, 3 biegi do przodu, 1 bieg wsteczny, regulacja kąta szczotki, regulacja obrotów szczotki, opcjonalnie kosz i lemiesz do odśnieżania

# Odkurzacze spalinowe

W gamie profesjonalnych odkurzaczy znajdują się odkurzacze naburtowe i samojezdne. Maszyny są stworzone przy użyciu komponentów najwyższej jakości oraz cechują się dużą mocą i niezawodnymi rozwiązaniami, powstałymi na podstawie wieloletnich doświadczeń wymagających użytkowników. Nowy odkurzacz Cedrus LV58S 4w1 to uniwersalne urządzenie, które w standardzie posiada bogate wyposażenie, takie jak ssawa do odkurzania liści na dużych powierzchniach, rura ssąca do odkurzania trudno dostępnych miejsc, wałek do zmiatania powierzchni utwardzonych oraz wałek ze sprężynkami do wyczesywania trawnika.



## To nie odkurzacz, to tornado!

Profesjonalne odkurzacze do liści charakteryzują się wykorzystaniem silników o dużej mocy i wysoką przepustowością powietrza. W połączeniu z rurą ssącą o dużej średnicy, otrzymujemy sprzęt sprawdzający się przy odkurzaniu ogrodów, parków i innych powierzchni.

**Loncin**



**CEDLV58S 4w1**

Silnik Loncin LC1P65FE 4,1kW, przepustowość powietrza 18m<sup>3</sup>/min, szerokość ssawy 58cm, napęd, pojemność worka 150l, rura ssąca w zestawie, 2 wałki do zmiatania w zestawie

**NOWOŚĆ**

**Loncin**



**WBLV506C**

Silnik Loncin G200F 4,1kW, przepustowość powietrza 63m<sup>3</sup>/min, szerokość ssawy 79cm, napęd, pojemność worka 240l, rura w zestawie



## Z szacunku dla Twojego czasu

Szkoda czasu na opróżnianie koszy i worków, dlatego odkurzacze spalinowe mają funkcję montażu na burcie przyczepy. Zebrane liście, ścinki trawy, orzechy, kasztany, śmieci, puszki, butelki itp. lądują bezpośrednio na przyczepę.



**WBLV50K**

Silnik Kawasaki FJ180V, przepustowość powietrza 63m<sup>3</sup>/min, długość rury 4m, regulowany komin wyrzutowy



**WBDL5021R**

Silnik Rato V-Twin 15,8kW, przepustowość powietrza 88m<sup>3</sup>/min, długość rury 3m, elektryczny rozrusznik

# Zamiatarki spalinowe

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	ZM02	ZM04	ZM05PRO-E	ZM06-E 4IN1
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin	Cedrus	Loncin
<b>Model silnika</b>	G200F	G200F	Y173V	G200F z elektrycznym startem
<b>Elektryczny rozruch</b>	-	-	Tak	Tak, gniazdo 230V
<b>Moc znamionowa silnika [kW]</b>	4,1	4,1	3,6	4,1
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	196	196	173	196
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	60	80	100	80
<b>Biegi [przód / tył]</b>	5 / 2	5 / 2	3 / 1	5 / 2
<b>Regulacja kąta pracy</b>	Z pozycji operatora co 15°	Z pozycji operatora co 15°	Z pozycji operatora co 15°	Z pozycji operatora co 15°
<b>Regulacja obrotów szczotki</b>	○	○	●	○
<b>Wydajność [m<sup>2</sup>/h]</b>	1500	2500	4000	2500
<b>Pług do odśnieżania</b>	Opcja CEDRZM02A	Opcja CEDRZM08	Opcja CEDRZM14	W zestawie
<b>Kosz</b>	Opcja CEDRZM02	Opcja CEDRZM07	Opcja CEDRZM13	W zestawie
<b>Odśnieżarka wirnikowa</b>	-	-	-	W zestawie
<b>Waga [kg]</b>	70	80	82	80

# Odkurzacze naburtowe

<b>Marka</b>	Weibang	Weibang
<b>Model</b>	WBLV50K	WBDL5021R
<b>Producent silnika</b>	Kawasaki	Rato
<b>Model silnika</b>	FJ180V	RV670 V-Twin
<b>Przepustowość powietrza [m<sup>3</sup>/min]</b>	63	88
<b>Długość rury ssącej [m]</b>	4	3
<b>Średnica rury [mm]</b>	160	254
<b>Regulacja deflektora wyrzutu</b>	O	●
<b>Waga netto [kg]</b>	60	167

# Odkurzacz samobieżny

<b>Marka</b>	Weibang	Cedrus
<b>Model</b>	WBLV506C	CEDLV58S
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin
<b>Model silnika</b>	G200F	LC1P65FC
<b>Przepustowość powietrza [m<sup>3</sup>/min]</b>	63	18
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	79	58
<b>Napęd</b>	●	●
<b>Pojemność worka [l]</b>	240	150
<b>Waga netto [kg]</b>	83	46
<b>Wyposażenie seryjne</b>	rura ssąca	rura ssąca, wałek do zmiatania trawnika wałek do zmiatania powierzchni twardych

# Odśnieżarki

**CEDRUS**  
Garden



## SB53

Nr CEDSB53

Silnik Loncin H200, rozruch ręczny, szerokość robocza 53 cm, 4 biegi do przodu, 2 biegi do tyłu, wiernik dwustopniowy

**NOWOŚĆ**



## SB56

Nr CEDSB56

Silnik Loncin LC170FS Snow Series, rozruch ręczny, szerokość robocza 56 cm, 5 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, wiernik dwustopniowy

**NOWOŚĆ**



## SB61-E

Nr CEDSB61-E

Silnik Loncin LC170FSD Snow Series, rozruch ręczny i elektryczny 230 V, szerokość robocza 61 cm, 6 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, wiernik dwustopniowy

**NOWOŚĆ**



## SB71-E

Nr CEDSB71-E

Silnik Loncin LC185FSD Snow Series, rozruch ręczny i elektryczny 230 V, szerokość robocza 71 cm, 6 biegów do przodu, 2 biegi do tyłu, wiernik dwustopniowy

**NOWOŚĆ**





LATA **2** GWARANCIJ

# Odśnieżarki

<b>Marka</b>	Cedrus	Cedrus	Cedrus	Cedrus
<b>Model</b>	SB53	SB56	SB61-E	SB71-E
<b>Producent silnika</b>	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
<b>Model silnika</b>	H200 Snow Series	LC170FS Snow Series	LC170FDS Snow Series	LC185FDS Snow Series
<b>Rozrusznik</b>	Ręczny	Ręczny	Elektryczny 230 V / ręczny	Elektryczny 230 V / ręczny
<b>Pojemność silnika [cm<sup>3</sup>]</b>	196	212	212	375
<b>Szerokość robocza [cm]</b>	53	56	61	71
<b>Wysokość obudowy wimika [cm]</b>	51	51	51	54,5
<b>Typ przekładni</b>	Tarcza cierna	Tarcza cierna	Tarcza cierna	Tarcza cierna
<b>Rozmiar kół</b>	13 x 4,1 - 6"	13 x 4,1 - 6"	13 x 4,1 - 6"	15 x 6,5 - 7"
<b>Biegi [przód / tył]</b>	4/1	5/2	6/2	6/2
<b>Płozy</b>	Tworzywo	Metal	Metal	Metal
<b>Regulowany komin wyrzutowy</b>	●	Z pozycji operatora	Z pozycji operatora	Z pozycji operatora
<b>Regulowany deflektor komina</b>	●	●	Z pozycji operatora	Z pozycji operatora
<b>Podgrzewane uchwyty</b>	○	○	○	●
<b>Waga [kg]</b>	47	75	82	120



# 2023

# CEDRUS® 1993 30 LAT Z WAMI

## Cedrus Spółka Akcyjna

95-060 Brzeziny  
ul. Przemysłowa 1  
biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 13 11  
tel. (+48) 46 874 18 60

[www.cedrus.com.pl](http://www.cedrus.com.pl)

Partner handlowy Cedrus



**CEDRUS®**  
Parts

**CEDRUS®**  
Garden

**CEDRUS®**  
Construction

**CEDRUS®**  
Power+