

victus[®]

OM line



IKRA
seit 1977

part of **starnix**
haaga

Kamikaze
Performance in your hands

PULMIC
LEAF CONTROL

keeper

ROSTAING
TALENTS IN HANDS

HOZELOCK

KATALOG 2024




Historia Victus sięga 1989 roku, kiedy to dwóch przedsiębiorców z Poznania założyło jedną z pierwszych firm ogrodniczych na polskim rynku. Ich celem było dostarczanie najwyższej jakości produktów do kompleksowej pielęgnacji ogrodów.

Dzisiaj jesteśmy oddziałem Emak Group, włoskiego producenta maszyn dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i przemysłu. W ciągu 50 lat działalności Emak zdobył pozycję jednego z głównych graczy w tym sektorze na arenie międzynarodowej. Przez cały ten czas naszą misją było dostarczanie produktów odpowiadających potrzebom obecnych i przyszłych klientów.

W ofercie mamy sprawdzone i rekomendowane marki takie jak: Oleo-Mac, Victus, Ikra, OM Line, Hozelock, Chrysal, Haaga, Carlton, Rostaing, Kamikaze, Pulmic oraz Keeper. Nasze urządzenia dostępne są na 5 kontynentach, gdzie skutecznie wspierają miłośników przyrody, dostarczając im innowacyjnych rozwiązań i inspirować do pielęgnowania roślin oraz tworzenia pięknych ogrodów.

Cennik możesz
pobrać ze
strony victus.pl/
pobierz-cennik





KOSIARKI

Kosiarki OM line to starannie zaprojektowane maszyny. Modele elektryczne napędzane są przez wytrzymałe silniki indukcyjne 1200 oraz 1600 W. Zaleca się w ich przypadku zwrócić uwagę przede wszystkim na lekkość i zwrotność. Wysokie obroty silnika zapewniają dużą efektywność zbierania pokosu. Natomiast kosiarki spalinowe wyróżnia zastosowanie renomowanych silników Honda. Podstawową cechą tych maszyn jest wielofunkcyjność:

- Zbieranie do kosza, mielenie i boczny wyrzut.
- Duże koła 200 mm – koła przednie i 280 mm – koła tylne. Taka konfiguracja gwarantuje większą płynność jazdy na nierównych terenach, większą zwrotność i łatwiejsze manewrowanie maszyną.
- Ergonomiczna dźwignia hamulca silnika i napędu wykonane z tworzywa sztucznego zapewniają niezmiennie pewny i wygodny chwyt.
- Wzmocniona i ergonomiczna dźwignia regulująca wysokość cięcia (w zakresie 6 pozycji).



VS 48 H170

VS 53 H200



E 1200

E 1600


Spalinowe

	VS 48 H170	VS 53 H200
Silnik	Honda GCV 170; 167 cm ³	Honda GCV 200; 202 cm ³
Napęd	tak	tak
Szerokość cięcia	48 cm	53 cm
Wysokość cięcia	25-75 mm, 6 pozycji	25-75 mm, 6 pozycji
Kosz	65 l	65 l
Koła	koła 20 i 28 cm	20 i 28 cm
Zbieranie do kosza	tak	tak
Boczny wyrzut	tak	tak
Mielenie	tak	tak

Elektryczne

	E 1200	E 1600
Silnik	1200 W	1600 W
Szerokość cięcia	32 cm	38 cm
Kosz	30 l	50 l

WERTYKULATORY



Praktyczne i poręczne wertykulatory do użytku prywatnego na ogrodowych trawnikach. Idealne narzędzia do prac sezonowych związanych z usuwaniem starej darni, mchu i chwastów, niezbędnych, aby uzyskać efekt zdrowego trawnika. Przydają się również przed zasiewem lub nawożeniem, gdyż umożliwiają lepszą penetrację terenu.

- Wytrzymała stalowa obudowa.
- Układ regulacji głębokości roboczej.
- Wytrzymałe, górnozaworowe silniki spaliniowe Loncin zapewniają płynną pracę, dostarczając wymaganą ilość mocy.
- 2 wymienne wałki robocze: 18 ostrzy stalowych i 24 ostrza sprężynowe (dotyczy modelu WE40L).
- Wyposażone w 15 wahlowych noży umożliwiających doskonałe spulchnienie terenu, regulacja głębokości na 5 poziomach (dotyczy modelu SRH).
- Centralna regulacja głębokości cięcia.
- Brezentowy kosz (o pojemności około 35 litrów) ułatwia zbieranie odpadów.

Wertykulator

Wertykulator i areator – 2 w 1



SRH 40L65



WE 40L

	SRH 40L65	WE 40L
Silnik	Loncin 182 cm ³ OHV	Loncin H200, 196 cm ³
Moc znamionowa	4,0 kW	4,1 kW
Szerokość robocza	40 cm	40 cm
Średnica części roboczej	noże wahlowe	5-15 mm
Pojemność kosza	35 l	45 l

Pilarka akumulatorowa

Pilarka akumulatorowa to doskonałe uzupełnienie wyposażenia każdego ogrodnika hobbysty. Lekka i poręczna o optymalnej autonomii działania do prac wokół domu i w niewielkim ogrodzie.



HIT



NOWOŚĆ

Sekator akumulatorowy

Doskonały sekator akumulatorowy do żywopłotów, krzewów i drzew. Wyposażony w specjalne ostrza wykonane ze stali japońskiej klasy SK5, co czyni go narzędziem trwałym i niezawodnym. Niewielka waga ułatwia obsługę jedną ręką. Akumulator w zestawie.

	GP 16
Moc	300 W
Długość prowadnicy	15 cm - 6"
Łańcuch	1/4 "(6.35)
Pompa olejowa	ręczna
Waga	1,6 kg

	GP i25
Średnica cięcia	22 mm
Napięcie znamionowe	7,2 V
Waga (z akumulatorem)	780 g
Akumulator litowo-jonowy*	140 g / 2,5 Ah
Czas pracy	2-3 godziny
Waga	1,6 kg

*Ładowanie przez kabel USB Typu C


Dwa sprawdzone modele kos spalinowych. Doskonale nadają się do prac przy utrzymaniu przydomowych terenów zielonych, takich jak wykaszanie krawędzi trawników, powierzchni w pobliżu drzew i krzewów oraz miejsc niedostępnych dla tradycyjnych kosiarek. Wyposażone w dwuramienne szelki nośne.

- Tarcza stalowa trójzębna Ø 255 x 1,4"
- Głowica żyłkowa półautomatyczna, Ø żyłki 2,5 mm



BC 43E

BC 52E



KOSY

	BC 43E	BC 52E
Silnik	dwusuwowy 42,7 cm ³	dwusuwowy 51,7 cm ³
Półautomatyczna głowica tnąca	tak	tak
Stalowa tarcza tnąca	tak	tak
Podwójne szelki nośne	tak	tak
Miarka do paliwa	tak	tak



HIT

GLEBOGRYZARKI

Idealne rozwiązanie dla właścicieli przydomowych ogrodów, którzy chcieliby przygotować glebę pod uprawę warzyw lub klombów ozdobnych. Glebogryzarki na kołach pneumatycznych oferują doskonałe połączenie skutecznego i prostego w obsłudze urządzenia z relatywnie dużym komfortem pracy dzięki łatwiejszemu manewrowaniu na stabilnych kołach.

- Wirnik roboczy o szerokości 48 cm z czterema elementami roboczymi.
- Regulacja głębokości roboczej.
- Ergonomiczna dźwignia włączenia napędu zespołu roboczej.
- Silnik skonstruowany w technologii OHV, o pojemności 196 cm³ generuje moc 4,1 kW mocy użytkowej.
- Noże pracujące współbieżnie z kołami (rozmiar opon 13 x 5.00-6).

	PT 48L	PT 48BS
Silnik	Loncin 196 cm ³	Briggs&Stratton 208 cm ³
Szerokość robocza	48 cm	48 cm
Średnica części roboczej	35 cm	35 cm
Prędkość obrotowa noża do przodu	215 obr./min	215 obr./min
Waga	72 kg	72 kg
Obroty części roboczej	współbieżne z kołami	współbieżne z kołami

* Zdjęcie przedstawia model PT48L z silnikiem Loncin G200F, model PT 48BS różni się tylko silnikiem (Briggs&Stratton CR950).

ZAMIATARKI



Zamiatarki to urządzenia do użytku całorocznego. W łatwy i szybki sposób można je wykorzystać do sprzątania piasku, śmieci, ale również świeżego śniegu (o nieznacznej grubości) i błota pośniegowego. Do ich pełnego wykorzystania rekomendujemy zastosowanie dostępnych akcesoriów.

- Modele oznaczone symbolem E wyposażone zostały w elektryczny rozruch.
- Regulacja kąta zmiatania wynosi 15 stopni (w modelu PKM100 – 5 pozycji).
- Regulowanie prędkości powiązane jest z przekładnią biegów – 5 do przodu i dwa do tyłu (dla modelu PKM 100 – 3 do przodu i jeden do tyłu).
- Mocne silniki spalinowe produkcji Loncin oraz Briggs&Stratton.



PKM 60



PKM 80



PKM 80E



PKM 100

PKM 100 z lemieszem



PKM 100 z pojemnikiem



	PKM 60	PKM 80	PKM 80E	PKM 100
Silnik spalinowy	Loncin H200, 196 cm ³	Loncin H200, 196 cm ³	Loncin H200, 196 cm ³	Briggs&Stratton 750 EX, 161 cm ³
Waga	65 kg	72 kg	75 kg	76 kg
Szerokość robocza	60 cm	80 cm	80 cm	100 cm
Rozrusznik ręczny	tak	tak	ręczny i elektryczny 230V	tak
Obroty szczotki	do 300 rpm	do 300 rpm	do 300 rpm	do 350 rpm

OSPRZĘT DO ZAMIATAREK

Lemiesz



60 lub 80 cm


100 cm

Pojemnik na nieczystości



60 lub 80 cm

100 cm



ROZDRABNIACZE

Idelne do prac porządkowych w ogrodzie, np. do usuwania gałęzi po przycinaniu żywopłotów i krzewów. Szerokie podwozie i uchwyt transportowy wraz z kołami ułatwiają przemieszczanie. Łatwe umieszczanie materiału do siekania, dzięki ustawieniu i szerokości otworów wlotowych.



NOWOŚĆ

OM LINE ELS2800



NOWOŚĆ

OM LINE RDR 60

	ELS 2800	RDR 60
Siłnik	2800 W – elektryczny	212 cm ³ – spalinowy
Maksymalna średnica gałęzi	45 mm	60 mm
Element tnący	frez poziomy	bęben z 2 wymiennymi nożami
Pojemność kosza	45 l	-
Waga	27 kg	75 kg
	cicha praca, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	łatwy w transportowaniu

PILARKA ELEKTRYCZNA

Pilarka elektryczna ECS 2040 została zaprojektowana z myślą o niewielkich pracach przydomowych, takich jak cięcie drewna opałowego do pieców czy kominków, do przycinania gałęzi w ograniczonym zakresie lub do majsterkowania. Idealne połączenie doskonałych osiągnięć, prostej obsługi i ograniczonej konserwacji czyni tę maszynę idealnym narzędziem do szybkiego wykonywania nawet najtrudniejszych prac, a przy tym gwarantuje użytkownikowi maksymalny komfort.

- Silnik o optymalnej mocy 2000 W gwarantuje dużą prędkość cięcia.
- Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja przekłada się na większy komfort użytkowania.
- Rękojeść powleczone przyjemną w dotyku gumą „soft touch” zapewnia anatomiczny i zawsze pewny chwyt.
- Montaż i regulacja łańcucha bez konieczności użycia narzędzi.
- Przezroczysty zbiornik oleju smarującego pozwala na szybkie sprawdzenie jego poziomu.



ECS2040

	ECS 2040
Silnik elektryczny	2000 W
Długość prowadnicy	40 cm
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	tak

POMPY ZANURZENIOWE



HIT

SP3501C



SP4001

SP7501

Wydajne pompy zanurzeniowe z obudową z odpornego tworzywa sztucznego. Sprawdzą się podczas przepompowywania, podlewania oraz cyrkulacji wody w ogrodzie, zarówno czystej, jak i lekko zanieczyszczonej. W sytuacjach awaryjnych mogą być wykorzystywane do wypompowywania wody z basenów, piwnic.

- Automatyczny przetątnik pływakowy reagujący na zmieniający się poziom wody.
- Obudowa odporna na korozję.
- Maks. temp. wody: 35°C.
- Przewód gumowany: 10 m.
- Przyłącze: 1 1/4".

	SP 3501C	SP 4001	SP 7501
Moc	350 W	400 W	750 W
Maksymalna wydajność	5000 l/h	7500 l/h	13 000 l/h
Maksymalna wysokość podnoszenia	6,5 m	5 m	9 m
Maksymalna wielkość zanieczyszczeń	3 mm	25 mm	25 mm
Dodatkowe funkcje	Możliwe wypompowywanie do poziomu 3 mm, start przy minimum 35 mm	-	-



URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE



IERM 1434

IERM 1638

Kosiarki

Lekkie i proste w użytkowaniu kosiarki, idealne dla właścicieli niewielkich trawników. Korpus kosiarek wykonany został z wysokiej jakości tworzywa. Obydwa modele mają nóż tnący z hartowanej stali oraz składany uchwyt, który ułatwia przechowywanie urządzeń.

	IERM 1434	IERM 1638
Moc	1400 W	1600 W
Szerokość cięcia	34 cm	38 cm
Kosz	35 l	45 l
Wysokość cięcia	5 wysokości: 25-65 mm	5 wysokości: 25-65 mm
Centralna regulacja wysokości cięcia	tak	tak

Przycinarki trawnikowe

Przycinarki trawnikowe Ikra są łatwe w obsłudze, dzięki czemu są bardzo popularnymi urządzeniami wśród ogrodników. Pozwalają na precyzyjne wykończenie koszenia w miejscu trudno dostępnym dla kosiarki. Wszystkie modele zaopatrzone są w dwużytkową, półautomatyczną głowicę tnącą oraz regulowany uchwyt.



IGT 300



IGT 350



IGT 600DA

	IGT 300	IGT 350	IGT 600DA
Moc	300 W	350 W	600 W
Szerokość cięcia	25 cm	25 cm	32 cm
Waga	1,5 kg	1,9 kg	2,5 kg
Maks. Ø żyłki	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Długość żyłki	2 x 4 m	2 x 4 m	2 x 4 m
Kółko prowadzące	nie	nie	tak
Regulacja długości	nie	tak	tak
Zmiana kąta głowicy tnącej	nie	nie	tak

Wertykulatory i aeratory – 2w1

Urządzenia, które pozwalają na wykonanie zarówno zabiegu wertykulacji, jak i aeracji trawnika. Obydwa modele posiadają 2 walce robocze – z ostrzami oraz z elastycznymi zębami do wertykulowania. Składany uchwyt roboczy ułatwia przechowywanie maszyny.



IEVL 1532



IEVL 1838


	IEVL 1532	IEVL 1838
Moc	1500 W	1800 W
Szerokość robocza	32 cm	38 cm
Głębokość robocza	4-12 mm	6-12 mm
Kosz	30 l	45 l
Centralna regulacja głębokości roboczej	4 pozycje	5 pozycji
2 wałki robocze	16 ostrzy stalowych i 20 ostrzy sprężynowych	16 stalowych ostrzy i 24 ostrza sprężynowe



Pilarka na wysięgniku

Pilarka na wysięgniku to praktyczne i bezpieczne urządzenie, które pozwala na przycięcie gałęzi nawet wysokich drzew. Umożliwia komfortową pracę bez konieczności korzystania z drabiny, a zasięg roboczy tego modelu to aż 4 m. Dodatkową zaletą jest dostępny na wyposażeniu wygodny pas nośny.

- Automagiczne smarowanie łańcucha.
- Uchwyt z miękkiego tworzywa, z dużym włącznikiem.
- Szelki nośne.



IEAS 750

	IEAS 750
Moc	750 W
Długość	1,85-2,68 m
Wysokość robocza	4 m
Długość prowadnicy	20 cm
Zbiornik oleju	110 ml
Waga	3,5 kg

Nożyce do żywopłotu

Elektryczne nożyce do żywopłotu niemieckiej marki IKRA z przeciwbieżnymi, wycinanymi laserem i szlifowanymi ostrzami „Made in Germany” wyposażone są w ostony antyudarowe.



FHS 1545
Ultralight



FHS 1555
Ultralight



IHT 550



IHS 650



IPHT 2660



SPALINOWE

	FHS 1545 Ultralight	FHS 1555 Ultralight	IHT 550	IHS 650	IPHT 2660
Silnik	500 W	550 W	550 W	650 W	900 W, dwusuwowy 25,4 cm ³
Długość ostrza	54 cm	64 cm	54 cm	62 cm	62 cm
Waga	1,9 kg SUPERLEKKIE	1,9 kg SUPERLEKKIE	3,1 kg	3,2 kg	6,4 kg
Ostrza wycinane laserem	tak	tak	nie	tak	nie
Hartowane ostrza z aluminiową szyną	-	-	-	tak	-
Szlifowane zęby	tak	tak	nie	tak	nie
Tyłny uchwyt obrotowy	-	-	-	180°	180°
Odstęp między zębami	18 mm	24 mm	16 mm	20 mm	27 mm

Nożyce do żywopłotu na wsięgniku

Nożyce na wsięgniku posiadają szlifowane ostrza wycinane laserem. Wyposażone są w wygodne szelki.

ITHS 600



	ITHS 600
Moc	600 W
Długość	1,95-2,40 m
Wysokość robocza	do 4 m
Regulowana długość urządzenia	tak
Odstęp między zębami	18 mm
Waga	4,1 kg

Nożyce i podkrzesywarka na wsięgniku teleskopowym

Zalety tego modelu to: regulowana długość urządzenia, regulowany uchwyt pomocniczy, obracany uchwyt główny, regulowany kąt końcówki roboczej. Zawierają pasek nośny.



ITHK 1000

	ITHK 1000
Moc	1000 W
Wysokość robocza	4 m
Długość prowadnicy	20 cm
Ostrze do żywopłotu	47 cm, 18 mm
Zbiornik oleju	100 ml
Waga	5,0 / 6,0 kg

Odkurzacz do liści

	IEBV3200
Moc	3200 W
Pojemność worka	40 l
Waga	3,2/4,1 kg
Maks. prędkość powietrza	300 km/h

- Zmniejszanie objętości liści do 15 razy
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej



IEBV3200





Glebogryzarki elektryczne

	IEM 800S	FEM 1500
Moc	800 W	1500 W
Szerokość robocza	28 cm	45/30/17 cm
Głębokość robocza	20 cm	23 cm
Waga	8,0 kg	13,8 kg
Obroty części roboczej	ok. 430 obr./min	ok. 360 obr./min
Składany uchwyt i kółko do wygodnego transportu	tak	tak



Rozdrabniarki do gałęzi

	IMH 2500	ILH 2800
Moc	2500 W	2800 W
Waga	10 kg	21,8 kg
Maksymalna średnica ciętych gałęzi	4 cm	4,4 cm
Pojemność worka na odpady	50 l	50 l

Rozdrabniarka ILH 2800 posiada system tnący składający się z poziomego frezu napędzanego przekładnią planetarną.



IMH 2500



ILH 2800

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

Kosiarki

- W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną szybką ładowarką.



ICM 2/2037

	ICM 2/2037
Pojemność akumulatora	2 x 2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 30 min
Czas ładowania	1 h (2,0 Ah)
Waga	13,2 kg
Szerokość cięcia	37 cm
Centralna regulacja wysokości cięcia	25-75 mm, 6 pozycji
Kosz na trawę	40 l

- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.
- Z funkcją mielenia.



ICM 2021

	ICM 2021
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 30 min
Szerokość cięcia	21 cm
Wysokość cięcia	25-48 mm
Mielenie trawy	tak
Koła	150/60 mm

Przycinarka trawnikowa

- Ostrze nylonowe, 20 zapasowych ostrzy w uchwycie pomocniczym.
- Teleskopowa regulacja długości.
- Regulowany uchwyt pomocniczy.
- Regulacja kąta cięcia, rolka prowadząca.
- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.



IAT20-1M

	IAT20-1M
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 55 min
Czas ładowania	3-5 h (2,0 Ah)
Szerokość cięcia	25 cm
Waga	2,3 kg

Dmuchała osiowa

- Regulacja prędkości.
- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.



ICB 20

	ICB 20
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 30 min
Czas ładowania	3-5 h (2,0 Ah)
Waga	1,8 kg
Prędkość wydmuchu	150 km/h
Wydajność wydmuchu	7 m ³ /min

LINIA AKU 20 V

Jeden akumulator do wszystkich maszyn

Nożyce do żywopłotu

- W komplecie z akumulatorem i ładowarką.



IAHS 20-1

	IAHS 20-1
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 50 min
Czas ładowania	3-5 h (2,0 Ah)
Długość cięcia	54 cm
Odstęp między zębami	18 mm
Waga	2,5 kg

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku

- 7 pozycji ostrzy tnących od 90° do 25°.
- W komplecie z akumulatorem, ładowarką i paskiem nośnym.



ICPH 2040

	ICPH 2040
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas ładowania	3-5 h (2,0 Ah)
Waga	3,3 kg
Długość cięcia	43,5 cm
Odstęp między zębami	18 mm
Długość	2,30-3,0 m

Podkrzesywarka

- W komplecie z akumulatorem, ładowarką i paskiem nośnym.



ICPS 2020

	ICPS 2020
Pojemność akumulatora	2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 24 min
Czas ładowania	3-5 h (2,0 Ah)
Waga	3,1 kg
Długość prowadnicy	20 cm
Zmiana kąta prowadnicy	tak

Akumulatorowe nożyce do trawy i gałęzi

- W komplecie z ładowarką.
- Dostarczany w specjalnym etui.

IGBS 1054LI



model z wbudowanym akumulatorem



	IGBS 1054LI
Waga	0,65 kg
Długość ostrza	16 cm
Długość cięcia	7,5 cm
Akumulator litowo-jonowy	7,2 V / 2,2 Ah
Czas pracy	maks. 130 min
Maksymalna grubość ciętych gałęzi	7,8 mm

Odkurzacz do liści i dmuchawa

- Zmniejszanie objętości liści do 10 razy.
- W komplecie z 2 akumulatorami i podwójną szybką ładowarką.



ICBV2-20

	ICBV2-20
Pojemność akumulatora	2 x 2,0 Ah 20 V
Czas pracy	maks. 60 min
Czas ładowania	1 h (2,0 Ah)
Waga	4,2 kg
Prędkość wydmuchu	210 km/h
Strumień powietrza zasysanego	8 m ³ /h



ZAMIATARKI



Seria 200, 300, 400

Modele serii 300 i 400 są wyposażone w dodatkowy walec szczotkujący, który zapewnia bardzo dokładne czyszczenie powierzchni.

- Zamiatają zarówno drobny piasek, jak i większe śmieci, np. puszki po napojach.
- Nadają się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Wyposażone są w **dodatkową ostonę przekładni** (nie dotyczy modelu 255), która chroni układ oraz ogranicza częstotliwość zabiegów konserwacyjnych.

Haaga 255



Haaga 375 Plus



Haaga 477



Haaga 497



	Haaga 255	Haaga 375 Plus	Haaga 477	Haaga 497
Szerokość zmiatania	55 cm	75 cm	77 cm	97 cm
Wydajność	1600 m ² /h	2900 m ² /h	3000 m ² /h	3600 m ² /h
Waga	7,2 kg	11 kg	15 kg	16 kg
Pojemność zbiornika	20 l	50 l	50 l	50 l
Gwarancja na szczotki	4 lata	4 lata	4 lata	4 lata
Ostona przekładni	-	tak	tak	tak
Wyposażenie dodatkowe	specjalna rolka utatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników	-	rolka utatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego	rolka utatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego



Seria 600 – zmiatarki akumulatorowe

System szczotkujący działa tak samo jak w zmiatarkach z serii 300 i 400. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch silników indukcyjnych napędzanych akumulatorem (czas pracy wynosi około 90 min, czas ładowania około 7 godzin). Komfortowa i cicha praca zmiatarki pozwala na zwiększenie wydajności, pracę

na większych powierzchniach, zapewniając jeszcze lepszą skuteczność w miejscach, gdzie manewrowanie jest utrudnione. Co istotne, zmiatarka jest zdolna do pracy nawet w sytuacji, gdy akumulator jest rozładowany.

Haaga 677



Haaga 697



	Haaga 677	Haaga 697
Szerokość zmiatania	77 cm	97 cm
Wydajność	3500 m ² /h	4100 m ² /h
Waga	20 kg	21 kg
Pojemność zbiornika	50 l	50 l
Gwarancja na szczotki	4 lata	4 lata
Ostona przekładni	tak	tak
Wyposażenie dodatkowe	rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego	rolka ułatwiająca prowadzenie wzdłuż ścian i krawężników, 2 specjalne filtry do zatrzymywania kurzu, gumowe listwy wzdłuż walca szczotkującego oraz u podstawy zbiornika jako uzupełnienie systemu antypyłowego

OPRYSKIWACZE AKUMULATOROWE I MANUALNE



Produkowane w Hiszpanii. Bogaty wybór akcesoriów opcjonalnych. Opryskiwacze zostały podzielone na dwie marki. Keeper polecana jest do zastosowań amatorskich lub półprofesjonalnych. Natomiast marka Pulmic, dzięki użyciu dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz bogatemu wyposażeniu przeznaczona jest do prac profesjonalnych.

Pegasus 15 Agro
Pegasus 15 Industrial*



Pegasus 35 Agro



Raptor 12



Raptor 16 Advance



	Pegasus 15 Agro	Pegasus 15 Industrial*	Pegasus 35 Agro	Raptor 12	Raptor 16 Advance
Czas Pracy	do 360 min	do 360 min	do 420 min	-	-
Waga	3,8 kg	3,8 kg	7,5 kg	4,0 kg	3,6 kg
Ciśnienie	do 4,5 bara	do 4,5 bara	do 7 barów	do 3 barów	do 3 barów
Pojemność	15 l	15 l	35 l	12 l	16 l
Typ	akumulatorowy	akumulatorowy	akumulatorowy	manualny	manualny

*model Industrial umożliwia pracę z kwasami i węglowodorami aromatycznymi o niskim stężeniu, dzięki zastosowaniu zabezpieczeń z Vitonu

Akcesoria



lanca z dwoma dyszami (1286)



lanca teleskopowa (30-60 cm) z dwoma dyszami (1288)



lanca z czterema dyszami (314)



ostona herbicydowa bez dyszy (613)



ostona herbicydowa prostokątna (639)



ostona herbicydowa (614)



kompletna lanca 5 m (9103)



kompletne lance - różne długości, od 50 do 210 cm



lanca z dwoma dyszami stożkowymi (8561)



lanca z mosiądzu 50 cm (3604)



lanca teleskopowa (3611)



przedłużenie lancy - dostępne różne długości, od 47 do 200 cm



zestaw dysz (413, 414, 416, 417, 418)



dysza optima (877)



dysza ptaki strumień (419)



dysza szczelinowa z derlinu (871)



dysza szerokokątna (8989)



dysza z 4 otworami (8740)

OPRYSKIWACZE AKUMULATOROWE I MANUALNE



Forest 1
/ Nebulisation 1*



HIT

Forest 5
+ dodatkowa
lanca przedłużająca
48 cm



Forest 10



Garden 7



Garden 1500

	FOREST 1 / NEBULISATION 1*	FOREST 5	FOREST 10	GARDEN 7	GARDEN 1500
Czas pracy	do 90 min	do 120 min	do 240 min	-	-
Waga	0,3 kg	1,9 kg	3,75 kg	1,25 kg	0,35 kg
Ciśnienie	1,5 bara	2 bary	4 bary	2,5 bara	-
Pojemność	1 l	5 l	10 l	5 l	1,5 l
Typ	akumulatorowy *z dodatkową dyszą	akumulatorowy	akumulatorowy	manualny	manualny



NARZĘDZIA OGRODNICZE

Wszystkie ostrza są wymienne, ostrzone tzw. japońską metodą oraz hartowane indukcyjnie.



PIŁA SKŁADANA E-180-H	
Kształt	prosta
Długość	18 cm



HIT

PIŁA SKŁADANA C-180-H	
Kształt	zagięta
Długość	18 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-210-H	
Kształt	prosta
Długość	21 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-240-H	
Kształt	prosta
Długość	24 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-270-H	
Kształt	prosta
Długość	27 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-300-H	
Kształt	prosta
Długość	30 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-330-H	
Kształt	zagięta
Długość	33 cm



PIŁA Z POCHWĄ S-330-H MAX	
Kształt	zagięta
Długość	33 cm



	PIŁA NA WYSIĘGNIKU 1,5	PIŁA NA WYSIĘGNIKU TLX 2x1,5	PIŁA NA WYSIĘGNIKU TLX 3x1,5	PIŁA NA WYSIĘGNIKU TLX 3x2
Długość	stała 1,5 m	teleskop 3 m (2 x 1,5 m)	teleskop 4,5 m (3 x 1,5 m)	teleskop 6 m (3 x 2 m)
Ostrze	zagięte 33 cm	zagięte 33 cm	zagięte 33 cm	zagięte 36 cm



SEKATOR KM-1M FORCE YUNQUE	
Długość	20,5 cm
Średnica cięcia	20 mm
Waga	0,235 kg
Uchwyty	z poliamidu
System	kowadełkowy



HIT

SEKATOR KM-1M	
Długość	21 cm
Średnica cięcia	20 mm
Waga	0,220 kg
Uchwyty	z poliamidu
System	nożycowy



SEKATOR KM-5 FORGED	
Długość	21 cm
Średnica cięcia	25 mm
Waga	0,260 kg
Uchwyty	aluminiowe
System	nożycowy



HIT

SEKATOR KM-12	
Długość	20 cm
Średnica cięcia	20 mm
Waga	0,205 kg
Uchwyty	aluminiowe
System	nożycowy

HIT



SEKATOR KM-19	
Długość	23 cm
Średnica cięcia	20 mm
Waga	0,190 kg
Uchwyty	z poliamidu
System	nożycowy



SEKATOR T-900	
Długość	19 cm
Waga	0,120 kg



SEKATOR T-556	
Długość	17 cm
Waga	0,120 kg

ZESTAW
NARZĘDZI

- widelki
- łopatką
- motyczka



SEKATOR DWURĘCZNY CH-61	
Długość	60 cm
Średnica cięcia	32 mm
Waga	1,02 kg
System	nożycowy



SEKATOR DWURĘCZNY CH-83 YUNQUE	
Długość	60-90 cm
Średnica cięcia	32 mm
Waga	1,25 kg
System	kowadełkowy



SEKATOR DWURĘCZNY CH-81	
Długość	60-90 cm
Średnica cięcia	32 mm
Waga	1,20 kg
System	nożycowy



SEKATOR DWURĘCZNY KM-452	
Długość	50 cm
Średnica cięcia	32 mm
Waga	1,02 kg
System	nożycowy



SEKATOR DWURĘCZNY KM-180	
Długość	80 cm
Średnica cięcia	45 mm
Waga	1,34 kg
System	kowadełkowy



SEKATOR DWURĘCZNY KM-675	
Długość	75 cm
Średnica cięcia	45 mm
Waga	1,1 kg
System	nożycowy



SEKATOR DWURĘCZNY KM-690	
Długość	90 cm
Średnica cięcia	45 mm
Waga	1,22 kg
System	nożycowy



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU KM-30	
Długość	60 cm (37+23 cm ostrza)
Waga	1,22 kg
System	nożycowy
Ostrze pofalowane	



NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU KM-37	
Długość	75 cm (50+25 cm ostrza)
Waga	0,86 kg
System	nożycowy

Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Do pracy w ogrodach i sadach oraz dla firm pielęgnujących tereny zielone. Cechuje je niezwykła wydajność i komfort pracy.

Wyposażone w jeden, dwa lub trzy akumulatory; w zależności od modelu mają za zadanie zapewnić autonomię pracy na wiele godzin. Wszystkie elementy zestawu (wraz z akumulatorami oraz ładowarką) zostały spakowane w niewielką walizkę, którą łatwo przechowywać i transportować.

URZĄDZENIA AKUMULATOROWE

PIŁA KVS 8000

Do przycinania gałęzi i cięcia drzew o małej średnicy. Dzięki wyposażeniu w dodatkowy uchwyt możliwa jest praca dwoma rękoma, co zwiększa bezpieczeństwo operatora. Komunikaty wyświetlane na ekranie pilarki: stan naładowania akumulatora, regulacja smarowania, godziny pracy i błędy.



PIŁA KVS 8000	
Rekomendowana średnica cięcia	do 160 mm
Prowadnica	8" (20cm), tańcuch 1/4 x 1,1 - 48 zębów
Silnik	indukcyjny
Waga zestawu	tylko 2 kg
W komplecie	dwa akumulatory 21,6 V - 4,0 Ah
Autonomia pracy na jednym akumulatorze	1-2 godz

SEKATOR KV 310, 362, 390

Modele te zostały wykonane ze specjalnej japońskiej stali wysokowęglowej SK5, dzięki czemu są to trwałe i wydajne narzędzia. Podczas testów obliczono, że w przypadku 25 cięć/min, gałęzi o średnicy 15-20 mm oraz przy t = 18-20°C jeden akumulator rozładowuje się po 3,5 h. Główne cięcie zostało ustawione w trybie progresywnym, w którym stopień otwarcia ostrza jest regulowany za pomocą spustu. Dzięki temu otwieranie ostrza zatrzymuje się w żądanym punkcie w momencie zatrzymania spustu. Drugą dostępną opcją jest tryb impulsywny, w którym ostrze otwiera się do maksymalnej rozpiętości cięcia.



	KV 310	KV 362	KV 390
Rekomendowana średnica cięcia	do 25 mm (mokre) 15 mm (suche)	do 35 mm (mokre) 22 mm (suche)	do 40 mm
Systemy cięcia	2 - impulsywne i progresywne	2 - impulsywne i progresywne	2 - impulsywne i progresywne
Silnik	indukcyjny	indukcyjny	indukcyjny
Waga z akumulatorem	0,9 kg (w tym akumulator 0,25 kg)	1,15 kg (w tym akumulator 0,25 kg)	1,25 kg (w tym akumulator 0,36 kg)
W komplecie	2 akumulatory 14,4 V - 2,5 Ah	3 akumulatory 14,4 V - 2,5 Ah	2 akumulatory 21,6 V - 2,5 Ah
Autonomia pracy na jednym akumulatorze	do 3,5 h	do 3,5 h	do 3,5 h

SEKATOR NA WYSIĘGNIKU KV 151


Zaprojektowany do pracy dla profesjonalisty, który w bezpieczny sposób (bez drabiny), stojąc stabilnie na ziemi, uzyskuje znaczny zasięg roboczy. Akumulator umieszczony został w szelkach nośnych z tyłu, aby uzyskać niską wagę urządzenia i optymalny komfort pracy.

Wszystkie elementy zestawu (wraz z akumulatorami oraz ładowarką; poza wysięgnikiem i głowicą roboczą) zostały spakowane w walizkę, którą łatwo przechowywać i transportować.



	KV 151
Rekomendowana średnica cięcia	do 35 mm
Długość wysięgnika	1,5 m
Waga elementu roboczego	1,3 kg + 1,6 akumulator
Autonomia pracy na jednym akumulatorze	około 8-10 godz.
Zestaw kompletny i gotowy do pracy	

SPRZĘT PODLEWAJĄCY



Flexispray
+ złączka do węza
(2683)



Bęben
OM line
AWR 25

NOWOŚĆ



Bęben
2402
Autoreel



Bęben
2595
AutoReel

Bębny ściennie

	OM line AWR 25	2402 Autoreel	2595 AutoReel
Wąż	25 m 1/2"	25 m	40 m
Wąż połączeniowy	1,5 m	2 m	2 m
Automatyczny zwijacz	tak	tak	tak
Mocowanie do ściany	obrotowe	obrotowe	obrotowe
Zestaw startowy	2 złączki, przyłącze do kranu, dysza nawadniająca	2 złączki, przyłącze do kranu, dysza nawadniająca	2 złączki, przyłącze do kranu, dysza nawadniająca

Bębny na kółkach



Bęben
2398



Bęben
2432

	2398	2432
Pojemność	mieści 60 m węża 1/2"	mieści 45 m węża 1/2"
Wąż	-	20 m węża 1/2"
Zestaw startowy	-	złączki, przytącze do kranu, dysza

Węże Ultraflex

Elastyczne pięciowarstwowe węże odporne na zginanie, skręcanie, warunki atmosferyczne, promienie UV i mróz.



	117001
Długości	15, 25, 50 m
Średnica	1/2" i 3/4"

Pistolety strumieniowe



2675



Plus 2690

2675	Plus 2690
Blokada spustu obsługiwana spustem oraz regulacja przepływu i strumienia	Malowany proszkowo i odlewany ciśnieniowo korpus, spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem



Akcesoria



Zestaw złączek z dyszą 2355



Zraszacz obrotowy 2520



Złączka do węża 1/2" 2070

NARZĘDZIA OGRODOWE

Wysokiej jakości narzędzia wykonane z fińskiej stali borowej. Bardzo wytrzymałe i odporne na odkształcenia, z metalowymi trzonkami i uchwytami z tworzywa HDPE.



Szpadel ostry
OM01



Szpadel prosty
OM02



Łopata piaskowa
OM03



Saperka ostra
OM05



Widły ogrodowe
OM06



Grabie 14-zębne
OM07



Widły gospodarcze
4-zębne
OM11



Widły do ziemniaków
10-zębne
OM12



Świdry do gleby
OM10, OM15, OM²0



Haczka trapezowa,
motyka
OM13



Pazurki trójzębne do
aeracji gleby
OM14




Walec do trawy
OM08



Kolce do walca
do trawy OM09

RĘKAWICE



Wybierz rozmiar rękawic odpowiedni dla Twoich dłoni.

6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm
Rozmiar 6	Rozmiar 7	Rozmiar 8	Rozmiar 9	Rozmiar 10	Rozmiar 11
XS	S	M	L	XL	XXL

ROSTAING to francuska marka ciesząca się wysokim uznaniem wśród ponad 15 milionów klientów. Jako producent bardzo wytrzymałych technicznych rękawic ochronnych, jest pionierem i liderem na rynku francuskim już od 1789 roku. Projektuje i produkuje rękawice do wszystkich zastosowań, od najmniejbezpiecznych do najbardziej technicznych i wymagających precyzji. Rękawice Rostaing są pomyślane i zaprojektowane tak, aby zapewnić komfortową i bezpieczną pracę w każdych warunkach.



MAXFEEL	MAXTEEN dziecięce, 8-12 lat
perfekcyjnie przylegają do ręki, niemal jak „druga skóra”	



NERINE
idealne do drobnych prac w ogrodzie i na balkonie



FUSHIA	ROSA
idealne do przycinania i pielęgnowania krzewów róż	



CANADA
idealne do prac w ogrodzie w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym



COLDPRO
zimowe z wodoodpornego i ciepłego materiału



GRIPRO
rękawice akrylowe do prac wymagających pewnego, silnego chwytu



SKINPRO
rękawice do prac budowlanych i ogrodowych





ONE-FOR-ALL
uniwersalne, idealne do pracy z narzędziami w domu i ogrodzie

Zapoznaj się również z katalogiem Oleo-Mac, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat szerokiej oferty maszyn i akcesoriów. Dzięki naszym produktom sproszasz wszystkim wyzwaniom, które stają przed nami w ogrodzie, lesie i wokół domu.



Katalog możesz pobrać w wersji elektronicznej ze strony victus.pl



BĄDŹ PIERWSZY!
DOWIEDZ SIĘ O NOWOŚCIACH,
PROMOCJACH I OKAZJACH

Zapisz się do newslettera
victus.pl/newsletter

Victus-Emak Sp. z o.o.
61-619 Poznań, ul. Karpia 37
tel. 61 823 83 69, e-mail: biuro@victus.pl
www.victus.pl

ADRES TWOJEGO DILERA

Producent, dążąc do stałego rozwijania swoich produktów, zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wyposażenia bez uprzedzenia. Zamieszczone dane i ilustracje są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 k.c. i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

